Cable-Snake La gestion professionnelle des câbles



4.0



Cable-Snake® Flex II



Cable-Snake® Cube MX



Cable-Snake® Premium Tex



E-Cube M



Easy-Connect



Easy-Desk 3G, Easy-Steel





Easy-Bridge



Des solutions innovantes pour des clients exigeants



Depuis 1994, nous fournissons des systèmes professionnels de guidage de câbles pour un environnement de haute qualité dans vos bureaux.

Les systèmes de guidage Cable-Snake® sont hautement innovants, dotés d'une fonctionnalité maximale et d'un design professionnel. Grâce au vaste choix d'accessoires, le champ d'application est quasi illimité.

Tous les systèmes d'installation Cable-Snake® sont compatibles entre eux et à 100% adaptés pour le réseau.

Nous vous conseillons volontiers!










Cable-Snake® Pro

E-Cube-M colonne d'énergie

Cable-Snake®

La gestion professionnelle des câbles

Cable-Snake® Cube



	Fonctionnalité exceptionnelle pour du mobilier au design ergonomique	
Nouveau!	Cable-Snake® Cube MX Un volume maximal dans un espace compact	6
	Cable-Snake® Pro Le « serpent de sol » résistant au passage de personnes	8
	Cable-Snake® Classic Le "multi-talent" classique	10
	Cable-Snake® Flex Le Cable-Snake® flexible et résistant au passage de personnes	12
Nouveau!	Cable-Snake® Flex II Compact et flexible	14
	Cable-Snake® Quadro Le « serpent » carré pour un usage intense	16
	Cable-Snake® Premium Un guidage de l'énergie adapté à un mobilier professionnel exigeant	18
Nouveau!	Cable-Snake® Premium Tex Enveloppe de câbles haut de gamme	20
Nouveau!	Easy-Bridge Gaine en aluminium	21
Nouveau!	E-Cube K Colonne compatible réseau pour l'alimentation et le flux de données	22
Nouveau!	E-Cube M Colonne compatible réseau 100% aluminium	23
	Easy-Outlet Sortie-sol	24
	Easy-Cover Branchement pour plafond, mur et mobilier	25
	Easy-Clip, Easy-Floor, Easy-Switch Adaptateur, plaques, connexion aux sorties-sol	26
Nouveau!	Easy-Desk-3G, Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring, Easy-Glue Clips de fixation, câble de délestage de tension, tige de montage, montage sur verre	27
	Easy-Desk-2B, Easy-Stop, Easy-Fix Équerre de fixation, fixation au canal de câbles	28
Nouveau!	Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K, Easy-Connect, Easy-Fix-90, Easy-Channel Maillons de chaînes de fixation, fixation pour table, pince-câble	29
	Easy-Duct, Easy-Tape Passe-câbles, porte-tour, montage velcro	30
	Informations techniques Garantie de qualité, protection de l'environnement, certification, normes, droits de propriété	31

Cable-Snake® Cube

Fonctionnalité exceptionnelle pour du mobilier au design ergonomique



Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Cube vous convaincra par son design épuré et sa fonctionnalité optimale.

Le système Cable-Snake® Cube est équipé de la fonction 2D/3D, développée par Q-LAB® pour les bureaux réglables en hauteur.





Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Cube et Easy-Outlet-I




fonction 2D/3D pour mobilier ergonomique


Etiré, le système Cable-Snake® Cube se déroule comme une chenille. Sous l'influence de forces latérales, Cable-Snake® Cube reste dans sa position initiale. Si la pression augmente, la chaîne se comprimera en une gaine fermée.



Easy-Zip Installation sans outils sur le mode de la fermeture éclair



Flexible en longueur Egalement utilisable en gaine fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier



Fonction 2D/3D Caractéristiques d'enroulementdéroulement optimisées pour du mobilier ergonomique



Résistance à la torsion Stabilité face à la déformation rotative grâce à une jonction brevetée



Résistance au passage Résistant à un trafic piétonnier atteignant 80kg en mode étiré, et jusqu'à 100kg en mode comprimé

Easy-SwitchBoîtier de raccordement pour réseaux, jusqu'à 4 connexions



Easy-Cover Compatible avec la sortie-plafond Easy-Cover



Easy-OutletCompatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet



Sorties-solCompatible avec les sorties-sol les plus courantes



Option de gaine rigide Système de blocage par baguettes pour obtenir une gaine rigide



Cable-Snake® Cube



Fonctionnalité exceptionnelle pour du mobilier au design ergonomique

Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Cube est équipé de toutes les fonctions innovantes que l'entreprise Q-LAB® a développées depuis 1994. Le système intégré 2D/3D a été optimisé pour du mobilier au design ergonomique, de façon à ce que le Cable-Snake® Cube se déroule automatiquement avec des bureaux réglables en hauteur. Si les forces exercées augmentent, le système de gainage est mobile en 3D. De plus, la fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans la position souhaitée. La capacité à supporter le passage de personnes de Cable-Snake® Cube est limitée, on peut aussi l'utiliser en gaine fermée (pour plus de résistance). Le système est compatible avec Cable-Snake® Cube MX, Pro, Classic, Flex et Flex II, leur connexion est simple. Un design de haute qualité et des surfaces à la structure ultra résistante répondent aux plus hautes exigences.

Cable-Snake® Cube est équipé du système Easy-Zip élaboré par Q-LAB®, qui permet d'insérer les câbles comme avec une fermeture-éclair. La baquette de montage en acier inoxydable Easy-Steel permet un montage rapide de la gaine fixe sur un bureau ou entre deux tables. Avec le câble de tension Easy-Rope, le système peut supporter des forces de traction atteignant 100kg (suspension au plafond). Cable-Snake® Cube est comprimable à 35% et peut être monté en gaine fermée ; avec ou sans la baquette Easy-Steel. La sécurité anti-glisse est assurée au moyen du système velcro Easy-Tape sur la moquette.

Données techniques

Capacité maximale env. 25 câbles Longueur étirée, 34 maillons env. 100 cm 69 cm Longueur comprimée env. Matériau polypropylène





aris clair RAL 7035





translucide



Made in Germany







Set avec adaptateur sortie-sol

KS-CUB-100

Cable-Snake® Cube env. 100 cm (34 maillons)

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel KS-CUB-S1-75 env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-CUB-S1-125

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel KS-CUB-S2-75 env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-CUB-S2-125



☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ □ Quadro □ Premium

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

Cable-Snake® Cube MX

Un volume maximal dans un espace compact



La gestion professionnelle des câbles



Le nouveau système de guidage de câbles Cube MX est celui de la gamme Q-LAB® qui a la plus grande capacité.

Il peut contenir **jusqu'à 40 câbles.** Le système intégré 2D/3D s'enroule parfaitement et est particulièrement adapté aux bureaux réglables en hauteur pour travailler debout ou assis.



Switch



Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-I



Cable-Snake® Cube MX, sortie-sol

Le système est compatible avec Cable-Snake®Cube, Pro, Classic, Flex et Flex II et leur connexion est simple.

Une palette d'accessoires large et évolutive rend ce sytème parfaitement adapté pour le réseau.



Easy-Zip Installation sans outils sur le mode de la fermeture éclair



Flexible en longueur Egalement utilisable en gaine fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier



Fonction 2D/3D Caractéristiques d'enroulementdéroulement optimisées pour du mobilier ergonomique



Résistance à la torsion Stabilité face à la déformation rotative grâce à une jonction brevetée



Résistance au passage Résistant à un trafic piétonnier atteignant 80kg en mode étiré, et jusqu'à 120kg en mode comprimé

Easy-SwitchBoîtier de raccordement pour réseaux, jusqu'à 4 connexions



Easy-CoverCompatible avec les sorties-sol
Easy-Cover



Easy-OutletCompatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet



Sorties-solCompatible avec les sorties-sol



E-Cube les systèmes Cable-Snake® sont compatibles avec la colonne d' énergie E-Cube



Cable-Snake® Cube MX



La gestion professionnelle des câbles

Un volume maximal dans un espace compact

Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Cube MX est équipé de toutes les fonctions innovantes que l'entreprise Q-LAB® a développées depuis 1994. Le système intégré 2D/3D a été optimisé pour du mobilier au design ergonomique, de façon à ce que le Cable-Snake® Cube MX se déroule automatiquement avec des bureaux réglables en hauteur.

Si les forces exercées augmentent, le système de gainage est mobile en 3D. De plus, la fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans la position souhaitée. La capacité à supporter le passage de personnes de Cable-Snake® Cube MX est limitée, on peut aussi l'utiliser en gaine fermée (pour plus de résistance). Le système est compatible avec Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex et Flex II, leur connexion est simple. Un design de haute qualité, des surfaces à la structure ultra résistante et le système Easy-Zip répondent aux plus hautes exigences.

Cable-Snake® Cube MX est équipé du système Easy-Zip élaboré par Q-LAB®, qui permet d'insérer les câbles comme avec une fermeture-éclair. La baguette de montage en acier inoxydable Easy-Steel permet un montage rapide de la gaine fixe sur un bureau ou entre deux tables. Avec le câble de tension Easy-Rope, le système peut supporter des forces de traction atteignant 100kg (suspension au plafond). Cable-Snake® Cube MX est comprimable à 35% et peut être monté en gaine fermée ; avec ou sans la baguette Easy-Steel. La sécurité anti-glisse est assurée au moyen du système velcro Easy-Tape sur la moquette.

Données techniques

Capacité maximale env. Longueur étirée, 34 maillons env. Longueur comprimée env. Matériau



RAI 9005



graent RAI 9006



gris clair RAL 7035



blanc RAL 9003



translucide






40 câbles

polypropylène

100 cm 69 cm











Cable-Snake® Cube MX Set 3, 4

KS-CMX-100

KS-CMX-S1-75

KS-CMX-S1-125

Cable-Snake® Cube MX env. 100 cm (34 maillons)

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (25 maillons) pour bureau traditionnel KS-CMX-S2-75 env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-CMX-S2-125

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide


☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ □ Quadro □ Premium

Cable-Snake® Pro

Le « serpent de sol » résistant au passage de personnes



La gestion professionnelle des câbles



Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Pro est particulièrement robuste face au trafic piétonnier et donc optimal pour une installation dans les couloirs et autres zones fortement fréquentées.

La résistance en mode étiré est de **80kg** et de **120kg** env. en mode compacté.



 ${\sf Cable\text{-}Snake}^{\circledast} \ {\sf Pro} \ {\sf Easy\text{-}Outlet\text{-}Switch}$




Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet I




Cable-Snake® Pro, E-Cube M

Le système est compatible avec la gaine rigide Easy-Bridge, et avec les Cable-Snake® Cube, Cube MX, Classic et Flex et Flex II. Les gaines sont faciles à assembler. Une palette d'accessoires large et évolutive rend ce sytème parfaitement adapté pour le réseau.




Easy-Zip Installation sans outils sur le mode de la fermeture éclair



Flexible en longueur Egalement utilisable en gaine fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier



Fonction 2D/3D Caractéristiques d'enroulementdéroulement optimisées pour du mobilier ergonomique



Résistance à la torsion Stabilité face à la déformation rotative grâce à une jonction brevetée



Résistance au passage Résistant à un trafic piétonnier atteignant 80kg en mode étiré, et jusqu'à 120kg en mode comprimé

Easy-SwitchBoîtier de raccordement pour réseaux, jusqu'à 4 connexions



Easy-CoverCompatible avec les sorties-sol
Easy-Cover



Easy-OutletCompatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet



Sortie-solCompatible avec les sorties-sol courantes



Easy-bridge Compatible avec les gaines rigides Easy-Bridge



Cable-Snake® Pro



La gestion professionnelle des câbles

Le « serpent de sol » résistant au passage de personnes

Le système 2D/3D a été optimisé pour le mobilier ergonomique, le Cable-Snake® Pro se déroule automatiquement avec les bureaux réglables en hauteur. Si les forces exercées augmentent, le système de gainage est mobile en 3D. La fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans la position souhaitée.

Cable-Snake® Pro peut également être utilisé en gaine fermée pour encore plus de résistance. Un design de haute qualité et des surfaces à la structure ultra résistante répondent aux plus hautes exigences.

Grâce au système Easy-Zip développé par Q-LAB® les câbles peuvent être glissés rapidement sur le mode d'une fermeture-éclair.

Avec le câble de tension Easy-Rope, le système peut supporter des forces de traction atteignant 100kg.

La baguette de montage en acier inoxydable Easy-Steel permet un montage rapide de la gaine sur un bureau, entre deux tables ou au sol. Cable-Snake® Pro est compatible avec la gaine rigide en aluminium Easy-Bridge et leur connexion est simple.

Vous pouvez ainsi installer un réseau complet au sol, qui se plie aux exigences du relief, droites et courbes, de votre bureau.

Données techniques

Capacité maximale env. 30 câbles Longueur étirée, 34 maillons env. 100 cm env.70 cm Longueur comprimée Compression d'env. 35% polypropylène Matériau



RAL 9005





aris clair RAL 7035







translucide

















set avec adaptateur pour sortie-sol

KS-PRO-100

Cable-Snake® Pro env. 100 cm (34 maillons)

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (24 maillons) pour bureau traditionnel KS-PRO-S1-75 env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-PRO-S1-125

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (24 maillons) pour bureau traditionnel KS-PRO-S2-75 env. 125 cm (42 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-PRO-S2-125

compatible avec Cable-Snake ☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ □ Quadro □ Premium

☑ secure ☑ noir ☑ argent ☑ gris clair ☑ blanc ☑ translucide

9

Cable-Snake® Classic

Le « multi-talent » classique



Le système Cable-Snake®Classic est notre «système à tout faire» classique.

Un vaste domaine d'application et une large gamme d'adaptateurs pour le connecter à tous les raccordements.





 ${\sf Cable\text{-}Snake}^{\it \&}\,{\sf Classic},\,{\sf Easy\text{-}Outlet\text{-}Switch}$



Cable-Snake® Classic, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Classic, Easy-Floor-2K

Sa conception compacte et son système testé de 3 compartiments permettent de séparer les câbles pour un guidage ordonné.


Une large gamme d'accessoires et sa compatibilité avec nos autres systèmes font de Cable-Snake® Classic un véritable **«multi-talent»**.



Easy-Zip Installation sans outils sur le mode de la fermeture éclair



Flexible en longueur Egalement utilisable en gaine fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier



Large choix d'accessoires Compatible avec tous les systèmes de guidage Cable-Snake



Résistance à la torsionStabilité face à la déformation rotative grâce à une jonction brevetée



Résistance au passage Résistant à un trafic piétonnier atteignant 75kg en mode étiré, et jusqu'à 90kg en mode comprimé

Easy-Switch Boîtier de raccordement pour réseaux, jusqu'à 4 connexions




Easy-CoverCompatible avec les sorties-sol
Easy-Cover



Easy-OutletCompatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet



Sortie-sol Compatible avec les sorties-sol courantes



Easy-bridge Compatible avec les gaines rigides Easy-Bridge



Cable-Snake® Classic

Le « multi-talent » classique



Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Classic est particulièrement compact et son champ d'applications est universel. Sa résistance au passage est limitée. Sa large gamme d'accessoires fait de lui le « multi-talent » classique approprié à tous les cas de figure. Le Cable-Snake[®] Classic peut accueillir jusqu'à 20 câbles, il est flexible en longueur et permet grâce à ses 3 compartiments de séparer câbles d'alimentation et câbles de données. Sa géométrie spéciale innovante permet la dérivation de câbles un par un sans pincements. Le design compact ainsi que le système Easy-Zip répondent aux plus hautes exigences.

Le système, compatible avec Easy-Bridge, Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Flex et Flex II leur est facilement connectable

Le système est adapté pour guider les câbles en position horizontale ou verticale. Sur de courtes durées, la gaine peut supporter un trafic piétonnier atteignant 75 kg sur 5 maillons dans une pièce à 20°, elle convient donc à des zones peu fréquentées.

Données techniques

Capacité maximale env. 20 câbles 100 cm Longueur étirée, 46 maillons env. Longueur comprimée env. 72 cm Matériau polypropylène







gris clair RAL 7035




blanc RAL 9003



translucide













Set avec adaptateur pour sortie -sol

KS-CLA-100

KS-CLA-S1-75

KS-CLA-S1-125

Cable-Snake® Classic env. 100 cm (46 maillons)

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (33 maillons) pour bureau traditionnel env. 125 cm (56 maillons) pour bureau réglable en hauteur

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (33 maillons) pour bureau traditionnel KS-CLA-S2-75 env. 125 cm (56 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-CLA-S2-125

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

compatible avec Cable-Sna ☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ □ Quadro □ Premium

Cable-Snake® Flex

La gaine flexible au plus petit rayon de courbure



La gestion professionnelle des câbles



Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Flex est convaincant par sa flexibilité maximale associée à un design fonctionnel.

Trois compartiments séparés pour guider vos câbles de façon sélective et les protéger entre les points de branchement.



Cable-Snake® Flex, Easy-Outlet II



Cable-Snake® Flex à une sortie-sol




Cable-Snake® Flex, Easy-Floor-2K


Cable-Snake® Flex est le système de guidage qui a le rayon de courbure le plus court, et le plus grand nombre de maillons au mètre courant. L'écart entre les maillons de la gaine est très faible pour offrir une plus haute résistance au passage de personnes et pour davantage de sécurité.




Zip-StopDes compartiments sécurisés pour éviter une fuite de câble



Flexible en longueur Egalement utilisable en gaine fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier



Large choix d'accessoires Compatible avec tous les systèmes de guidage Cable-Snake



Résistance à la torsionStabilité face à la déformation rotative grâce à une jonction brevetée



Résistance au passage Résistant à un trafic piétonnier atteignant 80kg en mode étiré, et jusqu'à 100kg en mode comprimé

Easy-SwitchBoîtier de raccordement pour réseaux, jusqu'à 4 connexions



Easy-CoverCompatible avec les sorties-sol
Easy-Cover



Easy-OutletCompatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet



Sortie-solCompatible avec les sorties-sol courantes



Easy-bridgeCompatible avec les gaines rigides
Easy-Bridge



Cable-Snake® Flex



La gestion professionnelle des câbles

La gaine flexible au plus petit rayon de courbure

Le système Cable-Snake® Flex a une mobilité tri-directionnelle et sa longueur est flexible à 25%. Le design fonctionnel est caractérisé par des lignes claires, une forme aux angles concis et le système intégré des trois compartiments pour séparer les câbles de haute, moyenne et basse tension. Le système Cable-Snake® Flex est compatible avec les sorties-sol courantes. Sa large gamme d'accessoires le rend adaptable à diverses applications et adapté au réseau. Sa jonction est facilement réalisable avec les gaines compatibles Cable-Snake® Cube, cube MX, Pro, Classic et Flex II.Des réseaux complexes peuvent être établis à l'aide des connecteurs Easy-Switch et Easy-Switch-Premium.

Cable-Snake® Flex se prête au guidage horizontal ou vertical des câbles et est suffisamment résistant pour supporter un passage de personnes dans des zones peu fréquentées : sur de courtes durées jusqu'à 80kg sur 5 maillons.

Données techniques

Capacité maximale env. 20 câbles Longueur étirée, 58 maillons env. 100 cm 74 cm Longueur comprimée env. Matériau polypropylène



noir RAL 9005





gris clair RAL 7035



blanc RAL 9003




translucide



Made in Germany











Set avec adaptateur pour sortie -sol

KS-FLE-100

Cable-Snake® Flex env. 100 cm (58 maillons)

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (41 maillons) pour bureau traditionnel KS-FLE-S1-75 env. 125 cm (69 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-FLE-S1-125 **Set avec adaptateur pour sortie-sol**, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (41 maillons) pour bureau traditionnel KS-FLE-S2-75 env. 125 cm (69 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-FLE-S2-125

☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ □ Quadro □ Premium

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

Cable-Snake® Flex II

Compact, flexible, compatible





Le système compact et flexible Cable-Snake® Flex II est compatible avec toute la gamme d'accessoires Q- Lab.

Le design original de 1994 a été perfectionné et son spectre fonctionnel a été élargi. Un montage ultra simple, une forme compacte et un grand nombre de maillons lui offrent **fonctionnalité** et flexibilité maximale.



Cable-Snake $^{\rm \tiny B}$ Flex II, Easy-Outlet-Switch




Câble-Snake® Flex II, Easy -Outlet-I




Cable-Snake® Flex II, Easy-Floor-2K

Le faible rayon de courbure de cette gaine permet une enroulement/déroulement optimal pour des bureaux réglables en hauteur. On peut aussi bloquer la gaine en reserrant les maillons pour les compacter.




Easy-Zip Installation sans outils sur le mode de la fermeture éclair



Flexible en longueur Egalement utilisable en gaine fermée pour une plus haute résistance au trafic piétonnier



Fonction 2D/3D Caractéristiques d'enroulementdéroulement optimisées pour du mobilier ergonomique



Résistance à la torsion Stabilité face à la déformation rotative grâce à une jonction brevetée



Résistance au passage Résistant à un trafic piétonnier atteignant 70kg en mode étiré, et jusqu'à 90kg en mode comprimé


Easy-SwitchBoîtier de raccordement pour réseaux, jusqu'à 4 connexions



Easy-CoverCompatible avec les sorties-sol
Easy-Cover



Easy-OutletCompatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet



Sortie-solCompatible avec les sorties-sol courantes



Easy-bridgeCompatible avec les gaines rigides
Easy-Bridge



Cable-Snake® Flex II

Compact, flexible, compatible



Le système Cable-Snake® Flex II a une mobilité tri-directionnelle et sa longueur est flexible à 25%. Le design classique et fonctionnel est caractérisé par des lignes claires, une forme aux angles concis et le système intégré des deux compartiments pour séparer les câbles éléctriques des câbles de données.

Il est doté de toutes les fonctions innovantes développées par la société Q-LAB®. Le système intégré 2D/3D a été optimisé pour du mobilier au design ergonomique, de façon à ce que le Cable-Snake® Flex II se déroule automatiquement avec des bureaux réglables en hauteur. Si les forces exercées augmentent, le système de gainage est mobile en 3D. De plus, la fonction de mémoire intégrée fixe la gaine dans la position souhaitée. La capacité à supporter le passage de personnes de Cable-Snake® Flex II est limitée, on peut aussi l'utiliser en gaine fermée (pour plus de résistance).

Le système est compatible avec Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic, et Flex, leur connexion est simple. Un design de haute qualité, des surfaces à la structure ultra résistante et le système Easy-Zip répondent aux plus hautes exigences.

Le système Cable-Snake® Flex II est compatible avec les sorties-sol courantes. Sa large gamme d'accessoires le rend compatible pour diverses applications et adapté au réseau. Cable-Snake® Flex II se prête au guidage horizontal ou vertical des câbles et est suffisamment résistant pour supporter un passage de personnes dans des zones peu fréquentées : sur de courtes durées jusqu'à 60kg sur 5 maillons.

Données techniques

Capacité maximale env.
Longueur étirée, 54 maillons env.
Longueur comprimée env.
Matériau





noir RAL 9005



7035 blanc RAI 9003



translucide




Nouveau!

20 câbles

polypropylène

100 cm 74 cm







Cable-Snake® Flex II



Set avec plaque de so



Set avec adaptateur pour sortie-sol

KS-FLEII-100

Cable-Snake® Flex II env. 100 cm (54 maillons)

Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (38 maillons) pour bureau traditionnel KS-FLEII-S1-75 env. 125 cm (65 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-FLEII-S1-125

Set avec adaptateur pour sortie-sol, fixation pour bureau, 2 vis 4x12 mm

env. 75 cm (38 maillons) pour bureau traditionnel KS-FLEII-S2-75 env. 125 cm (65 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-FLEII-S2-125

______ couleurs

☑ noir ☑ argent ☑ gris clair ☑ blanc ☑ translucide

☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Cable-Snake® Quadro

Le Cable-Snake® carré pour une sollicitation élevée



La gestion professionnelle des câbles



Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Quadro est le seul Cable-Snake® à être de section carrée.

Le design intemporel vous convaincra par ses lignes claires et son caractère fonctionnel.


Le système **Zip-Stop** empêche les câbles de sortir involontairement de la gaine, et offre une protection élevée dans une pièce fréquentée.



Cable-Snake® Quadro



Cable-Snake® Quadro, Easy-Outlet-I



Cable-Snake® Quadro, Easy-Floor-Quadro

Le système Quadro est particulièrement résistant aux tensions et peut ainsi être utilisé pour des installations provenant des plafonds dans des pièces de près de 5m de haut. Des sets comprenant une plaque de sol monobloc ont été optimisés pour des postes de travail indépendants.



Zip-Stop Des compartiments sécurisés pour éviter une fuite de câble



Résistance en traction Suspendu au plafond, 5kg sont nécessaires pour séparer les maillons



«plastique bio»Matière plastique bio sur demande. Couleur blanc-nature



«plastique bio» Matière plastique bio sur demande. Couleur «bois clair»



«plastique bio»Matière plastique bio sur demande. Couleur «bois foncé»

Easy-Tape Sécurité anti-glisse, système de montage amovible




Easy-CoverCompatible avec les sorties-sol
Easy-Cover



Easy-OutletCompatible avec la sortie-sol
Easy-Outlet



Sortie-solCompatible avec les sorties-sol courantes



CompatibleCompatible avec les Cable-Snake®
Premium et Premium Tex



Cable-Snake® Quadro



Le Cable-Snake® carré pour une sollicitation élevée

Le Cable-Snake[®] Quadro est particulèrement adapté pour l'alimentation éléctrique des bureaus standards.

Il est particulièrement résistant aux tensions et peut être suspendu au plafond.

Le design fonctionnel est caractérisé par des lignes claires, une forme carrée et le système de deux compartiments pour séparer les câbles de données des câbles d'alimentation. Ses accessoires le rendent compatible et adapté pour la mise en réseau. Le Cable-Snake® Quadro est compatible avec Cable-Snake® Premium et Premium Tex.

Le système Zip-Stop intégré dans les compartiments empêche les câbles retenus à l'intérieur de sortir par erreur, parfait pour les bâtiments publics.

Données techniques

Capacité maximale env. Longueur étirée, 32 maillons env. Matériau 40 câbles 100 cm polypropylène












Cable-Snake® Quadro

Set avec plaque de so

Set avec plaque de sol

KS-QUA-100



Cable-Snake® Quadro env. 100 cm (32 maillons)
Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, vis 4x12 mm

env. 75 cm (23 maillons) pour bureau traditionnel KS-QUA-S1-75 env. 125 cm (39 maillons) pour bureau réglable en hauteur KS-QUA-S1-125

Le set avec plaque de sol est également adapté pour la connexion à une sortie-sol

Cable-Snake® Premium

Le guidage de l'énergie adapté à un mobilier professionnel exigeant



La gestion professionnelle des câbles



Le système de guidage de câbles Cable-Snake® Premium a été spécialement développé pour des meubles de bureau haut de gamme.

La forme étroite et la surface à la structure matte soulignent les exigences élevées du design.




Suspension au plafond, connexion à E-Cube






Cable-Snake® Premium, Easy-Floor-Premium Cable-Snake® Premium, Easy-Outlet Premium


Tous les accessoires sont « massifs » et solides. Toutes les innovations mises au point par Q-LAB® se réunissent dans ce système. Les maillons de Cable-Snake® Premium peuvent être totalement comprimés pour former un canal de section ovale elliptique autobloquant.



Installation sans outils sur le mode de la fermeture éclair



Flexible en longueur Egalement utilisable en gaine fermée pour une plus haute résis-tance au trafic piétonnier



Fonction 2D/3D Caractéristiques d'enroulementdéroulement optimisées pour du mobilier ergonomique



Câble de délestage de tension pour résister à une tension atteignant



Option de gaine rigide locage par baguettes pour obtenir une gaine rigide

Easy-Switch-Premium réseaux, jusqu'à 4 connexions




Easy-Cover Compatible avec les sorties-sol Easy-Cover



Easy-Outlet Compatible avec la sortie-sol Easy-Outlet



Sortie-sol Compatible avec les sorties-sol courantes



Compatible Compatible Compatible avec les Cable-Snake® Premium Tex et Quadro



Cable-Snake® Premium



Le guidage de l'énergie adapté à un mobilier professionnel exigeant

Le système de guidage des câbles Cable-Snake® Premium répond aux exigences techniques, fonctionnelles et esthétiques les plus élevées. Vous serez séduit par sa forme elliptique, ses lignes claires et sa surface matte ultra résistante. Le système est équipé de toutes les fonctions innovantes développées à ce jour par l'entreprise Q-LAB®. Le système intégré 2D/3D a été optimisé pour du mobilier au design ergonomique, de façon à ce que le Cable-Snake® se déroule automatiquement avec des bureaux réglables en hauteur. 2 compartiments séparent les câbles de données des câbles

Cable-Snake® Premium est compatible avec Cable-Snake® Premium Tex et Quadro et leur connexion est simple.

d'alimentation. Accessoires disponibles pour utilisations

Avec le câble de tension Easy-Rope, le système peut suppor-

ter des forces de traction atteignant 100kg. La baguette de montage en acier inoxydable Easy-Steel permet un montage rapide de la gaine fixe sur un bureau ou entre deux tables. Cable-Snake® Cube est compatible avec les sorties-sol courantes. Une large gamme d'accessoire le rend parfaitement adapté pour la mise en réseau.

Données techniques

Capacité jusqu'à env. 40 câbles
Longueur étirée, 22 maillons env. 100 cm
Longueur comprimée env. 78 cm
Matériaux polypropylène





noir RAL 9005

spéciales.

argent RAL 900



E E

aris clair RAL 7035

9

translucide












Cable-Snake® Premium

Set avec plaque de so

Set avec plaque de sol



Cable-Snake® Premium env. 100 cm (22 maillons)
Set avec plaque de sol, fixation pour bureau, vis 4x12 mm

env. 75 cm (16 maillons) pour bureau traditionnel env. 125 cm (27 maillons) pour bureau réglable en hauteur

KS-PRE-S1-75 KS-PRE-S1-125

KS-PRE-100

Le set avec plaque de sol est également adapté pour la connexion à une sortie-sol

Cable-Snake® Premium Tex

Enveloppe de câbles haut de gamme



La gestion professionnelle des câbles



Cable-Snake® Premium Tex "Cobra"





Cable-Snake® Premium Tex est la solution haut de gamme pour ceux qui souhaitent recouvrire totalement leurs câbles.

Le système est fabriqué en fonction de vos exigences et du materiau souhaité. En harmonie avec votre mobilier de bureau, nous utilisons un cuir de haute qualité, de l'alcantara, ou autres textiles, selon vos désirs.

Possibilité de choisir entre des fermetures-éclair, des bandes velcro ou des boutons.

À chaque extrémité du Premium Tex est intégré un maillon du Cable-Snake® Premium, fixé par une bande velcro et amovible.

Ainsi les câbles peuvent être installés à tout moment, rapidement et proprement, tous les accessoires des Cable-Snake® Quadro et Premium sont combinables à ce système et constituent le premier «cable-zip» adapté au réseau.





Set d'assemblage gris argent



Set complet «Alcantara Black»



Set complet «Velour Black»

Cable-Snake® Premium Tex Set d'assemblage sans cable-zip KS-PRE-TEX-S1

Set constitué de 2 médaillons Cable-snake Premium enveloppés de bande velcro ultra résistante 3M, fixation pour bureau Easy-Desk-1B avec vis de fixation 4x12mm, Plaque de sol Easy-Floor Premium. 2 fois bandes d'accrochage velcro à coudre.

Cable-Snake® Premium Tex Set complet avec cable-zip

KS-PRE-TEX-S2

Set complet avec habillage de grande qualité «cable-zip» en «alcantara» ou «effet-velour». Fermeture éclaire YKK. Longueur sans accessoires env. 70 cm. Longueur totale incluant fixation de table et plaque de sol env. 75cm.

compatible avec Cable-Snake

□ Cube □ Cube MX □ Pro □ Classic □ Flex □ Flex II ☑ Quadro ☑ Premium

☑ Tissus, Coloris et dimensions selon choix du client

Easy-Bridge

Section en aluminium



La gaine en métal Easy-Bridge résistent aux contraintes maximales.

Les ponts Easy-Bridge supportent le passage de personnes et est optimal pour les pièces fortement fréquentées. Le système, compatible avec Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex et Flex II, se raccorde facilement.

Pour les courbes, on utilisera des maillons de Cable-Snake[®], en fonction de la longueur et du degré souhaités, on pourra ainsi rallonger la gaine à sa guise sans avoir à scier les sections.

Plusieurs ponts Easy-Bridge peuvent également être connectés entre eux à volonté sans l'aide d'outils. Montage grâce aux systèmes de fixation 3M préinstallés :

Easy-Bridge se fixe aux moquettes par un système velcro prémonté, ou à l'aide du système 3M d'adhésif double face pour les sols lisses.





Easy-Bridge et Cable-Snake® Pro




Easy-Bridge, sécurité de câbles pivotante



construction avec Easy-Bridge










Easy-Bridge . tiges de fermeture en option



Easy-Bridge Gaine de câbles. Aluminium anodisé. La livraison comprend les extrémités de raccordement pivotantes, couleur au choix. Tiges de fermeture optionnelles.

Easy-Bridge-H-50E-BRI-H-50Easy-Bridge-D-50E-BRI-D-50Easy-Bridge-H-100E-BRI-D-50Easy-Bridge-H-100E-BRI-H-100Easy-Bridge-D-100E-BRI-D-100Easy-Bridge-tigesE-BRI-D-100Easy-Bridge-tigesE-BRI-V-50Easy-Bridge-tigesE-BRI-V-50Easy-Bridge-tigesE-BRI-V-100

- compatible avec Cable-Snake

☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

☑ aluminium anodisé, pièce de raccord en couleur

E-Cube-K

Colonne d'alimentation pour tous postes de travail



La gestion professionnelle des câbles



La colonne d'alimentation E-Cube-K est concu pour l'acheminement de l'alimentation et des données de tous les postes de travail.

Jusqu'à 2multiprises de 4, chargeurs, câbles de réseau, câbles trop longs... Tout sera rangé professionnellement. E-Cube-K est la version économique des colonnes d'énergie pour les bureaux, et ne glisse pas sur les moquettes.

E-Cube-K peut être connecté aux sorties-sol, aux gaines, et aux sorties-plafond courantes.







E-Cube-K-720-Move

E-Cube-K est compatible avec tous les systèmes Cable-Snake®et avec Easy-Bridge.

Choisissez votre E-Cube-K avec jusqu'à 2x4 multiprises à l'intérieur et différentes prises dans le couvercle.





compatible avec Cable-Snake



pieds anti-glisse spécial moquettes





1 multiprise de 4 2 multiprises de 4



sortie télescopique Move

E-CUBE-K-540

F-CUBF-K-720

Netbox-M4

Netbox-Point

Netbox-Move

câble de connexion

E-Cube-K-540 boitier E-Cube-K-720 boitier

Netbox M4 diagonal 4x 230V Netbox-Point 2x 230 V et 2x RJ45 KAT6 Genderchanger Netbox-Move 3x 230 V Câble 1m, 3m ou 6 m

Easy-Cover ou la sortie télescopique dans le couvercle. Prises intégrées sur demande.

☑ alu anodisé. Couvercle et socle noirs

E-Cube-M

Cable-Snake La gestion professionnelle des câbles

Colonne d'énergie mobile pour exigences élevées

E-Cube-M est la version mobile et luxueuse pour l'acheminement de l'alimentation et des données spécialement conçue pour les salles de congrés, de conférences ou les bureaux de direction.

Si par exemple à la fin d'une conférence vous souhaitez faire «disparaître» rapidement vos outils techniques, vous pouvez faire rouler le E-Cube-M et ses Cable-Snake® jusqu'au bureau voisin.

Une solution rapide et flexible pour avoir toujours électricité et données à portée de main.

Le design cubique aux formes claires de E-Cube-M vous convaincra par sa coque métallique 100% aluminum anodisé.

Des prises fixes, relevables ou escamotables dans le couvercle viennent parfaire son cahier des charges.









E-Cube-M-540-Point



E-Cube-M-540-Point







roulettes-en métal



1 multiprise de 4 2 multiprises de 4



E-CUBE-M-540

E-CUBE-M-720

Netbox-M4 Netbox-Point Netbox-Move

Netbox-Axial câble de connexion

E-Cube-M-540 boitier E-Cube-M-720 boitier



Easy-Cover ou la sortie télescopique dans le couvercle. Prises intégrées sur demande.

compatible avec Cable-Snake

☑ alu anodisé. Couvercle et socle en aluminium massif.

Easy-Outlet

Connexion des systèmes aux sols



La gestion professionnelle des câbles

La séries des sorties-sol Easy-Outlet offre la solution aux problèmes de

sorties-sol.



Easy-Outlet-TA fermé



Easy-Outlet-TA ouvert






Easy-Outlet-Switch, 3 connexions possibles



Easy-Outlet-Premium. Cable-Snake® Premium



Vous avez le choix entre la sortie télescopique Easy-Outlet-TA, la sortie triple Easy-Outlet-Switch, ainsi qu' Easy-Outlet-I, -II, -Premium et -Quadro pour une connexion verticale des systèmes de guidage Cable-Snake®.



connexion Easy-Outlet-I 1 x Cable-Snake®



Easy-Outlet-M-B acier inoxydable, sablé par perles de verre



Easy-Outlet-M-I acier inoxydable, sablé par perles de verre

Easy-Outlet-métal


Les versions de luxe en inox d'Easy-Outlet-M ont été spécialement conçues pour les entrées de bâtiments ou les pièces représentatives.

Easy-Outlet-M est livrable en plusieurs versions : surface matte ou brillante à structure radiale rotative.



Easy-Outlet-M-B acier inoxydable, structure

Easy-Outlet-TA sortie pour câble isolé





Easy-Outlet-I, connexion d'1Cable-Snake®

Easy-Outlet prise encastrable seule, sans couvercle





Easy-Outlet-TA sortie télescopique (pas de connexion pour câble-snake) Easy-Outlet-I pour 1 x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II Easy-Outlet-II connexion pour 2 x Cube, Pro, Classi, Flex, Flex II Easy-Outlet-Quadro connexion pour 1 x Cable-Snake® Quadro **Easy-Outlet-Premium** connexion pour 1 x Cable-Snake® Premium Easy-Outlet-Switch pour 3 x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

E-OUT-TA E-OUT-I E-OUT-II E-OUT-QUA E-OUT-PRE E-OUT-SWI E-OUT

Easy-Outlet-Switch

compatible avec Cable-Snake ☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ ☑ Quadro ☑ Premium

Easy-Cover

Connexion de systèmes aux plafonds



Sortie-plafond pour suspension dans un faux plafond.

Pour connecter les gaines de câbles Cable-Snake® à un plafond en plaques de plâtre, on utilisera la version solide POM d'Easy-Cover. Ainsi les faibles tensions exercées sur la gaine seront transmises directement au faux-plafond, dont il faudra tester la résistance. L'encoche pour insérer le câble peut être fermée au moyen d'un cache.

Les fixations de soutien élastiques fixent Easy-Cover dans des trous profonds de 1 à 30


Suivant la version, on peut connecter jusqu'à 2 Cable-Snake Cube, Pro, Classic, Flex ou 1 CS Premium ou Quadro.

Épaisseur du faux plafond:

de 1 mm à 30 mm.



fixation à un plafond en plaques de plâtre




2x Cable-Snake® Cube, Easy-Cover-II



dans les faux plafonds épais de 30 mm max.



fixation par câble de tension au plafond brut



fixation de 2x CS Cube au plafond brut



Easy-Cover sans fixation de soutien au plafond

Sortie-plafond pour suspension dans un plafond brut.


Les tensions exercées sur les Cable-Snake® sont directement transmises au plafond brut grâce au câble de délestage Easy-Rope. Des chevilles adaptées doivent être fixées dans le plafond brut, et reliées au câble de délestage.

Sur le câble de délestage, entre les maillons du Cable-Snake®, sont montés tous les 50 cm env. des bagues de fixation Easy-Ring, qui transmettent au câble de délestage et au plafond brut, les forces exercées sur la gaine. En détachant les clips, Easy-Cover peut être utilisé comme cache (version PP). On exclut ainsi une surcharge du faux plafond.

Épaisseur du faux plafond : d'1 mm à «l'infini».



Easy-Cover-I





Easy-Cover-Quadro Easy-Cover-B cache polypropylène blanc

Easy-Cover-I pour 1 x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II Easy-Cover-II connexion pour 2 x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II **Easy-Cover-Quadro** connexion pour 1 x Cable-Snake® Quadro

Easy-Cover-Premium connexion pour 1 x Cable-Snake® Premium



Easy-Cover-Premium

E-COV-B E-COV-I E-COV-II F-COV-QUA E-COV-PRE


Matériau : PP pour montage sur dalle. Matériau : POM blanc pour montage à faible tension sur plafond en plaques de plâtre.

☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ ☑ Quadro ☑ Premium

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

Easy-Clip







Insérer Easy-Clip simplement dans la sortie-sol



Connexion parfaite, flexible et sûre



Compatible avec les sorties-sols courantes

Easy-Clip

Adaptateur flexible pour sortie-sol, compatible avec les sorties-sol courantes.

Lorsque la limite de résistance maximale est dépassée, par ex. en marchant dessus, le clip se détache de la sortie-sol sans être endommagé, et on peut tout simplement le réinsérer.

Easy-Clip-S, Long. = 86mm, larg. = 47mm pour CS Classic, Flex, Flex II E-CLI-S Easy-Clip-L, L.=91,5mm, I.=51mm pour CS Cube, Cube MX, Pro




16

☑ Cube M Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

☑noir ☑argent □gris clair □blanc □translucide

Easy-Floor







Easy-Floor-2K



Easy-Floor-1K



Easy-Floor-Premium E-FLO-2K

E-FLO-1K

Easy-Floor-2K plaque de sol Acier, revêtement par pulvérisation. 130x130 mm. Poids: env. 350 gr. 4 tampons inclus.

Easy-Floor-1K plaque de sol Acier, revêtement par pulvérisation. 130x130 mm. Poids: env. 350 gr. 4 tampons inclus.

Easy-Floor-Premium pour Cable-Snake® Premium. 5 tampons et E-FLO-PRE 1 vis 6 x 70 mm. Acier, revêtement par pulvérisation. Ø=150 mm. Env. 310 gr.

Couleur de la plaque de sol : noir, gris-argent, blanc. Couleur de l'adaptateur : noir, argent, gris clair, blanc, translucide. Les plaques de sol Easy-Floor sont compatibles avec la plupart des sorties-sol.

compatible avec Cable-Snake

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

E-SWI

E-SWI-4K

Easy-Switch




Dispatcheur Easy-Switch avec 2 Easy-Cap



Easy-Switch-4K avec 4 jonctions Cube



Easy-Switch-Premium avec plaque de sol



Easy-Switch pour Cable-Snake® Cube, Classic, Flex, Flex-II.


Easy-Switch-4K pour Cable-Snake® Pro et Cube MX. 4 maillons de jonction Cable-Snake® Cube inclus.

Easy-Switch-Premium pour Cable-Snake® Premium E-SWI-PRE plaque de sol, vis und 4 maillons de jonction Cable-Snake® Cube inclus.

Easy-Cap cache pour connexions non utilisées. (existe en coul. argent!) E-CAP N'oubliez pas au besoin de commander Easy-Cap!

☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☑ Premium ☑ noir ☐ argent ☑ gris clair ☑ blanc ☐ translucide **Easy-Desk-3G** Nouveau!







Montage en gaine fixe sous bureau



Montage fixe et flexible



Easy-Desk-3G, Easy-Steel, Cable-Snake® Cube

E-DESK-3G

Easy-Desk-3G

Barette de fixation avec patte fourchée pour tous les Cable-Snake® 2 trous, 2 vis de fixation 4 x12 mm inclus. Montage flexible sans tige rigide. Montage fixe à l'aide de la tige rigide.

N'oubliez pas au besoin de commander Easy-Steel et Easy-Ring!


compatible avec Cable-Snake ☑ Cube M Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium ☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring









Easy-Rope câble de délestage de tension dans une gaine en

matière plastique. Ø=3mm. Prix au mètre courant. Selon l'application, résistance possible jusqu'à 100kg

Easy-Steel tige de montage V2A. Ø=5mm, longueur =750mm Selon l'application, résistance possible jusqu'à 100kg

Easy-Ring bague de fixation pour câble de délestage et tige de montage avec une vis de serrage. Acier nickelé. \varnothing ext.=10mm, \varnothing int.=5mm, h=6mm

E-ROPE


E-STEEL E-RING

compatible avec Cable-Snake

□ noir ☑ argent □ gris clair □ blanc □ translucide

Easy-Glue









Easy-Glue, Easy-Steel, Easy-Ring, table en verre Easy-Glue & Easy-Steel montés sur table en verre Easy-Glue & Easy-Steel montés sur table en verre



Easy-Glue

Fixation pour verre en acier inoxydable à structure radiale rotative, surface enduite de glue hautement collante 3M. Prévu pour un amarrage permanent sur verre, et surfaces lisses (pierre, bois, surfaces métalliques, fassades en verre...).

N'oubliez pas au besoin de commander Easy-Steel et Easy-Ring!

compatible avec Cable-Snake	couleurs >
	,
☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex Ⅱ ☐	□ Quadro ☑ Premium □ noir ☑ argent □ gris clair □ blanc □ translucide □

Easy-Desk-2B











Easy-Desk-2B Easy-Desk-2B montage vertical sous meubles

amarrage du câble de délestage Easy-Rope





Easy-Desk-2B

E-DESK-2B

Adaptateur pour montage vertical sous bureau. Matériau: polypropylène. Surface résistante matte. 2 vis: 4x12 mm incluses. En utilisant le câble de délestage, les forces exercées seront transmises en toute sécurité à la table grâce au mécanisme de blocage. Easy-Desk-2B est combinable avec Easy-Stop, Easy-Steel, Easy-Rope und Easy-Connect.

compatible avec Cable-Snake

☑ Cube M Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

Easy-Stop










Easy-Stop avec Easy-Desk-2B

Montage sous bureau

Délestage Easy-Stop, jusqu'à 16 câbles





Easy-Stop

E-STOP

Maillon de délestage pour 16 câbles max. Adapté pour max. 4x VGA ou 4x câbles électriques, 4x réseau, 4x téléphone, 4x câbles plats. Délestage en 3 parties vis de serrage incl. Mécanisme de maintien intégré pour Easy-Ring pour fixer le câble de délestage Easy-Rope. Easy-Stop-2B2K est combinable avec Easy-Desk-2B, Easy-Steel, Easy-Rope, Easy-Ring et Easy-Connect.


compatible avec Cable-Snake


☑ Cube M Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

Easy-Fix










relais entre gouttières de câbles de bureaux

Easy-Fix-Pro et tige de montage Easy-Steel

Easy-Fix maillons de fixation



Easy-Fix Maillon de fixation avec trou de montage \emptyset =4 mm.

Easy-Fix-Cube espace entre les trous A = 30 mm**Easy-Fix-Cube MX** espace entre les trous A = 40 mm**Easy-Fix-Pro** espace entre les trous A = 44 mm

Easy-Fix-Classic 1 trou au centre

Easy-Fix-Flex espace entre les trous A = 35 mm**Easy-Fix-Flex-II** espace entre les trous A = 30 mm

Easy-Fix-Quadro espace entre les trous A = 25 mm

E-FIX-CUB E-FIX-CMX E-FIX-PRO E-FIX-CLA E-FIX-FLE E-FIX-FLE-II E-FIX-QUA

☑noir ☑argent ☑gris clair ☑blanc ☑translucide

☑ Cube M Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☑ Quadro ☐ Premium

Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K







Easy-Desk-1B

Easy-Desk-1K

Easy-Desk-1K

E-DESK-1B




Easy-Desk-1K E-DESK-1K


Fixation pour bureau à tête sphérique pour Cable-Snake® Quadro et Premium. vis 4x12 mm incl.



Easy-Connect










Nouveau!

Easy-Connect, Cable-Snake® Cube

Easy-Desk-3G, Easy-Connect, Easy-Steel

Easy-Cover-I, Easy-Connect, Cable-Snake®

E-CON



Easy-Connect

Le raccord Easy-Connect permet de lier la quasi totalité des composants su système Cable-Snake® entre eux, indépendamment de leur direction, lorsqu'ils se retrouvent «dos à dos». Easy-Connect est compatible avec toutes les gaines Cable-Snake® et tous les accessoires plats à deux fiches. Le trou central, Ø=5 mm, sert au passage de la tige de montage Easy-Steel, du câble de délestage Easy-Rope ou pour une fixation par vis.



Easy-Fix-90, Easy-Channel










Easy-Fix-90-L pour Evoline Port

Easy-Channel pour gouttière de bureau



Easy-Fix équerre de fixation acier, laqué.

Easy-Fix-90-S équerre pour fixation verticale. E-FIX-90-S Easy-Fix-90-L équerre pour connexion à Evoline-Port. Easy-Channel équerre zpour fixation à une gouttière de bureau. E-CHA

E-FIX-90-L

☑ Cube M Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex II ☐ Quadro ☑ Premium ☑noir ☑argent □gris clair □blanc □translucide

Easy-Duct










Easy-Duct aspect inox

Easy-Duct noir

Easy-Duct argent



Easy-Duct métal conduite de câbles pour mobilier aspect inox $\emptyset = 66,0 \text{ h} = 1,3 \text{ l} = 22,0 \ \emptyset \text{ int.} = 59,0+1$

Easy-Duct matière plastique conduite de câbles pour mobilier noir $\emptyset = 67.8 \text{ h} = 2.0 \text{ l} = 16.0 \ \emptyset \text{ int.} = 60.0$ argent $\emptyset = 67.8 \text{ h} = 2.0 \text{ l} = 22.0 \emptyset \text{ int.} = 60.0$

E-DUCT-60M22-V2A

E-DUCT-60K16-sz E-DUCT-60K22-si

compatible avec Cable-Snake -

☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ ☑ Quadro ☑ Premium

 $oldsymbol{rac{1}{2}}$ noir $oldsymbol{rac{1}{2}}$ argent $oldsymbol{rac{1}{2}}$ gris clair $oldsymbol{rac{1}{2}}$ blanc $oldsymbol{rac{1}{2}}$ translucide

Easy-Tape



Easy-Tape-D Easy-Tape-H



Easy-Tape-H & Easy-Tape-S fixation amovible



Easy-Tape-H sécurité anti-alisse sur moquette



Un morceau fixe Cable-Snake® à la prise

E-TAPE-H-25

E-TAPE-S-25

E-TAPE-ST-50x16



Easy-Tape-H bande velcro auto-adhésive 3M pour fixation sur moquette.

Easy-Tape-S languette auto-adhésive 3M à combiner au velcro Easy-Tape-S pour une fixation amovible.

=> penser à commander la même quantité de velcro! Mètre courant. Larg.=25 mm.

Easy-Tape-HS-50/16 morceau double auto-adhésif H&S pour une fixation amovible d'un seul maillon Cable-Snake®. 16x50 mm.

Easy-Tape-D 3M adhésif double face. Larg. 15 mm. Prix au mètre courant E-TAPE-DK-10

compatible avec Cable-Snake ☑ Cube ☑ Cube MX ☑ Pro ☑ Classic ☑ Flex ☑ Flex Ⅱ ☑ Quadro ☑ Premium ☑noir □ argent □ gris clair □ blanc □ translucide



Garantie de qualité

Nous garantissons la meilleure qualité sur les dernières techniques. Les systèmes d'installation Cable-Snake® sont garantis 2 ans pour une utilisation appropriée dans un environnement de bureau.

Protection de l'environnement

Nous utilisons exclusivement des matières plastiques de haute qualité, non toxiques, selon la directive européenne 2002/95RG. Nos matériaux ne contiennent ni HAP ni fluor. Tous nos matériaux sont 100% recyclables. Vous trouverez nos certificats d'examens sur www.Q-LAB.de

Certification

Notre entreprise de production est certifiée conforme à la norme DIN-ISO-9001. Vous trouverez nos certificats d'examens sur www.Q-LAB.de

Droits de propriété industrielle nationaux et internationaux

Brevets et dépôts de brevets	DE 4428680, DE 19738716, DE 19963118, DE 19963119, DE 102006030086, DE 102006030426, DE 102007038577,
(DE, EU)	DE 102007038608, DE 102008014382, DE 102007038577,
(22/23)	DE 102009029957, DE 102010026553, DE 102010007581,
	DE 102010007580, DE 102011011639, DE 102011108848,
	DE 102011108849, DE 102012005534, DE 102012006945,
	DE 102012010454, DE 102012015546, EP 12155680
Modèles d'utilité (DE)	DE 20320850, DE 20320849, DE 20317827, DE 202004011695
Modèles de design (DE)	DE 40307490, DE 40700743
Dessins et modèles (EU)	CD 001554288, CD 001900507, CD 001970484,
	CD 001979352, CD 002102012
Marques (DE, EU)	DE 30140018, CMT 010411833, CMT 010411841,
	CMT 008621146, CMT 11000718

Cable-Snake est une marque déposée de l'entreprise Q-LAB®.

Cable-Snake® et Q-LAB® sont des marques déposées de l'entreprise Q-LAB®.

Tous droits Q-LAB®.

Sous réserve de modifications, ou erreur d'impression.

Reproduction – même partielle – interdite sans l'accord écrit de l'entreprise Q-LAB®.

© 1994-2013

Cable-Snake.fr





