


4.0


Professioneel kabelmanagement

Nieuw!



Cable-Snake® Flex II

Nieuw!



Cable-Snake® Cube MX

Nieuw!




Cable-Snake® Premium Tex

Nieuw!




E-Cube M

Nieuw!



Easy-Connect

Nieuw!



Easy-Desk 3G, Easy-Steel

Nieuw!



Easy-Cover & Easy-Clip

Nieuw!




Easy-Bridge



Innovatieve oplossingen Voor kabelgeleiding

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



Made in Germany

**Sinds 1994 leveren wij
professionele kabelge-
leidingen voor kantoor-
omgevingen.**

Cable-Snake® kabelgeleiding
is zeer innovatief en heeft de
hoogste functionaliteit en een
professioneel design. De toe-
passingsmogelijkheden zijn
door de vele accessoires na-
ge genoeg onbegrensd.

Alle Cable-Snake® systemen
zijn onderling verenigbaar en

Wij adviseren u graag!




Cable-Snake® Cube



Cable-Snake® Premium




Cable-Snake® Pro



E-Cube-M Energiezuil

Cable-Snake®

Professioneel Kabelmanagement



	Cable-Snake® Cube	4
	Uitstekende eigenschappen voor ergonomisch kantoormeubilair	
NIEUW!	Cable-Snake® Cube MX	6
	Maximaal volume met compacte afmetingen	
	Cable-Snake® Pro	8
	De sterke Cable-Snake® vloergoot	
	Cable-Snake® Classic	10
	Het klassieke „Allround-System“	
	Cable-Snake® Flex	12
	De flexibele en sterke Cable-Snake®	
NIEUW!	Cable-Snake® Flex II	14
	Compact en flexibel	
	Cable-Snake® Quadro	16
	De vierkante “Snake” met maximale capaciteit	
	Cable-Snake® Premium	18
	Verticale kabelgeleiding voor moderne kantooromgevingen	
NIEUW!	Cable-Snake® Premium Tex	20
	Exclusieve Kabelmantel	
NIEUW!	Easy-Bridge	21
	Aluminium vloerkanaal	
NIEUW	E-Cube K	22
	Energiezuil voor backoffice werkplekken	
NIEUW!	E-Cube M	23
	Mobiele energiezuil voor veeleisend gebruik	
	Easy-Outlet	24
	Bevestiging voor verhoogde vloeren	
	Easy-Cover	25
	Bevestiging voor sysmteemplafonds	
	Easy-Clip, Easy-Floor, Easy-Switch	26
	Vloeradapter, vloerplaat, verdelers	
NIEUW!	Easy-Desk-3G, Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring, Easy-Glue	27
	Bevestigingsclip, trekontlaster, montagegeleider, stelring, glasadapter	
	Easy-Desk-2B, Easy-Stop, Easy-Fix	28
	Tafelbevestiging, kabeltrekontlaster, koppelement	
NIEUW!	Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K, Easy-Connect, Easy-Fix-90, Easy-Channel	29
	Tafelbevestiging, universeel koppelement, metalen bevestigingsclip	
	Easy-Duct, Easy-Tape	30
	Bureaudoorvoeren, Klittenband Hook&Loop	
	Technische specificaties	31
	Kwaliteitsgarantie, milieuvriendelijkheid, certificering, patenten	

Cable-Snake® Cube

Uitstekende eigenschappen voor ergonomisch kantoormeubilair

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



Het kabel geleidings-systeem Cable-Snake® Cube overtuigt door een helder design en hoge functionaliteit.

De geïntegreerde 2D/3D-functie zorgt voor optimaal afrollen bij in hoogteverstelbare tafels.



Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-I




2D/3D-Functie ergonomiemeubels


Uit elkaar getrokken rolt de Cable-Snake® Cube af als een rupsband. Bij optredende tegengestelde krachten blijft de Cable-Snake® in de ingestelde positie. In elkaar geschoven wordt de Cube een gesloten Kabelgeleider.




Easy-Zip
Kabelinvoering zonder gereedschap




Flexibiliteit in lengte
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




2D/3D-Functie
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair



Stabiliteit
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



Belastbaarheid
Gestrekt belastbaar: 80 kg, ineen-geschoven tot 100 kg



Easy-Switch
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



Easy-Cover
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



Easy-Outlet
Te gebruiken met Easy-Outlet vloerbevestiging



Vloeraansluiting
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



Optioneel star Kabelkanaal
ontagegeleider met adapter om Cable-Snake® star te maken

Cable-Snake® Cube

Uitstekende eigenschappen voor ergonomisch kantoormeubilair

Het kabelgeleidingssysteem Cable-Snake® Cube is met alle innovatieve eigenschappen uitgerust, die Q-LAB® sinds 1994 ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor kantoormeubilair geoptimaliseerd, met als gevolg dat het systeem bij in hoogteverstelbare tafels automatisch als een rupsband afrolt.

Bij de uitoefening van hogere krachten is het systeem compleet beweegbaar. De geïntegreerde Memory-functie zorgt ervoor dat de Cube in de geplaatste positie blijft. De Cable-Snake® Cube is begrensd belastbaar en is ook te gebruiken als een gesloten kabelkanaal. Het is mogelijk de Cube te bevestigen met de Cube MX, Pro, Classic, Flex en Flex II. Door het goede design met hoogwaardig gestructureerde oppervlakken is de Cube goed inzetbaar.

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

De Cable-Snake® Cube is met het door Q-LAB® ontwikkelde Easy-Zip systeem uitgerust, waardoor de kabels als bij een ritssluiting ingebracht worden. De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt een starre bevestiging mogelijk als kabelgoot of tussen bureaus onderling. Met de Easy-Rope trekontlaster kunnen trekkrachten tot 100 kg gedragen worden (plafondbevestiging). Cable-Snake® Cube is ca. 35% inschuifbaar en kan ook als gesloten kabelkanaal met of zonder Easy-Steel montagegeleider gebruikt worden. Met Easy-Tape wordt de Cube bevestigd op vloerbedekking.

Technische Specificaties


Maximaal aantal kabels	25
Gestreckte lengte, 34 elementen ca.	100 cm
Ingeschoven lengte ca.	69 cm
Materiaal	Polypropyleen



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003




transparant




Made in Germany




Cable-Snake® Cube



Set met voetsteun



Set met vloeradapter



Cable-Snake® Cube ca. 100 cm (34 elementen)

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm

ca. 75 cm (25 elementen) voor normale bureaus
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm

ca. 75 cm (25 elementen) voor normale bureaus
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-CUB-100

KS-CUB-S1-75
KS-CUB-S1-125

KS-CUB-S2-75
KS-CUB-S2-125

compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

NIEUW!

Cable-Snake® Cube MX

Maximaal volume met compacte afmetingen

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement




Het kabelgeleidings-systeem Cable-Snake® Cube MX beschikt over de grootste kabelcapaciteit van alle Q-LAB® systemen.

Cable-Snake® Cube MX geleidt tot ca. 40 kabels. Het geïntegreerde 2D/3D-Systeem maakt het perfect afrollen mogelijk bij ergonomiemeubelen en Zit-Sta tafels.



Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Cube MX, vloeraansluiting

Het systeem is compatibel met Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex en Flex II en is makkelijk hieraan te bevestigen.


De uitgebreide toebehoren maken het systeem 100% networkable en altijd verwijderbaar.



Easy-Zip
Kabelinvoering zonder gereedschap




Flexibiliteit in lengte
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




2D/3D-Functie
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair



Stabiliteit
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



Optioneel star Kabelkanaal
Montagegeleider met bevestigingsadapter om Cable-Snake® star te maken.



Easy-Switch
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



Easy-Cover
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



Easy-Outlet
Te gebruiken met Easy-Outlet vloerbevestiging



Vloeraansluitingen
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



E-CUBE
Cable-Snake® systemen zijn compatibel met E-Cube energiezuilen

Cable-Snake® Cube MX

Maximaal volume met compacte afmetingen

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement


Het kabelgeleidingssysteem Cable-Snake® Cube MX is met alle innovatieve eigenschappen uitgerust, die Q-LAB® sinds 1994 ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor kantoormeubilair geoptimaliseerd, met als gevolg dat het systeem bij in hoogteverstelbare tafels automatisch als een rupsband afrolt.

Bij de uitoefening van hogere krachten is het systeem compleet beweegbaar. De geïntegreerde Memory-functie zorgt ervoor dat de Cube MX in de geplaatste positie blijft. De Cube MX is begrensd belastbaar en is ook te gebruiken als een gesloten kabelkanaal. Het is mogelijk de Cube MX te gebruiken i.c.m. met de Cube , Pro, Classic, Flex en Flex II. Door het goede design met hoogwaardig gestructureerde oppervlakken is de Cube goed inzetbaar.


De Cube MX is met het door Q-LAB® ontwikkelde Easy-Zip systeem uitgerust, waardoor de kabel als bij een ritssluiting ingebracht kan worden. De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt de starre bevestiging mogelijk als tafelkabelkanaal of tussen bureaus onderling. Met de Easy-Rope trekontlaster kunnen trekkrachten tot 100 kg gedragen worden (Plafondbevestiging). Cable-Snake® Cube MX is ca. 35% inschuifbaar en kan ook als gesloten kabelkanaal met of zonder Easy-Steel montagegeleider gebruikt worden. Met Easy-Tape wordt de Cube MX bevestigd op tapijtvloeren

Technische Specificaties

Maximaal aantal kabels	40
Gestreckte lengte, 34 elementen ca.	100 cm
Ingeschoven lengte ca.	69 cm
Materiaal	Polypropyleen



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003




transparant




Made in Germany


Nieuw!



Cable-Snake® Cube MX



Set met voetsteun



Set met vloeradapter

Cable-Snake® Cube MX ca. 100 cm (34 elementen)

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm

ca. 75 cm (25 elementen) voor normale bureaus
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm

ca. 75 cm (25 elementen) voor normale bureaus
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-CMX-100

KS-CMX-S1-75
KS-CMX-S1-125

KS-CMX-S2-75
KS-CMX-S2-125

compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Cable-Snake® Pro

De sterke "Cable-Snake® vloergoot"

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



Het kabelgeleidings-systeem Cable-Snake® Pro is bijzonder sterk en daarom ideaal te gebruiken op vloeren in drukke kantooromgevingen.

De belastbaarheid bedraagt uit elkaar getrokken: 80 kg en in elkaar geschoven: 120 kg.



Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Pro, E-Cube M


Het systeem is te gebruiken met de Easy-Bridge kabelbrug en met de Cable-Snake® Cube, Cube MX, Classic, Flex en Flex II en kan makkelijk aan deze bevestigd worden. De uitgebreide toebehoren maakt het systeem 100% netwerkbare en altijd verwijderbaar.




Easy-Zip
Kabelinvoering zonder gereedschap




Flexibiliteit in lengte
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




2D/3D-Functie
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair.



Stabiliteit
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



Belastbaarheid
Gestrekt belastbaar: 80 kg, ineengeschoven tot 120 kg



Easy-Switch
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



Easy-Cover
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



Easy-Outlet
Te gebruiken met Easy-Outlet vloerbevestiging



Vloeraansluitingen
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



Easy-Bridge
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen

Cable-Snake® Pro

De sterke "Cable-Snake® vloergoot"

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor kantoormeubilaar geoptimaliseerd, met als gevolg dat het systeem bij in hoogte verstelbare tafels automatisch als een rupsband afrolt.

Bij de uitoefening van hogere krachten wordt het systeem compleet beweegbaar. De geïntegreerde Memory-functie zorgt ervoor dat de Pro in de geplaatste positie blijft.

De Pro is ineengeschoven ook te gebruiken als een gesloten kabelkanaal. Door het goede design met hoogwaardig gestructureerde oppervlakken is de Pro goed inzetbaar. De Pro is met het door Q-LAB® ontwikkelde Easy-Zip systeem uitgerust, waardoor de kabel makkelijk ingebracht kan worden.

Met de Easy-Rope trekontlaster kunnen trekkrachten tot 100 kg gedragen worden.

De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt de starre bevestiging mogelijk als tafelkabelkanaal of als vloerkanaal. De Pro is compatibel met de aluminium kabelbrug Easy-Bridge en kan gemakkelijk hieraan bevestigd worden. Daardoor ontstaat een compleet networkable vloersysteem waarbij rechte stukken en bochten mogelijk zijn. Easy-Tape Klittenband fixeert het systeem op vloerbedekking

Technische Specificaties


Maximaal aantal kabels	30
Gestreekte lengte, 34 elementen ca.	100 cm
ineengeschoven lengte	70 cm
Inschuifbaarheid ca.	35%
Materiaal	Polypropyleen




zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003




transparant



secure



Made in Germany



Cable-Snake® Pro



Set met vloersteun



Set met vloeradapter

Cable-Snake® Pro ca. 100 cm (34 elementen)

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm

ca. 75 cm (24 elementen) voor normale bureaus
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm

ca. 75 cm (24 elementen) voor normale bureaus
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-PRO-100

KS-PRO-S1-75
KS-PRO-S1-125

KS-PRO-S2-75
KS-PRO-S2-125

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ secure ☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Cable-Snake® Classic

Het klassieke „Allround-System“

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement




De kabelgeleider Cable-Snake® Classic is de klassieke „alleskunner“.

Universele inzetmogelijkheden en adapters maken het systeem compatibel voor alle aansluitpunten.



Cable-Snake® Classic, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Classic, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Classic, Easy-Floor-2K

Het compacte design met het 3-kamersysteem zorgt voor geordende kabels.


Talrijke toebehoren en de compatibiliteit met andere systemen, maken de Cable-Snake® Classic een „Allround-System“.




Easy-Zip
Kabelinvoering zonder gereedschap zoals bij een ritssluiting




Flexibiliteit in lengte
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




Vele toebehoren
Te gebruiken met alle Cable-Snake® systemen



Stabiliteit
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



Belastbaarheid
Gestrekt belastbaar: 75 kg, ineengeschoven tot 90 kg



Easy-Switch
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



Easy-Cover
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



Easy-Outlet
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluitingen



Vloeraansluitingen
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



Easy-Bridge
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen

Cable-Snake® Classic

Het klassieke "Allround-System"

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

De Cable-Snake® Classic is bijzonder compact en overal toepasbaar. Het systeem is begrensd belastbaar. De omvangrijke toebehoren maken het systeem het klassieke "Allround-Talent" voor elke vorm van gebruik. De Classic heeft een capaciteit van maximaal 20 kabels, is lengteflexibel en heeft 3 kamers om gescheiden geleiding mogelijk te maken. Het innovatieve design maakt het veilig vertakken van individuele kabels ten alle tijden mogelijk.

Het compacte design en het Easy-Zip Systeem voldoen aan hoge eisen.

Het systeem is te gebruiken met de Easy-Bridge, Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Flex en Flex II en kan makkelijk aan deze worden bevestigd.

Het systeem leent zich voor alle gebruiksmogelijkheden voor horizontale en verticale kabelgeleiding. Belasting tot 75 kg op 5 elementen bij een kamertemperatuur van 20 graden is korte tijd mogelijk.

Technische Specificaties

Maximaal aantal kabels	20
Gestreckte lengte, 46 elementen ca.	100 cm
Ineengeschoven lengte ca.	72 cm
Materiaal	Polypropyleen



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035





wit RAL 9003



transparant



Made in Germany



Cable-Snake® Classic

Cable-Snake® Classic ca. 100 cm (46 elementen)

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm


ca. 75 cm (33 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (56 elementen) voor zit/sta werkplekken


Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm

ca. 75 cm (33 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (56 elementen) voor zit/sta werkplekken



Set met vloersteun



Set met vloeradapter

KS-CLA-100

KS-CLA-S1-75

KS-CLA-S1-125

KS-CLA-S2-75

KS-CLA-S2-125

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Cable-Snake® Flex

De flexibele Cable-Snake® met kleinste buigradius

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement




De Cable-Snake® Flex overtuigt met de hoogste flexibiliteit met een functioneel design.

Drie gescheiden kamers geleiden de kabels overzichtelijk en beschermen alle relevante aansluitpunten.



Cable-Snake® Flex, Easy-Outlet-II




Cable-Snake® Flex, Vloeraansluiting




Cable-Snake® Flex, Easy-Floor-2K

Cable-Snake® Flex is de kabelketting met de kleinste buigradius en hoogste aantal kettingelementen per meter. De afstand tussen de elementen is zeer klein waardoor de Flex een hoge belastbaarheid en veiligheid heeft.



Zip-Stop
Verzekerde kabelkamers met "kinderzekering"




Flexibiliteit in lengte
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




Vele toebehoren
Te gebruiken met alle Cable-Snake® systemen



Stabiliteit
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



Belastbaarheid
Gestrekt belastbaar: 80 kg, ineengeschoven tot 100 kg



Easy-Switch
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten




Easy-Cover
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



Easy-Outlet
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



Vloeraansluitingen
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



Easy-Bridge
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen

Cable-Snake® Flex

De flexibele Cable-Snake® met kleinste buigradius

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

De Cable-Snake® Flex is in drie richtingen beweegbaar en 25% in lengte veranderbaar. Het functionele design maakt indruk door duidelijke lijnen en de hoekige vorm met het driekamersysteem om gescheiden kabels te kunnen geleiden. De Flex is met alle gangbare vloeradaptors te gebruiken. Omvangrijke toebehoren maken het systeem voor verschillende toepassingen bruikbaar.

De Flex is te gebruiken met de Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic en Flex II en kan aan deze bevestigd worden. Met de verdelers Easy-Switch en Easy-Switch Premium kunnen complexe netwerken gemaakt worden.

De Flex is geschikt voor horizontale en verticale geleiding en is voor niet drukke doorgangen belastbaar. Belasting voor korte tijd op 5 elementen is mogelijk tot 80 kg.

Technische Specificaties

Maximaal aantal kabels ca.	20 Kabel
Gestreekte lengte, 58 elementen ca.	100 cm
Ineengeschoven lengte ca.	74 cm
Materiaal	Polypropyleen



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035




wit RAL 9003




transparant




Made in Germany



Cable-Snake® Flex



Set met vloersteun



Set met vloeradapter

Cable-Snake® Flex ca. 100 cm (58 elementen)

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm

ca. 75 cm (41 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (69 elementen) für zit/sta werkplekken

Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm

ca. 75 cm (41 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (69 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-FLE-100

KS-FLE-S1-75

KS-FLE-S1-125

KS-FLE-S2-75

KS-FLE-S2-125

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

NIEUW!

Cable-Snake® Flex II

Compakt - flexibel - compatibel

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



Cable-Snake® Flex II is te gebruiken met alle Q-LAB® toebehoren.

Het oorspronkelijke design van de Klassieke Cable-Snake® Flex uit 1994 is verbeterd en het aantal functies zijn vergroot.

De eenvoudige montage, compacte afmetingen en het hoge aantal elementen bieden de hoogste flexibiliteit en functionaliteit.



Cable-Snake® Flex II , Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Flex II , Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Flex II , Easy-Floor-2K


De kleine buigradius maakt een perfect afrolstelsysteem mogelijk bij hoogteverstelbare tafels. De individuele elementen kunnen daarnaast ook een gesloten vloerkanaal vormen.




Easy-Zip
Gereedschapsloze montage zoals bij een ritssluiting




Flexibiliteit in lengte
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




2D/3D-Functie
Afrolstelsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair.



Stabiliteit
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



Belastbaarheid
Gestrekt belastbaar: 70 kg, ineengeschoven tot 90 kg



Easy-Switch
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten




Easy-Cover
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



Easy-Outlet
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



Vloeraansluitingen
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



Easy-Bridge
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen

Cable-Snake® Flex II

Compakt - flexibel - compatibel

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

Het systeem Cable-Snake® Flex II is in drie richtingen beweegbaar en 25% in lengte veranderbaar. Het functionele design maakt indruk door duidelijke lijnen en de hoekige vorm. Het tweekamersysteem is geschikt om kabels gescheiden te kunnen geleiden.

De Cable-Snake® Flex II is uitgerust met alle innovatieve functies die Q-LAB® ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor ergonomische meubels geoptimaliseerd, waardoor het systeem als een rupsband afrolt bij hoogte verstelbare tafels. Bij uitoefening van hogere krachten is het systeem 3D beweegbaar. De geïntegreerde Memory-Functie brengt de Flex II in de door uw gekozen positie. De Flex II is begrensd belastbaar en kan ook als gesloten vloerkanaal gebruikt worden.

Het systeem is compatibel met de Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic en Flex en kan hieraan bevestigd worden. Het design met gestructureerde oppervlakken en het Easy-Zip Systeem voldoen aan de hoogste eisen. De Flex II is compatibel met alle gangbare vloeradapters. De vele toebehoren maken het systeem voor elk gebruik mogelijk. De Flex II is geschikt voor verticale en horizontale geleiding en is voor niet drukke doorgangen toepasbaar. Kortstondige belasting van 70 kg op 5 elementen is mogelijk bij een kamertemperatuur van 20° C.

Technische Specificaties

Maximaal aantal kabels ca.	20
Gestreekte lengte, 54 elementen ca.	100 cm
Ineengeschoven lengte ca.	74 cm
Materiaal	Polypropyleen



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003




transparant




Made in Germany


Nieuw!




Cable-Snake® Flex II



Set mit vloersteun



Set mit vloeradapter



Cable-Snake® Flex II ca. 100 cm (54 elementen)

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm

ca. 75 cm (38 elementen) voor normale tafels

ca. 125 cm (65 elementen) voor zit/sta werkplekken

Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm

ca. 75 cm (38 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (65 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-FLEII-100

KS-FLEII-S1-75

KS-FLEII-S1-125

KS-FLEII-S2-75

KS-FLEII-S2-125

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Cable-Snake® Quadro

De vierkante "Cable-Snake®" met maximale capaciteit

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement




De Cable-Snake® quadro is de vierkante Cable-Snake®.

Het tijdlose design overtuigt door duidelijke lijnen en een functionele vorm.


Het Zip-Stop systeem maakt het losraken van kabels moeilijk en biedt een in open ruimtes benodigde beveiliging van de kabels.



Cable-Snake® Quadro



Cable-Snake® Quadro, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Quadro, Easy-Floor-Quadro


De Quadro is bijzonder trekvast en kan aan het plafond bevestigd worden. Nieuwe sets met massieve vloerplaten zijn geoptimaliseerd en zijn ook op vloerafapters te bevestigen.



Zip-Stop
Gezekerde kabelkamers voorkomen losse kabels



Trekstabil
Overdraging t/m 5 kg bij plafondbevestiging



„Bio-kunststof“
Bio-kunststof op aanvraag. Kleur: wit-natuur.



„Bio-kunststof“
Bio-kunststof op aanvraag. Kleur: licht hout



„Bio-kunststof“
Bio-kunststof op aanvraag. Kleur: donker hout


Easy-Tape
Makkelijk verwijderbaar bevestigingssysteem.




Easy-Cover
Compatibel met Easy-Cover plafondadaansluitingen




Easy-Outlet
Compatibel met Easy-Outlet vloeraansluitingen



Vloeraansluitingen
Compatibel met Easy-Outlet vloeraansluitingen



Compatibel
Compatibel met de Cable-Snake® Premium en Premium Tex



Cable-Snake® Quadro

De vierkante "Cable-Snake®" met maximale capaciteit

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

De Quadro leent zich in het bijzonder voor de elektrificatie van eenpersoons werkplekken bij standaard bureaus. Het systeem is bijzonder stabiel en geschikt voor plafondbevestiging.

Het functionele design bestaat uit duidelijke lijnen en de vierkante vorm met het tweekamersysteem is geschikt voor gescheiden geleiding van kabels

Toebehoren maken het systeem geschikt voor verschillend gebruik en maakt het networkable.

Compatibel met de Cable-Snake® Premium en Premium Tex

Het in de kabelkamers geïntegreerde Zip-Stop-Systeem gaat loshangende kabels tegen. Dit is van groot belang in alle kantoren.

Technische Specificaties

Maximaal aantal kabels ca.



40

Gestreckte lengte, 32 elementen ca.


100 cm

Materiaal

Polypropyleen




Cable-Snake® Quadro



Set met vloersteun



Set met vloersteun



Cable-Snake® Quadro ca. 100 cm (32 elementen)

KS-QUA-100

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm

ca. 75 cm (23 elementen) voor normale bureaus

KS-QUA-S1-75

ca. 125 cm (39 elementen) voor zit-sta werkplekken

KS-QUA-S1-125

De set met vloerbevestiging is ook voor de aansluiting van vloeradapters geschikt.

Compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Cable-Snake® Premium

Verticale kabelgeleiding voor moderne kantoren

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



Cable-Snake® Premium is speciaal voor hoogwaardige bureaus ontwikkeld.

Het smalle aanzicht in combinatie met de gestructureerde slanke metalen elementen tonen het hoogwaardige design.



Plafondophanging, Aansluiting in E-Cube




Cable-Snake® Premium, Easy-Floor-Premium




Cable-Snake® Premium, Easy-Outlet-Premium


Alle toebehoren zijn 'massief' en solide. Alle door Q-LAB® ontwikkelde innovaties verenigen zich in dit systeem. De elementen kunnen samen geschoven worden om een star elliptisch vloerkanaal te realiseren.




Easy-Zip
Kabelinvoering zonder gereedschap, maar zoals bij een ritssluiting




Flexibiliteit in lengte
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar



2D/3D-Functie
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair



Easy-Rope
Trekgeleider voor trekkrachten tot 100 kg



Optioneel star kabelkanaal
Montagegeleider met adapter om kabelkanaal star te maken



Easy-Switch-Premium
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



Easy-Cover
Te gebruiken met Easy-Cover plafondaansluiting



Easy-Outlet
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



Vloeraansluitingen
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



Compatibel
Compatibel met Cable-Snake® Premium Tex en Quadro

Cable-Snake® Premium

Verticale kabelgeleiding voor moderne kantoren

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

Het kabelgeleidingssysteem Cable-Snake® Premium bezit een modern design met maximale functionaliteit. De elliptische vorm maakt indruk door de duidelijke lijnen en de hoogwaardig gestructureerde oppervlakken. Het kabelgeleidingssysteem is met alle innovatieve functies uitgerust, die Q-LAB® tot nu toe ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D systeem is voor ergonomische meubelen geoptimaliseerd, waardoor de kabelketting als een rupsketting automatisch afrolt. Twee kamers scheiden de data- en 230V-kabels. De Premium is compatibel met de Cable-Snake® Premium Tex en Quadro en kan makkelijk aan deze bevestigd worden.

Met de trekcontaster Easy-Rope kunnen trekkrachten tot 100 kg overgedragen worden. De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt een star gebruik als bureaunkabelgoot mogelijk.

De Premium is met alle gangbare vloerbevestigingen compatibel. Omvangrijk toebehoren maken het systeem zeer networkable.

Technische specificaties

Maximaal aantal kabels	40
Gestreekte lengte, 22 elementen ca.	100 cm
Ineengeschoven lengte ca.	78 cm
Materiaal	Polypropyleen



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006





lichtgrijs RAL 7035




wit RAL 9003



transparant




Cable-Snake® Premium



Set met vloersteun



Set met vloersteun



Cable-Snake® Premium ca. 100 cm (22 elementen)

KS-PRE-100

Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm

ca. 75 cm (16 elementen) voor normale bureaus

KS-PRE-S1-75

ca. 125 cm (27 elementen) voor zit-sta werkplekken

KS-PRE-S1-125

De set met vloerbevestiging is ook voor de aansluiting van vloeraansluitingen geschikt.

compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Nieuw!

Cable-Snake® Premium Tex

Exclusieve Kabelmantel

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



Cable-Snake® Premium Tex "Cobra"



Cable-Snake® Premium Tex „Rosso“



Cable-Snake® Premium Tex „Black“

Kabelschlange Premium Tex is een hoogwaardige oplossing voor de eindgebruikers, die kabels compleet willen verbergen.

Het product wordt geproduceerd naar uw specificatie met materiaal naar uw wens. Passend bij elke meubellijn verwerken wij bijvoorbeeld hoogwaardig leer, Alcantara en stof naar klantwens. Deze varianten zijn leverbaar met klittenband, ritssluitingen en drukknopsluiting. In de zoom van de Premium Tex is altijd een klittenband verwerkt waarin een uitneembare schakel met klittenbandmantel van de Premium is geïntegreerd. Hierdoor kunnen de kabels altijd snel en eenvoudig gemonteerd worden. Alle accessoires van de Quadro en Premium zijn met dit systeem te combineren en vormen samen de eerste netwerk geschikte "kabelmantel".



Premium Tex Montageset zilver



Premium Tex set „Alcantara Black“



Premium Tex set „velours Black“

Cable-Snake® Premium Tex montageset zonder Mantel

Complete set bestaande uit 2 schakels van de Cable-Snake® Premium met zeer sterke 3M-lusbandmantel. Tafelbevestiging Easy-Desk-1B incl. Bevestigingsschroeven 4x12 mm. Voetplaat Easy-Floor Premium. 2x haakband om in de mantel vast te stikken.

KS-PRE-TEX-S1

Cable-Snake® Premium Tex complete Set met mantel

Complete set bestaande uit hoogwaardige stoffen kabelmantel van Alcantara-, of veloursoptiek. Ritssluiting YKK. Lengte zonder accessoires ca. 70 cm. Lengte incl. tafelbevestiging en voetplaat ca. 75 cm.

KS-PRE-TEX-S2

compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ Stoffen, kleuren en lengte naar wens

Nieuw!

Easy-Bridge

Aluminium vloerkabelgeleidingsprofiel

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

De aluminium-kabelbrug Easy-Bridge is voor de zwaarste belasting geschikt.

Easy-Bridge kabelbruggen zijn optimaal belastbaar en voor gebruik in drukke door-gangsgebieden. Het systeem is compatibel met de Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex en Flex II en kan makkelijk hieraan bevestigd worden. Bochten van verschillende radiussen en lengten worden door de elementen verwezenlijkt. Door het verlengen met individuele elementen van de Cable-Snake® Pro kan elke lengte, zonder een profiel af te moeten zagen, overbrugd worden.

Meerdere Easy-Bridge kabelbruggen kunnen gereedschapsvrij aan een ander gekoppeld worden. Easy-Bridge wordt door middel van voor gemonteerd klittenband bevestigd of met 3M dubbelzijdig tape op gladde oppervlakken.



Easy-Bridge met Cable-Snake® Pro



Easy-Bridge, beweegbare Kabelzekering



Easy-Bridge Systeembouwkast




Klittenband


Dubbelzijdig tape



Easy-Bridge makkelijk te koppelen



Easy-Bridge. Optioneel met blindstrippen



Easy-Bridge kabelbrug. geanodiseerd Aluminium. Levering inclusief gemonteerde beweegbare aansluit-elementen. Kleur van de aansluitelementen naar wens van de klant. Blindstrippen optioneel.

Easy-Bridge-H-50 met 50 cm gemonteerd klittenband

Easy-Bridge-D-50 met 50 cm gemonteerd dubbelzijdig tape

Easy-Bridge-H-100 met 100 cm gemonteerd klittenband

Easy-Bridge-D-100 met 100 cm gemonteerd dubbelzijdig tape

Easy-Bridge-blindstrippen voor 2 gleuven a 50cm=2x50 cm

Easy-Bridge-Verschlussleisten für 2 Schlitz a 100 cm=2x100 cm

E-BRI-H-50

E-BRI-D-50

E-BRI-H-100

E-BRI-D-100

E-BRI-V-50

E-BRI-V-100

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ Geanodiseerd aluminium, kop.el.kl.

Nieuw!

E-Cube-K

Energiezuil voor backoffice werkplekken


Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



De energiezuil E-Cube-K realiseert de flexibele decentrale werkplek met stroom- en data-techniek.

Tot 2x4 stekkerdozen, laders, netwerktechniek en overige kabels worden geordend opgeborgen in de E-Cube-K. E-Cube-K is de goedkope energiezuil voor backoffice gebruik en staat schuifvast op vloerbedekking.

E-Cube-K kan op alle gangbare vloeraansluitingen, kabelkanalen en plafondaansluitingen aangesloten worden.



E-Cube-K-540-Point



E-Cube-K-540-II



E-Cube-K-720-Move

E-Cube-K is met alle Cable-Snake® systemen en met de Easy-Bridge kabelbrug te gebruiken.

Stel uw eigen E-Cube-K samen met maximaal 2x4 stekkerdozen en variabele aansluitingen in de deksel.



203 x 203 mm



240 x 240 mm



Schuifvaste voet voor tapijtvloeren



1x 4 Stekkerdozen 2x 4 Stekkerdoos



Telescoopstopcontact Move Point

E-Cube-K-540 Behuizing

E-Cube-K-720 Behuizing

Netbox M4 diagonaal 4x 230V
Netbox-Point 2x 230 V en 2x RJ45 Cat6, koppelmodule
Netbox-Move 3x 230 V
Kabel 1m, 3m of 6 m

Easy-Cover of Telescoop/Pop-up in deksel. Inbouwstekkerdozen op aanvraag

E-CUBE-K-540

E-CUBE-K-720

Netbox-M4
Netbox-Point
Netbox-Move
Aansluitkabel

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ Geanodiseerd alu. Deksel en bodem zwart kunststof

Nieuw!

E-Cube-M

Mobiele energiezuil voor veeleisend gebruik

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

E-Cube-M is de hoogwaardige mobiele data- en stroomvoorziening voor congressen, voordrachten, conferenties en officewerkplekken.

Wilt u bijvoorbeeld na een voordracht de lessenaar en de daarbij behorende IT-techniek snel laten "verdwijnen", plaats dan gemakkelijk de E-Cube-M met de daaraan bevestigde Cable-Snake® in een andere ruimte en open het buffet.

Sneller en flexibeler kunnen data en stroom niet beschikbaar zijn.




Het vierkante duidelijke design van de E-Cube-M overtuigt door de massieve metalen uitvoering van 100% aluminium met hoogwaardige geanodiseerde oppervlakken.

Vaste, uitklapbare of verwijderbare stekkerdozen in de deksel voorzien in uw wens.



E-Cube-M-540-Axial



E-Cube-M-540-Point



E-Cube-M-540-Point



Alu Standvoet Metalen-rolsysteem



1x 4 Stekkerdoos 2x 4 Stekkerdoos



Axial Move Point



205 x 205 mm

540 mm / 720 mm

E-Cube-M-540 behuizing

E-Cube-M-720 behuizing

Netbox M4 diagonaal 4x 230V
Netbox-Point 2x 230 V en 2x RJ45 Cat6, koppelmodule
Netbox-Move 3x 230 V
Netbox-Axial 1x 230V en 2x RJ45 Cat6 koppelmodule
Kabel 1m, 3m of 6 m

Easy-Cover of Telescoop/ Pop-up in deksel. Inbouwstekkerdozen op aanvraag

E-CUBE-M-540

E-CUBE-M-720

Netbox-M4
Netbox-Point
Netbox-Move
Netbox-Axial
Aansluitkabel

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ Geanodiseerd alu. Deksel en bodem zwart kunststof

Easy-Outlet

Vloerbevestigingssystemen


Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement



Easy-Outlet-TA gesloten



Easy-Outlet-TA geopend




Easy-Outlet-Switch max. 3 aansluitingen



Easy-Outlet-I aansluiting 1x Cable-Snake®



Easy-Outlet-II aansluiting 2x Cable-Snake®




Easy-Outlet-Premium, Cable-Snake® Premium



Easy-Outlet-M-B metalen rad, draaistructuur



Easy-Outlet-M-B geschuurd RVS



Easy-Outlet-M-I metaal & polypropyleen


**De Easy-Outlet Vloeraan-
sluitserie vormt de oplos-
sing voor elke vloeraan-
sluiting.**

Q-LAB® vloeraansluitingen kunnen altijd na het boren van een gat in een verhoogde vloer geïnstalleerd worden. Plaats de vloeraan-
sluiting daar waar u hem ook wer-
kelijk nodig heeft.


Kiest u voor de Telescoop/
Pop-up Easy-Outlet-TA, de
drievoudige aansluiting Easy-
Outlet-Switch of de Easy-Out-
let-I, II, -Premium en -Quadro
voor verticale aansluiting van
het kabelgeleidingssysteem
Cable-Snake®.

Easy-Outlet Metaal:


De hoogwaardige RVS ver-
sies van Easy-Outlet-M zijn
ontwikkeld voor entree- en
representatieve ruimtes.
Easy-Outlet M is in ver-
schillende afwerkingen,
mat en glans met geborst-
lede structuur, leverbaar.




Easy-Outlet-TA voor geleiden een kabel




Easy-Outlet-I, aansluiting 1x Cable-Snake®



Easy-Outlet-Quadro



Easy-Outlet-Switch



Easy-Outlet-TA Telescoop/Pop-up (geen aansluiting Cable-Snake®)

Easy-Outlet-I voor 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Outlet-II aansluiting 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Outlet-Quadro aansluiting voor 1x Cable-Snake® Quadro

Easy-Outlet-Premium aansluiting voor 1x Cable-Snake® Premium

Easy-Outlet-Switch aansluiting voor 3x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Outlet alleen voor inbouwdoos zonder deksel

E-OUT-TA

E-OUT-I

E-OUT-II

E-OUT-QUA

E-OUT-PRE

E-OUT-SWI

E-OUT

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur ☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☐ transparant

Easy-Cover

Plafondbevestigingssystemen

Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

Plafondbevestiging met trekontlastingskabels voor systeemplafonds.

Voor de aansluiting van de Cable-Snake® aan een systeemplafond wordt de stabiele "POM-variant" van Easy-Cover gebruikt. Geringe krachten, die op de Cable-Snake®-elementen werken, worden direct naar het bouwkundig plafond gevoerd.


De draagkracht van het plafond is hierbij te testen.

De sleuf voor het inbrengen van de kabels wordt door een rozet gesloten.


De elastische borgklemmen fixeren Easy-Cover in dikte van 1 mm tot 30 mm.

Afhankelijk van de uitvoering zijn tot 2x Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II of 1x CubeMX, Premium of Quadro aansluitbaar.


Dikte systeemplafond:
1 mm tot 30 mm.




Bevestiging aan systeemplafond




Bevestiging trekontlaster plafond




2x Cable-Snake® Cube, Easy-Cover-II



B 2x KS Cube aan bouwkundigplafond



Krachtgeleiding systeemplafond tot 30 mm ik ben




Easy-Cover zonder krachtgeleiding in plafond

Plafondbevestiging met trekontlasting in bouwkundig plafond.

Trekkrachten, die op de Cable-Snake® invloed hebben, worden door de trekontlaster Easy-Rope direct tot in het bouwkundig plafond geleid. Bijbehorende pluggen worden verankerd in het plafond en aan de staalkabel bevestigd. Op de staalkabel tussen de elementen wordt om de circa 50 cm een stellingring Easy-Rope gemonteerd, waardoor de kracht van de elementen op de staalkabel en tot in het plafond geleid wordt.

Door het verwijderen van de vergrendelhaken aan de doorvoer is de Easy-Cover eveneens als rozet toepasbaar (PP variant) Beschadiging of overbelasting van het systeemplafond is daarmee uitgesloten.

Dikte systeemplafond.
1 mm tot "naar goed-dunken".



Easy-Cover-I




Easy-Cover-II



Easy-Cover-Quadro



Easy-Cover-Premium



Easy-Cover-B

Easy-Cover-B blinde deksel, Polypropyleen wit

Easy-Cover-I aansluiting 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Cover-II aansluiting 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Cover-Quadro aansluiting 1x Cable-Snake® Quadro

Easy-Cover-Premium aansluiting 1x Cable-Snake® Premium

Materiaal: PP bij montage aan bouwkundig plafond. POM wit voor nonpositieve montage aan systeemplafond.

E-COV-B

E-COV-I

E-COV-II

E-COV-QUA

E-COV-PRE


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☐ transparant


Easy-Clip



Easy-Clip makkelijk in vloeraansluiting bevestigen.



Perfekte flexibele en veilige verbinding.



Compatibel met alle gangbare vloeraansluitingen.

Easy-Clip

Flexibele vloeraansluitingsadapter compatibel met alle gangbare vloeraansluitingen

Bij overschreden van een grenskracht, bijvoorbeeld door stoten, laat de Clip zich schadevrij los uit de vloerbevestiging en kan weer makkelijk bevestigd worden.

Easy-Clip-S, L=86mm, B=47mm voor KS Classic, Flex, Flex II

E-CLI-S

Easy-Clip-L, L=91,5mm, B=51mm voor KS Cube, Cube MX, Pro

E-CLI-L




Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

☒ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant

Kleur

Easy-Floor



Easy-Floor-2K



Easy-Floor-1K



Easy-Floor-Premium

Easy-Floor-2K gepoedercoate stalen vloerplaat

130x130 mm. gewicht: ca. 350 gr. Incl. 4 bumpers.

Easy-Floor-1K gepoedercoate stalen vloerplaat

130x130 mm. gewicht: ca. 350 gr. Incl. 4 bumpers.

Easy-Floor-Premium voor Cable-Snake® Premium. 5 Bumpers & 1 schroef 6 x 70 mm. gepoedercoat staal. Ø=150 mm. ca. 310 gr.

Kleur vloerplaat: zwart, zilvergrijs, wit. Kleur adapter: zwart, zilver, lichtgrijs, wit, transparant.

Easy-Floor vloerplaten zijn compatibel met talrijke vloeraansluitingen.

E-FLO-2K

E-FLO-1K

E-FLO-PRE


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium


☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Kleur


Easy-Switch



Easy-Switch-Verdeler 2x Easy-Cap



Easy-Switch-4K met 4 KoppellementCube



Easy-Switch-Premium met vloersteun

Easy-Switch voor Cable-Snake® Cube, Classic, Flex, Flex-II.

E-SWI

Easy-Switch-4K voor Cable-Snake® Pro en Cube MX. inclusief 4 koppellementen Cable-Snake® Cube.

E-SWI-4K

Easy-Switch-Premium voor Cable-Snake® Premium incl. vloerplaat, schroef en 4 koppellementen Cable-Snake® Cube.

E-SWI-PRE

Easy-Cap blindplaatje voor niet gebruikte aansluitingen. (ook in zilver!!) E-CAP

Graag bij bestelling Easy-Cap blindplaatjes meebestellen

Compatibel met Cable-Snake



☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

☒ zwart ☐ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☐ transparant

Kleur

Easy-Desk-3G


Nieuw!



Ondertafelmontage als star kabekanaal



Flexibele en starre montage



Easy-Desk-3G, Easy-Steel, Cable-Snake® Cube

Easy-Desk-3G

Bevestigingsclip met fixeervorkje voor alle Cable-Snake®s met 2 stekkeraansluitingen incl. 2 bevestigingsschroeven 4 x12 mm. Flexible montage met montagegeleider. Starre montage met montagegeleider.

Graag bij bestelling Easy-Steel en Easy-Ring bijbestellen!

E-DESK-3G


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring



Plafondbevestiging met Easy-Rope & Easy-Ring



Plafondbevestiging Easy-Rope & Easy-Ring



Easy-Steel bij starre montage

Easy-Rope staalkabel met transparante kunststofmantel. $\varnothing = 3$ mm. Prijs per meter. Afhankelijk van versie t/m 100 kg trekkracht mogelijk

E-ROPE

Easy-Steel V2A. $\varnothing = 5$ mm, lengte = 750 mm. Afhankelijk van de versie t/m 100 kg trekkracht mogelijk

E-STEEL

Easy-Ring stelling voor trekontlasten en montagegeleider met schroef Vernikkelt staal. Buiten: $\varnothing = 10$ mm, Binnen: $\varnothing = 5$ mm, Hoogte = 6 mm

E-RING



Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium


Kleur

☐ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant

Easy-Glue



Easy-Glue, Easy-Steel, Easy-Ring, Glastafels



Easy-Glue, Easy-Steel Glastafelmontage



Easy-Glue, Easy-Steel Glastafelmontage

Easy-Glue

RVS glashouder met radiale draastructuur en stevig 3M-kliepunt. Geschikt voor permanente verkleving op glas, gladde oppervlakken, steen, hout, en (glas-) facaden.

Graag bij bestelling Easy-Steel und Easy-Ring meebestellen!

E-GLUE


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Kleur

☐ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant


Easy-Desk-2B



Easy-Desk-2B



Easy-Desk-2Bloodrechte aansluiting meubels



Klemfixering van de Easy-Rope

Easy-Desk-2B

Adapter voor loodrechte aansluiting op meubels. Materiaal: polypropyleen. Oppervlak met fijne structuur. Inclusief twee schroeven: 4x12 mm. Bij gebruik van de trekcontaster worden trekkrachten door de gepatenteerde klemrichting van de adapter veilig in het tafelblad geleid. Easy-Desk-2B is te combineren met Easy-Stop, Easy-Steel, Easy-Rope, en Easy-Connect.

E-DESK-2B


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


Easy-Stop



Easy-Stop mit Easy-Desk-2B



Untertischmontage



Easy-Stop Zugentlastung für bis zu 16 Kabel

Easy-Stop

Trekcontastingskabel voor max. 16 kabels. Geschikt voor 4xVGA of 4 keer netvoedingskabel, 4 x Network, 4x telefoon, 4x platte kabel. 3-delige trekcontasting inclusief klem Schroeven. Geïntegreerde houder voor Easy-Ring ter fixering van de trekcontaster Easy-Rope. Easy-Stop-282K is te combineren met Easy-Desk-2B, Easy-Steel, Easy-Rope, Easy-Ring en Easy-Connect.

E-STOP



Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


Easy-Fix



Geschikt voor overbrugging van kabelkanalen



Easy-Fix-Pro met montagegeleider Easy-Steel



Easy-Fix Bevestigingselementen

Easy-Fix Bevestigingselementen met montagegaten $\varnothing=4$ mm.

Easy-Fix-Cube sparringsmaat A = 30 mm

Easy-Fix-Cube MX sparringsmaat A = 40 mm

Easy-Fix-Pro sparringsafstand A = 44 mm

Easy-Fix-Classic 1 gat in het midden

Easy-Fix-Flex sparringsmaat A = 35 mm

Easy-Fix-Flex-II sparringsmaat A = 30 mm

Easy-Fix-Quadro sparringsmaat A = 25 mm

E-FIX-CUB

E-FIX-CMX

E-FIX-PRO

E-FIX-CLA

E-FIX-FLE

E-FIX-FLE-II

E-FIX-QUA

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K




Easy-Desk-1B
Ø=19 x 20 mm




Easy-Desk-1K



Easy-Desk-1B



Easy-Desk-1K



Easy-Desk-1B

Tafelbevestiging met booruitsparing voor Cable-Snake® Quadro und Premium.
inclusief schroef: 4x12 mm

E-DESK-1B

Easy-Desk-1K

Tafelbevestiging met kogelkop voor Cable-Snake® Quadro und Premium.
incl. 2 schroeven: 4 x 12 mm

E-DESK-1K



Compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


Easy-Connect



Easy-Connect, Cable-Snake® Cube



Easy-Desk-3G, Easy-Connect, Easy-Steel



Easy-Cover-I, Easy-Connect, Cable-Snake®

Easy-Connect

De universele koppeling Easy-Connect maakt de richtingsonafhankelijke verbinding mogelijk met bijna alle Cable-Snake-Systeembouwonderdelen onderling, wanneer deze "met de ruggen tegen elkaar staan". Easy-Connect is compatibel met alle Cable-Snake® elementen en toebehoren met 2 aansluitpunten. De middenboring met Ø=5 mm dient voor de geleiding van de montageleider Easy-Steel, de trekontlaster Easy-Rope of voor de bevestiging middels een schroef.

E-CON


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Easy-Fix-90, Easy-Channel




Easy-Fix-90-S aan meubelzijde



Easy-Fix-90-L voor Evoline Port



Easy-Channel voor tafelkanaal



Easy-Fix bevestigingshaak Staal, gelakt.

Easy-Fix-90-S haak voor loodrechte bevestiging .

Easy-Fix-90-L haak voor aansluiting op Evoline-Port.

Easy-Channel voor bevestiging aan een tafelkabelkanaal.

E-FIX-90-S

E-FIX-90-L

E-CHA

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant

Easy-Duct




Easy-Duct RVS-look



Easy-Duct zwart



Easy-Duct zilver



Easy-Duct Metaal kabeldoorvoering voor meubels.
RVS-look ØD=66,0 H=1,3 L=22,0 Ød=59,0+1

E-DUCT-60M22-V2A

Easy-Duct kunststof kabeldoorvoering voor meubels
schwarz, ØD=67,8 H=2,0 L=16,0 Ød=60,0
silber, ØD=67,8 H=2,0 L=22,0 Ød=60,0

E-DUCT-60K16-sz
E-DUCT-60K22-si

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur


☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ RVS

Easy-Tape




Easy-Tape-H

Easy-Tape-D



Easy-Tape-H & Easy-Tape-S verwijderbaar



Easy-Tape-H voor schuifvast op tapijt



Adapter fixeert Cable-Snake® in stopcontact



Easy-Tape. B=25 mm.

Easy-Tape-H Zelfklevend 3M-klittenband voor fixering op vloerbedekking

E-TAPE-H-25

Easy-Tape-S Zelfklevend 3M-tape voor losse "verkleving"

E-TAPE-S-25

Easy-Tape-S alleen samen met klittenband als losse bevestiging
=> Zelfde hoeveel klittenband bestellen! Loopmeter: B=25 mm.

Easy-Tape-HS-50/16 Adapter voorzien van dubbelzijdig tape H&S voor E-TAPE-ST-50x16
verwijderbare klittenbandmontage van individuele Cable-Snake®-Elementen 16x50 mm.

Easy-Tape-D 3M-Dubbelzijdig tape. Breedte 15 mm. Prijs per meter.

E-TAPE-DK-10

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☐ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant



Garantie

Wij garanderen de beste kwaliteit volgens de laatste technische mogelijkheden. U krijgt op alle Cable-Snake®-installatiematerialen, 2 jaar garantie bij normaal gebruik in kantooromgevingen.

Duurzaamheid – milieubelasting

Q-LAB® verwerkt uitsluitend hoogwaardige kunststoffen welke voldoen en getest zijn volgens de EU richtlijn 2002/95 RG. Alle materialen zijn vrij van PAK en fluor en 100% recyclebaar. Certificaten hieromtrent zijn opvraagbaar bij onze fabrikant.

Kwaliteitscertificaat

De Q-LAB® productie is gecertificeerd volgens DIN-ISO-9001. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

Nationale en Internationale patentrechten

Patenten en patent meldingen (DE, EU)	DE 4428680, DE 19738716, DE 19963118, DE 19963119, DE 102006030086, DE 102006030426, DE 102007038577, DE 102007038608, DE 102008014382, DE 102007038577, DE 102009029957, DE 102010026553, DE 102010007581, DE 102010007580, DE 102011011639, DE 102011108848, DE 102011108849, DE 102012005534, DE 102012006945, DE 102012010454, DE 102012015546, EP 12155680
monsters gereed product (DE)	DE 20320850, DE 20320849, DE 20317827, DE 202004011695
monster ontwerp (DE)	DE 40307490, DE 40700743
Ontwerp (EU)	CD 001554288, CD 001900507, CD 001970484, CD 001979352, CD 002102012
merken (DE, EU)	DE 30140018, CMT 010411833, CMT 010411841, CMT 008621146, CMT 11000718

Cable-Snake® Cable-Snake® is een beschermde naam van de firma Q-LAB®.

Cable-Snake® en Q-LAB® zijn beschermde namen van de firma Q-LAB®.

Alle rechten Q-LAB®.

Aanpassingen, vergissingen of drukfouten voorbehouden.

Deze catalogus of gedeelten daarvan mag alleen verveelvoudigd worden met schriftelijke toestemming van de firma Q-LAB®.

© 1994-2013

Cable-Snake.nl



Cable-Snake®
Professioneel Kabelmanagement

Q-LAB® Bachstrasse 17 D-83209 Prien
T: +49 (0) 8051 9 66 72 - 90 F: -97
www.Q-LAB.de E: 1@Q-LAB.de