


4.0


Professioneel kabelmanagement

**Nieuw!**



Cable-Snake® Flex II

**Nieuw!**



Cable-Snake® Cube MX

**Nieuw!**




Cable-Snake® Premium Tex

**Nieuw!**




E-Cube M

**Nieuw!**



Easy-Connect

**Nieuw!**



Easy-Desk 3G, Easy-Steel

**Nieuw!**



Easy-Cover & Easy-Clip

**Nieuw!**




Easy-Bridge



# Innovatieve oplossingen Voor kabelgeleiding

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



**Made in Germany**

**Sinds 1994 leveren wij  
professionele kabelge-  
leidingen voor kantoor-  
omgevingen.**

Cable-Snake® kabelgeleiding  
is zeer innovatief en heeft de  
hoogste functionaliteit en een  
professioneel design. De toe-  
passingsmogelijkheden zijn  
door de vele accessoires na-  
ge genoeg onbegrensd.

Alle Cable-Snake® systemen  
zijn onderling verenigbaar en

Wij adviseren u graag!



Cable-Snake® Cube



Cable-Snake® Premium




Cable-Snake® Pro



E-Cube-M Energiezuil

# Cable-Snake®

Professioneel Kabelmanagement



|               |                                                                            |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|               | <b>Cable-Snake® Cube</b>                                                   | 4  |
|               | Uitstekende eigenschappen voor ergonomisch kantoormeubilair                |    |
| <b>NIEUW!</b> | <b>Cable-Snake® Cube MX</b>                                                | 6  |
|               | Maximaal volume met compacte afmetingen                                    |    |
|               | <b>Cable-Snake® Pro</b>                                                    | 8  |
|               | De sterke Cable-Snake® vloergoot                                           |    |
|               | <b>Cable-Snake® Classic</b>                                                | 10 |
|               | Het klassieke „Allround-System“                                            |    |
|               | <b>Cable-Snake® Flex</b>                                                   | 12 |
|               | De flexibele en sterke Cable-Snake®                                        |    |
| <b>NIEUW!</b> | <b>Cable-Snake® Flex II</b>                                                | 14 |
|               | Compact en flexibel                                                        |    |
|               | <b>Cable-Snake® Quadro</b>                                                 | 16 |
|               | De vierkante “Snake” met maximale capaciteit                               |    |
|               | <b>Cable-Snake® Premium</b>                                                | 18 |
|               | Verticale kabelgeleiding voor moderne kantooromgevingen                    |    |
| <b>NIEUW!</b> | <b>Cable-Snake® Premium Tex</b>                                            | 20 |
|               | Exclusieve Kabelmantel                                                     |    |
| <b>NIEUW!</b> | <b>Easy-Bridge</b>                                                         | 21 |
|               | Aluminium vloerkanaal                                                      |    |
| <b>NIEUW</b>  | <b>E-Cube K</b>                                                            | 22 |
|               | Energiezuil voor backoffice werkplekken                                    |    |
| <b>NIEUW!</b> | <b>E-Cube M</b>                                                            | 23 |
|               | Mobiele energiezuil voor veeleisend gebruik                                |    |
|               | <b>Easy-Outlet</b>                                                         | 24 |
|               | Bevestiging voor verhoogde vloeren                                         |    |
|               | <b>Easy-Cover</b>                                                          | 25 |
|               | Bevestiging voor sysmteemplafonds                                          |    |
|               | <b>Easy-Clip, Easy-Floor, Easy-Switch</b>                                  | 26 |
|               | Vloeradapter, vloerplaat, verdelers                                        |    |
| <b>NIEUW!</b> | <b>Easy-Desk-3G, Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring, Easy-Glue</b>           | 27 |
|               | Bevestigingsclip, trekontlaster, montagegeleider, stelring, glasadapter    |    |
|               | <b>Easy-Desk-2B, Easy-Stop, Easy-Fix</b>                                   | 28 |
|               | Tafelbevestiging, kabeltrekontlaster, koppelelement                        |    |
| <b>NIEUW!</b> | <b>Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K, Easy-Connect, Easy-Fix-90, Easy-Channel</b> | 29 |
|               | Tafelbevestiging, universeel koppelelement, metalen bevestigingsclip       |    |
|               | <b>Easy-Duct, Easy-Tape</b>                                                | 30 |
|               | Bureaudoorvoeren, Klittenband Hook&Loop                                    |    |
|               | <b>Technische specificaties</b>                                            | 31 |
|               | Kwaliteitsgarantie, milieuvriendelijkheid, certificering, patenten         |    |

# Cable-Snake® Cube

Uitstekende eigenschappen voor  
ergonomisch kantoormeubilair

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



**Het kabel geleidings-systeem Cable-Snake® Cube overtuigt door een helder design en hoge functionaliteit.**

De geïntegreerde 2D/3D-functie zorgt voor optimaal afrollen bij in hoogteverstelbare tafels.



Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-I




2D/3D-Functie ergonomiemeubels


Uit elkaar getrokken rolt de Cable-Snake® Cube af als een rupsband. Bij optredende tegengestelde krachten blijft de Cable-Snake® in de ingestelde positie. In elkaar geschoven wordt de Cube een gesloten Kabelgeleider.




**Easy-Zip**  
Kabelinvoering zonder gereedschap




**Flexibiliteit in lengte**  
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




**2D/3D-Functie**  
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair



**Stabiliteit**  
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



**Belastbaarheid**  
Gestrekt belastbaar: 80 kg, ineen-geschoven tot 100 kg



**Easy-Switch**  
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



**Easy-Cover**  
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



**Easy-Outlet**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloerbevestiging



**Vloeraansluiting**  
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



**Optioneel star Kabelkanaal**  
ontagegeleider met adapter om Cable-Snake® star te maken

# Cable-Snake® Cube

## Uitstekende eigenschappen voor ergonomisch kantoormeubilair

Het kabelgeleidingssysteem Cable-Snake® Cube is met alle innovatieve eigenschappen uitgerust, die Q-LAB® sinds 1994 ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor kantoormeubilair geoptimaliseerd, met als gevolg dat het systeem bij in hoogteverstelbare tafels automatisch als een rupsband afrolt.

Bij de uitoefening van hogere krachten is het systeem compleet beweegbaar. De geïntegreerde Memory-functie zorgt ervoor dat de Cube in de geplaatste positie blijft. De Cable-Snake® Cube is begrensd belastbaar en is ook te gebruiken als een gesloten kabelkanaal. Het is mogelijk de Cube te bevestigen met de Cube MX, Pro, Classic, Flex en Flex II. Door het goede design met hoogwaardig gestructureerde oppervlakken is de Cube goed inzetbaar.

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

De Cable-Snake® Cube is met het door Q-LAB® ontwikkelde Easy-Zip systeem uitgerust, waardoor de kabels als bij een ritssluiting ingebracht worden. De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt een starre bevestiging mogelijk als kabelgoot of tussen bureaus onderling. Met de Easy-Rope trekontlaster kunnen trekkrachten tot 100 kg gedragen worden (plafondbevestiging). Cable-Snake® Cube is ca. 35% inschuifbaar en kan ook als gesloten kabelkanaal met of zonder Easy-Steel montagegeleider gebruikt worden. Met Easy-Tape wordt de Cube bevestigd op vloerbedekking.

### Technische Specificaties


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Maximaal aantal kabels              | 25            |
| Gestreckte lengte, 34 elementen ca. | 100 cm        |
| Ingeschoven lengte ca.              | 69 cm         |
| Materiaal                           | Polypropyleen |



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003




transparant




**Made in Germany**




Cable-Snake® Cube



Set met voetsteun



Set met vloeradapter



**Cable-Snake® Cube** ca. 100 cm (34 elementen)

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

ca. 75 cm (25 elementen) voor normale bureaus  
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

**Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm**

ca. 75 cm (25 elementen) voor normale bureaus  
ca. 125 cm (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-CUB-100 22,50 €

KS-CUB-S1-75 29,90 €

KS-CUB-S1-125 41,90 €

KS-CUB-S2-75 27,90 €

KS-CUB-S2-125 38,90 €

compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

NIEUW!

# Cable-Snake® Cube MX

Maximaal volume met compacte afmetingen

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement




**Het kabelgeleidings-systeem Cable-Snake® Cube MX beschikt over de grootste kabelcapaciteit van alle Q-LAB® systemen.**

Cable-Snake® Cube MX geleidt tot ca. 40 kabels. Het geïntegreerde 2D/3D-Systeem maakt het perfect afrollen mogelijk bij ergonomiemeubelen en Zit-Sta tafels.



Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Cube MX, vloeraansluiting

Het systeem is compatibel met Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex en Flex II en is makkelijk hieraan te bevestigen.


De uitgebreide toebehoren maken het systeem 100% networkable en altijd verwijderbaar.



**Easy-Zip**  
Kabelinvoering zonder gereedschap




**Flexibiliteit in lengte**  
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




**2D/3D-Functie**  
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair



**Stabiliteit**  
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



**Optioneel star Kabelkanaal**  
Montagegeleider met bevestigingsadapter om Cable-Snake® star te maken.



**Easy-Switch**  
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



**Easy-Cover**  
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



**Easy-Outlet**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloerbevestiging



**Vloeraansluitingen**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



**E-CUBE**  
Cable-Snake® systemen zijn compatibel met E-Cube energiezuilen

# Cable-Snake® Cube MX

## Maximaal volume met compacte afmetingen

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement


Het kabelgeleidingssysteem Cable-Snake® Cube MX is met alle innovatieve eigenschappen uitgerust, die Q-LAB® sinds 1994 ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor kantoormeubilair geoptimaliseerd, met als gevolg dat het systeem bij in hoogteverstelbare tafels automatisch als een rupsband afrolt.

Bij de uitoefening van hogere krachten is het systeem compleet beweegbaar. De geïntegreerde Memory-functie zorgt ervoor dat de Cube MX in de geplaatste positie blijft. De Cube MX is begrensd belastbaar en is ook te gebruiken als een gesloten kabelkanaal. Het is mogelijk de Cube MX te gebruiken i.c.m. met de Cube, Pro, Classic, Flex en Flex II. Door het goede design met hoogwaardig gestructureerde oppervlakken is de Cube goed inzetbaar.


De Cube MX is met het door Q-LAB® ontwikkelde Easy-Zip systeem uitgerust, waardoor de kabel als bij een ritssluiting ingebracht kan worden. De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt de starre bevestiging mogelijk als tafelkabelkanaal of tussen bureaus onderling. Met de Easy-Rope trekontlaster kunnen trekkrachten tot 100 kg gedragen worden (Plafondbevestiging). Cable-Snake® Cube MX is ca. 35% inschuifbaar en kan ook als gesloten kabelkanaal met of zonder Easy-Steel montagegeleider gebruikt worden. Met Easy-Tape wordt de Cube MX bevestigd op tapijtvloeren

### Technische Specificaties

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Maximaal aantal kabels             | 40            |
| Gestrekte lengte, 34 elementen ca. | 100 cm        |
| Ingeschoven lengte ca.             | 69 cm         |
| Materiaal                          | Polypropyleen |



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003




transparant




**Made in Germany**


**Nieuw!**



Cable-Snake® Cube MX



Set met voetsteun



Set met vloeradapter

**Cable-Snake® Cube MX** ca. 100 cm (34 elementen )

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

**ca. 75 cm** (25 elementen) voor normale bureaus  
**ca. 125 cm** (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

**Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm**

**ca. 75 cm** (25 elementen) voor normale bureaus  
**ca. 125 cm** (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-CMX-100 24,90 €

KS-CMX-S1-75 31,00 €

KS-CMX-S1-125 44,00 €

KS-CMX-S2-75 28,00 €

KS-CMX-S2-125 41,00 €

compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

# Cable-Snake® Pro

## De sterke "Cable-Snake® vloergoot"

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



Het kabelgeleidings-systeem Cable-Snake® Pro is bijzonder sterk en daarom ideaal te gebruiken op vloeren in drukke kantooromgevingen.

De belastbaarheid bedraagt uit elkaar getrokken: 80 kg en in elkaar geschoven: 120 kg.



Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Pro, E-Cube M


Het systeem is te gebruiken met de Easy-Bridge kabelbrug en met de Cable-Snake® Cube, Cube MX, Classic, Flex en Flex II en kan makkelijk aan deze bevestigd worden. De uitgebreide toebehoren maakt het systeem 100% netwerkbare en altijd verwijderbaar.




**Easy-Zip**  
Kabelinvoering zonder gereedschap




**Flexibiliteit in lengte**  
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




**2D/3D-Functie**  
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair.



**Stabiliteit**  
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



**Belastbaarheid**  
Gestrekt belastbaar: 80 kg, ineengeschoven tot 120 kg



**Easy-Switch**  
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



**Easy-Cover**  
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



**Easy-Outlet**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloerbevestiging



**Vloeraansluitingen**  
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



**Easy-Bridge**  
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen

# Cable-Snake® Pro

## De sterke "Cable-Snake® vloergoot"

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor kantoormeubilaar geoptimaliseerd, met als gevolg dat het systeem bij in hoogte verstelbare tafels automatisch als een rupsband afrolt.

Bij de uitoefening van hogere krachten wordt het systeem compleet beweegbaar. De geïntegreerde Memory-functie zorgt ervoor dat de Pro in de geplaatste positie blijft.

De Pro is ineengeschoven ook te gebruiken als een gesloten kabelkanaal. Door het goede design met hoogwaardig gestructureerde oppervlakken is de Pro goed inzetbaar. De Pro is met het door Q-LAB® ontwikkelde Easy-Zip systeem uitgerust, waardoor de kabel makkelijk ingebracht kan worden.

Met de Easy-Rope trekontlaster kunnen trekkrachten tot 100 kg gedragen worden.

De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt de starre bevestiging mogelijk als tafelkabelkanaal of als vloerkanaal. De Pro is compatibel met de aluminium kabelbrug Easy-Bridge en kan gemakkelijk hieraan bevestigd worden. Daardoor ontstaat een compleet networkable vloersysteem waarbij rechte stukken en bochten mogelijk zijn. Easy-Tape Klittenband fixeert het systeem op vloerbedekking

### Technische Specificaties


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Maximaal aantal kabels              | 30            |
| Gestreekte lengte, 34 elementen ca. | 100 cm        |
| ineengeschoven lengte               | 70 cm         |
| Inschuifbaarheid ca.                | 35%           |
| Materiaal                           | Polypropyleen |




zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003




transparant



secure



**Made in Germany**



Cable-Snake® Pro



Set met vloersteun



Set met vloeradapter

**Cable-Snake® Pro** ca. 100 cm (34 elementen)

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

ca. **75 cm** (24 elementen) voor normale bureaus  
ca. **125 cm** (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

**Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm**

ca. **75 cm** (24 elementen) voor normale bureaus  
ca. **125 cm** (42 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-PRO-100 24,90 €

KS-PRO-S1-75 31,00 €

KS-PRO-S1-125 44,00 €

KS-PRO-S2-75 28,00 €

KS-PRO-S2-125 41,00 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ secure ☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

# Cable-Snake® Classic

## Het klassieke „Allround-System“

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement




**De kabelgeleider Cable-Snake® Classic is de klassieke „alleskunner“.**

Universele inzetmogelijkheden en adapters maken het systeem compatibel voor alle aansluitpunten.



Cable-Snake® Classic, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Classic, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Classic, Easy-Floor-2K

Het compacte design met het 3-kamersysteem zorgt voor geordende kabels.


Talrijke toebehoren en de compatibiliteit met andere systemen, maken de Cable-Snake® Classic een „Allround-System“.




**Easy-Zip**  
Kabelinvoering zonder gereedschap zoals bij een ritssluiting




**Flexibiliteit in lengte**  
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




**Vele toebehoren**  
Te gebruiken met alle Cable-Snake® systemen



**Stabiliteit**  
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



**Belastbaarheid**  
Gestrekt belastbaar: 75 kg, ineengeschoven tot 90 kg



**Easy-Switch**  
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



**Easy-Cover**  
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



**Easy-Outlet**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluitingen



**Vloeraansluitingen**  
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



**Easy-Bridge**  
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen

# Cable-Snake® Classic

## Het klassieke "Allround-System"

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

De Cable-Snake® Classic is bijzonder compact en overal toepasbaar. Het systeem is begrensd belastbaar. De omvangrijke toebehoren maken het systeem het klassieke "Allround-Talent" voor elke vorm van gebruik. De Classic heeft een capaciteit van maximaal 20 kabels, is lengteflexibel en heeft 3 kamers om gescheiden geleiding mogelijk te maken. Het innovatieve design maakt het veilig vertakken van individuele kabels ten alle tijden mogelijk.

Het compacte design en het Easy-Zip Systeem voldoen aan hoge eisen.

Het systeem is te gebruiken met de Easy-Bridge, Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Flex en Flex II en kan makkelijk aan deze worden bevestigd.

Het systeem leent zich voor alle gebruiksmogelijkheden voor horizontale en verticale kabelgeleiding. Belasting tot 75 kg op 5 elementen bij een kamertemperatuur van 20 graden is korte tijd mogelijk.

### Technische Specificaties

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Maximaal aantal kabels              | 20            |
| Gestreekte lengte, 46 elementen ca. | 100 cm        |
| Ineengeschoven lengte ca.           | 72 cm         |
| Materiaal                           | Polypropyleen |



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035





wit RAL 9003




transparant




**Made in Germany**



Cable-Snake® Classic



Set met vloersteun



Set met vloeradapter

**Cable-Snake® Classic** ca. 100 cm (46 elementen)

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

ca. 75 cm (33 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (56 elementen) voor zit/sta werkplekken

**Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm**

ca. 75 cm (33 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (56 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-CLA-100 19,90 €

KS-CLA-S1-75 28,00 €

KS-CLA-S1-125 38,00 €

KS-CLA-S2-75 25,00 €

KS-CLA-S2-125 35,00 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

# Cable-Snake® Flex

De flexibele Cable-Snake® met kleinste buigradius

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement




**De Cable-Snake® Flex overtuigt met de hoogste flexibiliteit met een functioneel design.**

Drie gescheiden kamers geleiden de kabels overzichtelijk en beschermen alle relevante aansluitpunten.



Cable-Snake® Flex, Easy-Outlet-II




Cable-Snake® Flex, Vloeraansluiting




Cable-Snake® Flex, Easy-Floor-2K

Cable-Snake® Flex is de kabelketting met de kleinste buigradius en hoogste aantal kettingelementen per meter. De afstand tussen de elementen is zeer klein waardoor de Flex een hoge belastbaarheid en veiligheid heeft.



**Zip-Stop**  
Verzekerde kabelkamers met "kinderzekering"




**Flexibiliteit in lengte**  
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar



**Vele toebehoren**  
Te gebruiken met alle Cable-Snake® systemen




**Stabiliteit**  
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



**Belastbaarheid**  
Gestrekt belastbaar: 80 kg, ineengeschoven tot 100 kg


**Easy-Switch**  
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



**Easy-Cover**  
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging




**Easy-Outlet**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



**Vloeraansluitingen**  
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



**Easy-Bridge**  
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen



# Cable-Snake® Flex

De flexibele Cable-Snake® met kleinste buigradius

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

De Cable-Snake® Flex is in drie richtingen beweegbaar en 25% in lengte veranderbaar. Het functionele design maakt indruk door duidelijke lijnen en de hoekige vorm met het driekamersysteem om gescheiden kabels te kunnen geleiden. De Flex is met alle gangbare vloeradaptors te gebruiken. Omvangrijke toebehoren maken het systeem voor verschillende toepassingen bruikbaar.

De Flex is te gebruiken met de Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic en Flex II en kan aan deze bevestigd worden. Met de verdelers Easy-Switch en Easy-Switch Premium kunnen complexe netwerken gemaakt worden.

De Flex is geschikt voor horizontale en verticale geleiding en is voor niet drukke doorgangen belastbaar. Belasting voor korte tijd op 5 elementen is mogelijk tot 80 kg.

## Technische Specificaties

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Maximaal aantal kabels ca.          | 20 Kabel      |
| Gestreekte lengte, 58 elementen ca. | 100 cm        |
| Ineengeschoven lengte ca.           | 74 cm         |
| Materiaal                           | Polypropyleen |



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035




wit RAL 9003




transparant




**Made in Germany**



Cable-Snake® Flex



Set met vloersteun



Set met vloeradapter

**Cable-Snake® Flex** ca. 100 cm (58 elementen)

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

ca. 75 cm (41 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (69 elementen) für zit/sta werkplekken

**Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm**

ca. 75 cm (41 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (69 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-FLE-100 22,50 €

KS-FLE-S1-75 29,90 €

KS-FLE-S1-125 41,90 €

KS-FLE-S2-75 27,90 €

KS-FLE-S2-125 38,90 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

**NIEUW!**

# Cable-Snake® Flex II

**Compakt - flexibel - compatibel**

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



**Cable-Snake® Flex II is te gebruiken met alle Q-LAB® toebehoren.**

Het oorspronkelijke design van de Klassieke Cable-Snake® Flex uit 1994 is verbeterd en het aantal functies zijn vergroot.


De eenvoudige montage, compacte afmetingen en het hoge aantal elementen bieden de hoogste flexibiliteit en functionaliteit.



Cable-Snake® Flex II , Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Flex II , Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Flex II , Easy-Floor-2K


De kleine buigradius maakt een perfect afrolsysteem mogelijk bij hoogteverstelbare tafels. De individuele elementen kunnen daarnaast ook een gesloten vloerkanaal vormen.




**Easy-Zip**  
Gereedschapsloze montage zoals bij een ritssluiting




**Flexibiliteit in lengte**  
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar




**2D/3D-Functie**  
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair.



**Stabiliteit**  
Stabiliteit bij draaien door gepatenteerde verbinding



**Belastbaarheid**  
Gestrekt belastbaar: 70 kg, ineengeschoven tot 90 kg



**Easy-Switch**  
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



**Easy-Cover**  
Te gebruiken met Easy-Cover plafondbevestiging



**Easy-Outlet**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



**Vloeraansluitingen**  
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



**Easy-Bridge**  
Compatibel met Easy-Bridge kabelbruggen

# Cable-Snake® Flex II

## Compakt - flexibel - compatibel

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

Het systeem Cable-Snake® Flex II is in drie richtingen beweegbaar en 25% in lengte veranderbaar. Het functionele design maakt indruk door duidelijke lijnen en de hoekige vorm. Het tweekamersysteem is geschikt om kabels gescheiden te kunnen geleiden.

De Cable-Snake® Flex II is uitgerust met alle innovatieve functies die Q-LAB® ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D Systeem is voor ergonomische meubels geoptimaliseerd, waardoor het systeem als een rupsband afrolt bij hoogte verstelbare tafels. Bij uitoefening van hogere krachten is het systeem 3D beweegbaar. De geïntegreerde Memory-Functie brengt de Flex II in de door uw gekozen positie. De Flex II is begrensd belastbaar en kan ook als gesloten vloerkanaal gebruikt worden.

Het systeem is compatibel met de Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic en Flex en kan hieraan bevestigd worden. Het design met gestructureerde oppervlakken en het Easy-Zip Systeem voldoen aan de hoogste eisen. De Flex II is compatibel met alle gangbare vloeradaptors. De vele toebehoren maken het systeem voor elk gebruik mogelijk. De Flex II is geschikt voor verticale en horizontale geleiding en is voor niet drukke doorgangen toepasbaar. Kortstondige belasting van 70 kg op 5 elementen is mogelijk bij een kamertemperatuur van 20° C.

### Technische Specificaties

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Maximaal aantal kabels ca.          | 20            |
| Gestreekte lengte, 54 elementen ca. | 100 cm        |
| Ineengeschoven lengte ca.           | 74 cm         |
| Materiaal                           | Polypropyleen |



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006




lichtgrijs RAL 7035



wit RAL 9003





transparant




**Made in Germany**


**Nieuw!**



Cable-Snake® Flex II



Set met vloersteun



Set met vloeradapter

**Cable-Snake® Flex II** ca. 100 cm (54 elementen)

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

ca. 75 cm (38 elementen) voor normale tafels

ca. 125 cm (65 elementen) voor zit/sta werkplekken

**Set met vloeradapter, tafelbevestiging, 2 schroeven 4 x 12 mm**

ca. 75 cm (38 elementen) voor normale bureaus

ca. 125 cm (65 elementen) voor zit/sta werkplekken

KS-FLEII-100 22,50 €

KS-FLEII-S1-75 29,90 €

KS-FLEII-S1-125 41,90 €

KS-FLEII-S2-75 27,90 €

KS-FLEII-S2-125 38,90 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

# Cable-Snake® Quadro

De vierkante "Cable-Snake®" met maximale capaciteit

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement




**De Cable-Snake® quadro is de vierkante Cable-Snake®.**

Het tijdlose design overtuigt door duidelijke lijnen en een functionele vorm.


Het Zip-Stop systeem maakt het losraken van kabels moeilijk en biedt een in open ruimtes benodigde beveiliging van de kabels.



Cable-Snake® Quadro



Cable-Snake® Quadro, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Quadro, Easy-Floor-Quadro

De Quadro is bijzonder trekvast en kan aan het plafond bevestigd worden. Nieuwe sets met massieve vloerplaten zijn geoptimaliseerd en zijn ook op vloeraapters te bevestigen.



**Zip-Stop**  
Gezekerde kabelkamers voorkomen losse kabels



**Trekstabil**  
Overdraging t/m 5 kg bij plafondbevestiging



**„Bio-kunststof“**  
Bio-kunststof op aanvraag. Kleur: wit-natuur.



**„Bio-kunststof“**  
Bio-kunststof op aanvraag. Kleur: licht hout



**„Bio-kunststof“**  
Bio-kunststof op aanvraag. Kleur: donker hout


**Easy-Tape**  
Makkelijk verwijderbaar bevestigingssysteem.




**Easy-Cover**  
Compatibel met Easy-Cover plafondadaansluitingen




**Easy-Outlet**  
Compatibel met Easy-Outlet vloeraansluitingen



**Vloeraansluitingen**  
Compatibel met Easy-Outlet vloeraansluitingen



**Compatibel**  
Compatibel met de Cable-Snake® Premium en Premium Tex



# Cable-Snake® Quadro

De vierkante "Cable-Snake®" met maximale capaciteit

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

De Quadro leent zich in het bijzonder voor de elektrificatie van eenpersoons werkplekken bij standaard bureaus. Het systeem is bijzonder stabiel en geschikt voor plafondbevestiging.

Het functionele design bestaat uit duidelijke lijnen en de vierkante vorm met het tweekamersysteem is geschikt voor gescheiden geleiding van kabels

Toebehoren maken het systeem geschikt voor verschillend gebruik en maakt het networkable.

Compatibel met de Cable-Snake® Premium en Premium Tex

Het in de kabelkamers geïntegreerde Zip-Stop-Systeem gaat loshangende kabels tegen. Dit is van groot belang in alle kantoren.

## Technische Specificaties

Maximaal aantal kabels ca.



40

Gestreckte lengte, 32 elementen ca.

100 cm

Materiaal

Polypropyleen




Cable-Snake® Quadro



Set met vloersteun



Set met vloersteun



**Cable-Snake® Quadro** ca. 100 cm (32 elementen)

KS-QUA-100

24,90 €

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

**ca. 75 cm** (23 elementen) voor normale bureaus

KS-QUA-S1-75

31,00 €

**ca. 125 cm** (39 elementen) voor zit-sta werkplekken

KS-QUA-S1-125

44,00 €

De set met vloerbevestiging is ook voor de aansluiting van vloeradapters geschikt.

Compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

# Cable-Snake® Premium

## Verticale kabelgeleiding voor moderne kantoren

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



**Cable-Snake® Premium is speciaal voor hoogwaardige bureaus ontwikkeld.**

Het smalle aanzicht in combinatie met de gestructureerde slanke metalen elementen tonen het hoogwaardige design.



Plafondophanging, Aansluiting in E-Cube




Cable-Snake® Premium, Easy-Floor-Premium




Cable-Snake® Premium, Easy-Outlet-Premium


Alle toebehoren zijn 'massief' en solide. Alle door Q-LAB® ontwikkelde innovaties verenigen zich in dit systeem. De elementen kunnen samen geschoven worden om een star elliptisch vloerkanaal te realiseren.




**Easy-Zip**  
Kabelinvoering zonder gereedschap, maar zoals bij een ritssluiting




**Flexibiliteit in lengte**  
Ook als gesloten kabelkanaal toepasbaar



**2D/3D-Functie**  
Afrolsysteem afgestemd op ergonomisch kantoormeubilair



**Easy-Rope**  
Trekgeleider voor trekkrachten tot 100 kg



**Optioneel star kabelkanaal**  
Montagegeleider met adapter om kabelkanaal star te maken



**Easy-Switch-Premium**  
Verdeler voor netwerken t/m 4 aansluitpunten



**Easy-Cover**  
Te gebruiken met Easy-Cover plafondaansluiting



**Easy-Outlet**  
Te gebruiken met Easy-Outlet vloeraansluiting



**Vloeraansluitingen**  
Te gebruiken in combinatie met alle gangbare vloeraansluitingen



**Compatibel**  
Compatibel met Cable-Snake® Premium Tex en Quadro

# Cable-Snake® Premium

## Verticale kabelgeleiding voor moderne kantoren

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

Het kabelgeleidingssysteem Cable-Snake® Premium bezit een modern design met maximale functionaliteit. De elliptische vorm maakt indruk door de duidelijke lijnen en de hoogwaardig gestructureerde oppervlakken. Het kabelgeleidingssysteem is met alle innovatieve functies uitgerust, die Q-LAB® tot nu toe ontwikkeld heeft. Het geïntegreerde 2D/3D systeem is voor ergonomische meubelen geoptimaliseerd, waardoor de kabelketting als een rupsketting automatisch afrolt. Twee kamers scheiden de data- en 230V-kabels. De Premium is compatibel met de Cable-Snake® Premium Tex en Quadro en kan makkelijk aan deze bevestigd worden.

Met de trekontlaster Easy-Rope kunnen trekkrachten tot 100 kg overgedragen worden. De RVS montagegeleider Easy-Steel maakt een star gebruik als bureaunkabelgoot mogelijk.

De Premium is met alle gangbare vloerbevestigingen compatibel. Omvangrijk toebehoren maken het systeem zeer networkable.

### Technische specificaties

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Maximaal aantal kabels              | 40            |
| Gestreekte lengte, 22 elementen ca. | 100 cm        |
| Ineengeschoven lengte ca.           | 78 cm         |
| Materiaal                           | Polypropyleen |



zwart RAL 9005



zilver RAL 9006



lichtgrijs RAL 7035




wit RAL 9003



transparant




Cable-Snake® Premium



Set met vloersteun



Set met vloersteun



**Cable-Snake® Premium** ca. 100 cm (22 elementen)

KS-PRE-100 29,90 €

**Set met vloerplaat, tafelbevestiging, 2 schroeven 4x12 mm**

ca. 75 cm (16 elementen) voor normale bureaus

KS-PRE-S1-75 32,00 €

ca. 125 cm (27 elementen) voor zit-sta werkplekken

KS-PRE-S1-125 47,00 €

De set met vloerbevestiging is ook voor de aansluiting van vloeraansluitingen geschikt.

compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

Nieuw!

# Cable-Snake® Premium Tex

## Exclusieve Kabelmantel

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



Cable-Snake® Premium Tex "Cobra"



Cable-Snake® Premium Tex „Rosso“



Cable-Snake® Premium Tex „Black“

**Kabelschlange Premium Tex is een hoogwaardige oplossing voor de eindgebruikers, die kabels compleet willen verbergen.**

Het product wordt geproduceerd naar uw specificatie met materiaal naar uw wens. Passend bij elke meubellijn verwerken wij bijvoorbeeld hoogwaardig leer, Alcantara en stof naar klantwens. Deze varianten zijn leverbaar met klittenband, ritssluitingen en drukknopsluiting. In de zoom van de Premium Tex is altijd een klittenband verwerkt waarin een uitneembare schakel met klittenbandmantel van de Premium is geïntegreerd. Hierdoor kunnen de kabels altijd snel en eenvoudig gemonteerd worden. Alle accessoires van de Quadro en Premium zijn met dit systeem te combineren en vormen samen de eerste netwerk geschikte "kabelmantel".



Premium Tex Montageset zilver



Premium Tex set „Alcantara Black“



Premium Tex set „velours Black“

### Cable-Snake® Premium Tex montageset zonder Mantel

Complete set bestaande uit 2 schakels van de Cable-Snake® Premium met zeer sterke 3M-lusbandmantel. Tafelbevestiging Easy-Desk-1B incl. Bevestigingsschroeven 4x12 mm. Voetplaat Easy-Floor Premium. 2x haakband om in de mantel vast te stikken.

KS-PRE-TEX-S1 op aanvraag

### Cable-Snake® Premium Tex complete Set met mantel

Complete set bestaande uit hoogwaardige stoffen kabelmantel van Alcantara-, of velours optie. Ritssluiting YKK. Lengte zonder accessoires ca. 70 cm. Lengte incl. tafelbevestiging en voetplaat ca. 75 cm.

KS-PRE-TEX-S2 op aanvraag

compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ Stoffen, kleuren en lengte naar wens

Nieuw!

# Easy-Bridge

## Aluminium vloerkabelgeleidingsprofiel

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

**De aluminium-kabelbrug Easy-Bridge is voor de zwaarste belasting geschikt.**

Easy-Bridge kabelbruggen zijn optimaal belastbaar en voor gebruik in drukke door-gangsgebieden. Het systeem is compatibel met de Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex en Flex II en kan makkelijk hieraan bevestigd worden. Bochten van verschillende radiussen en lengten worden door de elementen verwezenlijkt. Door het verlengen met individuele elementen van de Cable-Snake® Pro kan elke lengte, zonder een profiel af te moeten zagen, overbrugd worden.

Meerdere Easy-Bridge kabelbruggen kunnen gereedschapsvrij aan een ander gekoppeld worden. Easy-Bridge wordt door middel van voor gemonteerd klittenband bevestigd of met 3M dubbelzijdig tape op gladde oppervlakken.



Easy-Bridge met Cable-Snake® Pro



Easy-Bridge, beweegbare Kabelzekering



Easy-Bridge Systeembouwkast




Klittenband


Dubbelzijdig tape



Easy-Bridge makkelijk te koppelen



Easy-Bridge. Optioneel met blindstrippen



**Easy-Bridge** kabelbrug. geanodiseerd Aluminium. Levering inclusief gemonteerde beweegbare aansluit-elementen. Kleur van de aansluitelementen naar wens van de klant. Blindstrippen optioneel.

**Easy-Bridge-H-50** met 50 cm gemonteerd klittenband

E-BRI-H-50 29,95 €

**Easy-Bridge-D-50** met 50 cm gemonteerd dubbelzijdig tape

E-BRI-D-50 29,95 €

**Easy-Bridge-H-100** met 100 cm gemonteerd klittenband

E-BRI-H-100 39,95 €

**Easy-Bridge-D-100** met 100 cm gemonteerd dubbelzijdig tape

E-BRI-D-100 39,95 €

**Easy-Bridge-blindstrippen** voor 2 gleuven a 50cm=2x50 cm

E-BRI-V-50 9,95 €

**Easy-Bridge-Verschlussleisten** für 2 Schlitzte a 100 cm=2x100 cm

E-BRI-V-100 19,95 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ Geanodiseerd aluminium, kop.el.kl.

Nieuw!

# E-Cube-K

Energiezuil voor backoffice werkplekken


**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



**De energiezuil E-Cube-K realiseert de flexibele decentrale werkplek met stroom- en data-techniek.**

Tot 2x4 stekkerdozen, laders, netwerktechniek en overige kabels worden geordend opgeborgen in de E-Cube-K. E-Cube-K is de goedkope energiezuil voor backoffice gebruik en staat schuifvast op vloerbedekking.

E-Cube-K kan op alle gangbare vloeraansluitingen, kabelkanalen en plafondaansluitingen aangesloten worden.



E-Cube-K-540-Point



E-Cube-K-540-II



E-Cube-K-720-Move

E-Cube-K is met alle Cable-Snake® systemen en met de Easy-Bridge kabelbrug te gebruiken.

Stel uw eigen E-Cube-K samen met maximaal 2x4 stekkerdozen en variabele aansluitingen in de deksel.



203 x 203 mm



240 x 240 mm



Schuifvaste voet voor tapijtvloeren



1x 4 Stekkerdozen 2x 4 Stekkerdoos



Telescoopstopcontact Move Point

## E-Cube-K-540 Behuizing

## E-Cube-K-720 Behuizing

Netbox M4 diagonaal 4x 230V  
Netbox-Point 2x 230 V en 2x RJ45 Cat6, koppelmodule  
Netbox-Move 3x 230 V  
Kabel 1m, 3m of 6 m

Easy-Cover of Telescoop/Pop-up in deksel. Inbouwstekkerdozen op aanvraag

E-CUBE-K-540 150,00 €

E-CUBE-K-720 200,00 €

Netbox-M4 op aanvraag

Netbox-Point op aanvraag

Netbox-Move op aanvraag

Aansluitkabel op aanvraag

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ Geanodiseerd alu. Deksel en bodem zwart kunststof

Nieuw!

# E-Cube-M

Mobiele energiezuil voor veeleisend gebruik

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

**E-Cube-M is de hoogwaardige mobiele data- en stroomvoorziening voor congressen, voordrachten, conferenties en officewerkplekken.**

Wilt u bijvoorbeeld na een voordracht de lessenaar en de daarbij behorende IT-techniek snel laten "verdwijnen", plaats dan gemakkelijk de E-Cube-M met de daaraan bevestigde Cable-Snake® in een andere ruimte en open het buffet.

Sneller en flexibeler kunnen data en stroom niet beschikbaar zijn.




Het vierkante duidelijke design van de E-Cube-M overtuigt door de massieve metalen uitvoering van 100% aluminium met hoogwaardige geanodiseerde oppervlakken.

Vaste, uitklapbare of verwijderbare stekkerdozen in de deksel voorzien in uw wens.



E-Cube-M-540-Axial



E-Cube-M-540-Point



E-Cube-M-540-Point



Alu Standvoet Metalen-rolsysteem



1x 4 Stekkerdoos 2x 4 Stekkerdoos



Axial Move Point



205 x 205 mm

## E-Cube-M-540 behuizing

## E-Cube-M-720 behuizing

Netbox M4 diagonaal 4x 230V  
Netbox-Point 2x 230 V en 2x RJ45 Cat6, koppelmodule  
Netbox-Move 3x 230 V  
Netbox-Axial 1x 230V en 2x RJ45 Cat6 koppelmodule  
Kabel 1m, 3m of 6 m

Easy-Cover of Telescoop/ Pop-up in deksel. Inbouwstekkerdozen op aanvraag

E-CUBE-M-540 op aanvraag  
E-CUBE-M-720 op aanvraag  
Netbox-M4 op aanvraag  
Netbox-Point op aanvraag  
Netbox-Move op aanvraag  
Netbox-Axial op aanvraag  
Aansluitkabel op aanvraag

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ Geanodiseerd alu. Deksel en bodem zwart kunststof

# Easy-Outlet

## Vloerbevestigingssystemen

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement



Easy-Outlet-TA gesloten



Easy-Outlet-TA geopend




Easy-Outlet-Switch max. 3 aansluitingen



Easy-Outlet-I aansluiting 1x Cable-Snake®



Easy-Outlet-II aansluiting 2x Cable-Snake®




Easy-Outlet-Premium, Cable-Snake® Premium



Easy-Outlet-M-B metalen rad, draaistructuur



Easy-Outlet-M-B geschuurd RVS



Easy-Outlet-M-I metaal & polypropyleen


**De Easy-Outlet Vloeraan-  
sluitserie vormt de oplos-  
sing voor elke vloeraan-  
sluiting.**

Q-LAB® vloeraansluitingen kunnen altijd na het boren van een gat in een verhoogde vloer geïnstalleerd worden. Plaats de vloeraan-  
sluiting daar waar u hem ook wer-  
kelijk nodig heeft.



Kiest u voor de Telescoop/  
Pop-up Easy-Outlet-TA, de  
drievoudige aansluiting Easy-  
Outlet-Switch of de Easy-Out-  
let-I, II, -Premium en -Quadro  
voor verticale aansluiting van  
het kabelgeleidingssysteem  
Cable-Snake®.

### Easy-Outlet Metaal:


De hoogwaardige RVS ver-  
sies van Easy-Outlet-M zijn  
ontwikkeld voor entree- en  
representatieve ruimtes.  
Easy-Outlet M is in ver-  
schillende afwerkingen,  
mat en glans met geborst-  
lede structuur, leverbaar.




Easy-Outlet-TA voor geleiden een kabel



Easy-Outlet-I, aansluiting 1x Cable-Snake®



Easy-Outlet-Quadro



Easy-Outlet-Switch

**Easy-Outlet-TA** Telescoop/Pop-up (geen aansluiting Cable-Snake®)

**Easy-Outlet-I** voor 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II

**Easy-Outlet-II** aansluiting 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

**Easy-Outlet-Quadro** aansluiting voor 1x Cable-Snake® Quadro

**Easy-Outlet-Premium** aansluiting voor 1x Cable-Snake® Premium

**Easy-Outlet-Switch** aansluiting voor 3x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

**Easy-Outlet alleen voor inbouwdoos zonder deksel**

E-OUT-TA 49,95 €

E-OUT-I 49,95 €

E-OUT-II 49,95 €

E-OUT-QUA 49,95 €

E-OUT-PRE 49,95 €

E-OUT-SWI 69,95 €

E-OUT 29,95 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☐ transparant

Kleur

# Easy-Cover

## Plafondbevestigingssystemen

**Cable-Snake®**  
Professioneel Kabelmanagement

### Plafondbevestiging met trekontlastingskabels voor systeemplafonds.

Voor de aansluiting van de Cable-Snake® aan een systeemplafond wordt de stabiele "POM-variant" van Easy-Cover gebruikt. Geringe krachten, die op de Cable-Snake®-elementen werken, worden direct naar het bouwkundig plafond gevoerd.


De draagkracht van het plafond is hierbij te testen.

De sleuf voor het inbrengen van de kabels wordt door een rozet gesloten.


De elastische borgklemmen fixeren Easy-Cover in dikte van 1 mm tot 30 mm.

Afhankelijk van de uitvoering zijn tot 2x Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II of 1x CubeMX, Premium of Quadro aansluitbaar.


Dikte systeemplafond:  
**1 mm tot 30 mm.**




Bevestiging aan systeemplafond




2x Cable-Snake® Cube, Easy-Cover-II




Krachtgeleiding systeemplafond tot 30 mm ik ben



Bevestiging trekontlaster plafond



B 2x KS Cube aan bouwkundigplafond




Easy-Cover zonder krachtgeleiding in plafond

### Plafondbevestiging met trekontlasting in bouwkundig plafond.

Trekkrachten, die op de Cable-Snake® invloed hebben, worden door de trekontlaster Easy-Rope direct tot in het bouwkundig plafond geleid. Bijbehorende pluggen worden verankerd in het plafond en aan de staalkabel bevestigd. Op de staalkabel tussen de elementen wordt om de circa 50 cm een stellingring Easy-Rope gemonteerd, waardoor de kracht van de elementen op de staalkabel en tot in het plafond geleid wordt.

Door het verwijderen van de vergrendelhaken aan de doorvoer is de Easy-Cover eveneens als rozet toepasbaar ( PP variant ) Beschadiging of overbelasting van het systeemplafond is daarmee uitgesloten.

Dikte systeemplafond.  
**1 mm tot "naar goed-dunken".**



Easy-Cover-I




Easy-Cover-II



Easy-Cover-Quadro



Easy-Cover-Premium



Easy-Cover-B

**Easy-Cover-B blinde deksel**, Polypropyleen wit

**Easy-Cover-I** aansluiting 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II

**Easy-Cover-II** aansluiting 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

**Easy-Cover-Quadro** aansluiting 1x Cable-Snake® Quadro

**Easy-Cover-Premium** aansluiting 1x Cable-Snake® Premium

Materiaal: PP bij montage aan bouwkundig plafond. POM wit voor nonpositieve montage aan systeemplafond.

E-COV-B 19,95 €

E-COV-I 19,95 €

E-COV-II 19,95 €

E-COV-QUA 19,95 €

E-COV-PRE 19,95 €


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☐ transparant


## Easy-Clip



Easy-Clip makkelijk in vloeraansluiting bevestigen.



Perfekte flexibele en veilige verbinding.



Compatibel met alle gangbare vloeraansluitingen.

### Easy-Clip

Flexibele vloeraansluitingsadapter compatibel met alle gangbare vloeraansluitingen

Bij overschreden van een grenskracht, bijvoorbeeld door stoten, laat de Clip zich schadevrij los uit de vloerbevestiging en kan weer makkelijk bevestigd worden.

Easy-Clip-S, L=86mm, B=47mm voor KS Classic, Flex, Flex II

E-CLI-S 6,95 €

Easy-Clip-L, L=91,5mm, B=51mm voor KS Cube, Cube MX, Pro

E-CLI-L 6,95 €




Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant

## Easy-Floor



Easy-Floor-2K

### Easy-Floor-2K gepoedercoate stalen vloerplaat

130x130 mm. gewicht: ca. 350 gr. Incl. 4 bumpers.



Easy-Floor-1K

### Easy-Floor-1K gepoedercoate stalen vloerplaat

130x130 mm. gewicht: ca. 350 gr. Incl. 4 bumpers.



Easy-Floor-Premium

**Easy-Floor-Premium** voor Cable-Snake® Premium. 5 Bumpers & 1 schroef 6 x 70 mm. gepoedercoat staal. Ø=150 mm. ca. 310 gr.

E-FLO-2K 9,95 €

E-FLO-1K 9,95 €

E-FLO-PRE 9,95 €

Kleur vloerplaat: zwart, zilvergrijs, wit. Kleur adapter: zwart, zilver, lichtgrijs, wit, transparant. Easy-Floor vloerplaten zijn compatibel met talrijke vloeraansluitingen.


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


## Easy-Switch



Easy-Switch-Verdeler 2x Easy-Cap



Easy-Switch-4K met 4 KoppellementCube



Easy-Switch-Premium met vloersteun

**Easy-Switch** voor Cable-Snake® Cube, Classic, Flex, Flex-II.

E-SWI 19,95 €

**Easy-Switch-4K** voor Cable-Snake® Pro en Cube MX. inclusief 4 koppellementen Cable-Snake® Cube.

E-SWI-4K 22,95 €

**Easy-Switch-Premium** voor Cable-Snake® Premium incl. vloerplaat, schroef en 4 koppellementen Cable-Snake® Cube.

E-SWI-PRE 39,95 €

**Easy-Cap blindplaatje** voor niet gebruikte aansluitingen. (ook in zilver!!) E-CAP

3,95 €

Graag bij bestelling Easy-Cap blindplaatjes meestellen

Compatibel met Cable-Snake



☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☐ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☐ transparant

## Easy-Desk-3G


Nieuw!



Ondertafelmontage als star kabekanaal



Flexibele en starre montage



Easy-Desk-3G, Easy-Steel, Cable-Snake® Cube

### Easy-Desk-3G

Bevestigingsclip met fixeervorkje voor alle Cable-Snake®s met 2 stekeraansluitingen incl. 2 bevestigingsschroeven 4 x12 mm. Flexible montage met montagegeleider. Starre montage met montagegeleider.

Graag bij bestelling Easy-Steel en Easy-Ring bijbestellen!

E-DESK-3G

4,95 €


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


## Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring



Plafondbevestiging met Easy-Rope & Easy-Ring



Plafondbevestiging Easy-Rope & Easy-Ring



Easy-Steel bij starre montage

**Easy-Rope** staalkabel met transparante kunststofmantel.  $\varnothing = 3$  mm. Prijs per meter. Afhankelijk van versie t/m 100 kg trekkracht mogelijk

**Easy-Steel** V2A.  $\varnothing = 5$  mm, lengte = 750 mm. Afhankelijk van de versie t/m 100 kg trekkracht mogelijk

**Easy-Ring** stelling voor trekontlasten en montagegeleider met schroef Vernikkelt staal. Buiten:  $\varnothing = 10$  mm, Binnen:  $\varnothing = 5$  mm, Hoogte = 6 mm

E-ROPE

6,95 €

E-STEEL

7,95 €

E-RING

2,95 €



Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium


Kleur

☐ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant

## Easy-Glue



Easy-Glue, Easy-Steel, Easy-Ring, Glastafels



Easy-Glue, Easy-Steel Glastafelmontage



Easy-Glue, Easy-Steel Glastafelmontage

### Easy-Glue

RVS glashouder met radiale draastructuur en stevig 3M-kliepunt. Geschikt voor permanente verkleving op glas, gladde oppervlakken, steen, hout, en (glas-) facaden.

Graag bij bestelling Easy-Steel und Easy-Ring meebestellen!

E-GLUE

29,95 €


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Kleur

☐ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant


## Easy-Desk-2B



Easy-Desk-2B



Easy-Desk-2B loodrechte aansluiting meubels



Klemfixering van de Easy-Rope

### Easy-Desk-2B

Adapter voor loodrechte aansluiting op meubels. Materiaal: polypropyleen. Oppervlak met fijne structuur. Inclusief twee schroeven: 4x12 mm. Bij gebruik van de trekcontaster worden trekkrachten door de gepatenteerde klemrichting van de adapter veilig in het tafelblad geleid. Easy-Desk-2B is te combineren met Easy-Stop, Easy-Steel, Easy-Rope, en Easy-Connect.

E-DESK-2B

4,95 €


Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


## Easy-Stop



Easy-Stop mit Easy-Desk-2B



Untertischmontage



Easy-Stop Zugentlastung für bis zu 16 Kabel

### Easy-Stop

Trekcontastingskabel voor max. 16 kabels. Geschikt voor 4xVGA of 4 keer netvoedingskabel, 4 x Netwerk, 4x telefoon, 4x platte kabel. 3-delige trekcontasting inclusief klem Schroeven. Geïntegreerde houder voor Easy-Ring ter fixering van de trekcontaster Easy-Rope. Easy-Stop-282K is te combineren met Easy-Desk-2B, Easy-Steel, Easy-Rope, Easy-Ring en Easy-Connect.

E-STOP

7,95 €



Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


## Easy-Fix



Geschikt voor overbrugging van kabelkanalen



Easy-Fix-Pro met montagegeleider Easy-Steel



Easy-Fix Bevestigingselementen

**Easy-Fix** Bevestigingselementen met montagegaten  $\varnothing=4$  mm.

**Easy-Fix-Cube** sparringsmaat A = 30 mm

**Easy-Fix-Cube MX** sparringsmaat A = 40 mm

**Easy-Fix-Pro** sparringsafstand A = 44 mm

**Easy-Fix-Classic** 1 gat in het midden

**Easy-Fix-Flex** sparringsmaat A = 35 mm

**Easy-Fix-Flex-II** sparringsmaat A = 30 mm

**Easy-Fix-Quadro** sparringsmaat A = 25 mm

E-FIX-CUB 3,95 €

E-FIX-CMX 3,95 €

E-FIX-PRO 3,95 €

E-FIX-CLA 3,95 €

E-FIX-FLE 3,95 €

E-FIX-FLE-II 3,95 €

E-FIX-QUA 3,95 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☐ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


## Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K




Easy-Desk-1B  
Ø=19 x 20 mm




Easy-Desk-1K



Easy-Desk-1B



Easy-Desk-1K



### Easy-Desk-1B

Tafelbevestiging met booruitsparing voor Cable-Snake® Quadro und Premium.  
inclusief schroef: 4x12 mm

E-DESK-1B

4,95 €

### Easy-Desk-1K

Tafelbevestiging met kogelkop voor Cable-Snake® Quadro und Premium.  
incl. 2 schroeven: 4 x 12 mm

E-DESK-1K

4,95 €




Compatibel met Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium


Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant


## Easy-Connect



Easy-Connect, Cable-Snake® Cube



Easy-Desk-3G, Easy-Connect, Easy-Steel



Easy-Cover-I, Easy-Connect, Cable-Snake®

### Easy-Connect

De universele koppeling Easy-Connect maakt de richtingsonafhankelijke verbinding mogelijk met bijna alle Cable-Snake-Systeembouwonderdelen onderling, wanneer deze "met de ruggen tegen elkaar staan". Easy-Connect is compatibel met alle Cable-Snake® elementen en toebehoren met 2 aansluitpunten. De middenboring met Ø=5 mm dient voor de geleiding van de montageleider Easy-Steel, de trekontlaster Easy-Rope of voor de bevestiging middels een schroef.

E-CON

4,95 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Kleur


☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ transparant

**Nieuw!**

## Easy-Fix-90, Easy-Channel




Easy-Fix-90-S aan meubelzijde



Easy-Fix-90-L voor Evoline Port



Easy-Channel voor tafelkanaal



**Easy-Fix bevestigingshaak** Staal, gelakt.

**Easy-Fix-90-S haak voor loodrechte bevestiging .**

E-FIX-90-S

9,95 €

**Easy-Fix-90-L haak voor aansluiting op Evoline-Port.**

E-FIX-90-L

11,95 €

**Easy-Channel voor bevestiging aan een tafelkanaal.**

E-CHA

9,95 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☒ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant

## Easy-Duct




Easy-Duct RVS-look



Easy-Duct zwart



Easy-Duct zilver



**Easy-Duct Metaal** kabeldoorvoering voor meubels.  
RVS-look ØD=66,0 H=1,3 L=22,0 Ød=59,0+1

E-DUCT-60M22-V2A 19,95 €

**Easy-Duct kunststof kabeldoorvoering voor meubels**  
schwarz, ØD=67,8 H=2,0 L=16,0 Ød=60,0  
silber, ØD=67,8 H=2,0 L=22,0 Ød=60,0

E-DUCT-60K16-sz 6,95 €

E-DUCT-60K22-si 9,95 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur


☒ zwart ☒ zilver ☒ lichtgrijs ☒ wit ☒ RVS

## Easy-Tape




Easy-Tape-H

Easy-Tape-D



Easy-Tape-H & Easy-Tape-S verwijderbaar



Easy-Tape-H voor schuifvast op tapijt



Adapter fixeert Cable-Snake® in stopcontact



Easy-Tape. B=25 mm.

**Easy-Tape-H** Zelfklevend 3M-klittenband voor fixering op vloerbedekking

E-TAPE-H-25 10,95 €

**Easy-Tape-S** Zelfklevend 3M-tape voor losse "verkleaving"

E-TAPE-S-25 10,95 €

Easy-Tape-S alleen samen met klittenband als losse bevestiging  
=> Zelfde hoeveel klittenband bestellen! Loopmeter: B=25 mm.

**Easy-Tape-HS-50/16** Adapter voorzien van dubbelzijdig tape H&S voor E-TAPE-ST-50x16  
verwijderbare klittenbandmontage van individuele Cable-Snake®-Elementen 16x50 mm.

3,95 €

**Easy-Tape-D** 3M-Dubbelzijdig tape. Breedte 15 mm. Prijs per meter.

E-TAPE-DK-10 4,95 €

Compatibel met Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Kleur

☒ zwart ☐ zilver ☐ lichtgrijs ☐ wit ☐ transparant



## Garantie

Wij garanderen de beste kwaliteit volgens de laatste technische mogelijkheden. U krijgt op alle Cable-Snake®-installatiematerialen, 2 jaar garantie bij normaal gebruik in kantooromgevingen.

## Duurzaamheid – milieubelasting

Q-LAB® verwerkt uitsluitend hoogwaardige kunststoffen welke voldoen en getest zijn volgens de EU richtlijn 2002/95 RG. Alle materialen zijn vrij van PAK en fluor en 100% recyclebaar. Certificaten hieromtrent zijn opvraagbaar bij onze fabrikant.

## Kwaliteitscertificaat

De Q-LAB® productie is gecertificeerd volgens DIN-ISO-9001. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

## Nationale en Internationale patentrechten

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patenten en<br>patent meldingen<br>(DE, EU) | DE 4428680, DE 19738716, DE 19963118, DE 19963119,<br>DE 102006030086, DE 102006030426, DE 102007038577,<br>DE 102007038608, DE 102008014382, DE 102007038577,<br>DE 102009029957, DE 102010026553, DE 102010007581,<br>DE 102010007580, DE 102011011639, DE 102011108848,<br>DE 102011108849, DE 102012005534, DE 102012006945,<br>DE 102012010454, DE 102012015546, EP 12155680 |
| monsters gereed product (DE)                | DE 20320850, DE 20320849, DE 20317827, DE 202004011695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| monster ontwerp (DE)                        | DE 40307490, DE 40700743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ontwerp (EU)                                | CD 001554288, CD 001900507, CD 001970484,<br>CD 001979352, CD 002102012                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| merken (DE, EU)                             | DE 30140018, CMT 010411833, CMT 010411841,<br>CMT 008621146, CMT 11000718                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Cable-Snake®** Cable-Snake® is een beschermde naam van de firma Q-LAB®.

Cable-Snake® en Q-LAB® zijn beschermde namen van de firma Q-LAB®.

Alle rechten Q-LAB®.

Aanpassingen, vergissingen of drukfouten voorbehouden.

Deze catalogus of gedeelten daarvan mag alleen verveelvoudigd worden met schriftelijke toestemming van de firma Q-LAB®.

© 1994-2013

*Cable-Snake.nl*



**Cable-Snake®**  
*Professioneel Kabelmanagement*

Q-LAB® Bachstrasse 17 D-83209 Prien  
T: +49 (0) 8051 9 66 72 - 90 F: -97  
www.Q-LAB.de E: 1@Q-LAB.de