


4.0


Professionell kabelhantering

Nyhet



Cable-Snake® Flex II

Nyhet



Cable-Snake® Cube MX

Nyhet




Cable-Snake® Premium Tex

Nyhet




E-CUBE-M

Nyhet



Easy-Connect

Nyhet



Easy-Desk-3G Easy-Steel

Nyhet



Easy-Cover och Easy Clip

Nyhet




Easy-Bridge



Innovativa lösningar för användare med höga krav

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Tillverkade i Tyskland

Vi har levererat professionella högkvalitativa kabelsamlingsystem för kontorsmiljöer sedan 1994.

Cable-Snake® kabelsamlings-system är innovativa med funktionell och professionell design. Tack vare det omfattande tillbehörsprogrammet är användningsområdena nästan obegränsade.

Alla Cable-Snake® system är kompatibla sinsemellan och går att koppla ihop till "nätverk".

Vi hjälper er gärna!



Cable-Snake® Cube



Cable-Snake® Premium




Cable-Snake® Pro



E-Cube-M Energy Tower

Cable-Snake®

Professionell kabelhantering



	Cable-Snake® Cube	4
	Perfekta funktioner för ergonomiskt designade möbler	
NYHET	Cable-Snake® Cube MX	6
	Maximal volym med kompakta dimensioner	
	Cable-Snake® Pro	8
	Den trampsäkra "Cable-Snake®"	
	Cable-Snake® Classic	10
	Det klassiska "allroundsystemet"	
	Cable-Snake® Flex	12
	Den flexibla "Cable-Snake®" med minsta böjradien	
NYHET	Cable-Snake® Flex II	14
	Kompakt – flexibelt – kompatibelt	
	Cable-Snake® Quadro	16
	Kvadratisk Cable-Snake® för stora påfrestningar	
	Cable-Snake® Premium	18
	Kabellösning för krävande kontorsmiljöer	
NYHET	Cable-Snake® Premium Tex	20
	Exklusiv kabelmantel	
NYHET	Easy-Bridge	21
	Golvlist i aluminium	
NYHET	E-Cube-K	22
	Uttagspost för arbetsplatser	
NYHET	E-Cube M	23
	Mobil uttagspost	
	Easy-Outlet	24
	Systemanslutning till golv	
	Easy-Cover	25
	Systemanslutning till innertak	
	Easy-Clip, Easy-Floor, Easy-Switch	26
	Golvuttag, golvplattor, grendosa	
NYHET	Easy-Desk-3G, Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring, Easy-Glue	27
	Fästen, draglina, monteringskena, glasmontering	
	Easy-Desk-2B, Easy-Stop, Easy-Fix	28
	Bordskonsoler, kabelavlastning, kedjelänkar	
NYHET	Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K, Easy-Connect, Easy-Fix-90, Easy-Channel	29
	Bordskonsoler, universalkopplingar, monteringskonsoler av stål	
	Easy-Duct, Easy-Tape	30
	Kabelkanaler, kardborremontering	
	Teknisk information	31
	Kvalitetsgaranti, miljöskydd, certifiering, äganderättigheter.	

Cable-Snake® Cube

Perfekta funktioner för ergonomiskt designade möbler

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Cable-Snake® Cube-kabelsamlingssystem är ett vinnande koncept genom dess rena design och höga funktionsnivå.

Det integrerade flexibla 2D/3D-systemet är konstruerat för att rullas ut automatiskt och anpassas till höj- och sänkbara skrivbord.



Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Cube, Easy-Outlet-I




2D/3D-funktion för ergonomiskt designade möbler


När den dras isär rullar Cable-Snake® systemet ut sig likt en bandtraktorkedja. Utsatt för sidokrafter förblir Cable-Snake®-systemet i inställd position. Hoptryckt blir kabelkedjan en stängd kabelkanal.




Easy-Zip
Verktygstri installation, likt en dragkedja




Flexibel längd
Även användbar som sluten kabelkanal.




2D/3D-funktion
Avrullningsförmåga anpassad för ergonomiska möbler



Vridkraftstabilitet
Stabilitet genom patenterad koppling



Trampsäker
Tramphållfasthet utsträckt upp till 80 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 100 kg



Easy-Switch
Grendosa med upp till 4 anslutningspunkter



Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-innertaksvuttag



Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvuttag



Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvuttag



Valfri styv kabelkanal
Monteringskena med fästen, används som styv kabelkanal

Cable-Snake® Cube

Perfekta funktioner för ergonomiskt designade möbler

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering

Cable-Snake® Cube är utrustad med alla innovativa funktioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara skrivbord likt en bandtraktorkedja.

Vid större påkänningar är systemet helt tredimensionellt rörligt. Den integrerade minnesfunktionen håller kedjan i den önskade positionen. Cable-Snake® Cube är trampsäker till en viss gräns och kan också användas som en sluten kanal. Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube MX, Pro, Classic, Flex samt Flex II och kan lätt kopplas till dessa system.

Cable-Snake® Cube är utrustad med Easy Zip-systemet utvecklat av Q-LAB® där kablar kan förläggas som vid en dragkedja. Den rostfria monteringsstaven Easy Steel erbjuder stabil montering i skrivbordskanaler eller mellan angränsande bord. Easy Rope-draglinan klarar dragkrafter upp till 100 kg (innertaksupphängning). Cable-Snake® Cube är ca 35 % hopskjutbar och kan valfritt läggas som sluten kanal med eller utan Easy Steel-monteringsstav. Den kan göras halksäker på mattor med hjälp av Easy Tape.

Tekniska data


Kapacitet för upp till, ca	25 kablar
Längd utsträckt, ca 34 kedjelänkar	100 cm.
Längd, hoptryckt, ca	69 cm
Material	Polypropylen



svart RAL 9005



silver RAL 9006



ljusgrå RAL 7035




vit RAL 9003




transparent naturell




Tillverkade i Tyskland



Cable-Snake® Cube



Installations sats med golvplatta



Installations sats med adapter till golvuttag

Cable-Snake® Cube ca 100 cm (34 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm

ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord

Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm

ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord

KS-CUB-100

KS-CUB-S1-75

KS-CUB-S1-125

KS-CUB-S2-75

KS-CUB-S2-125

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger

☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Nyhet!

Cable-Snake® Cube MX

Maximal volym med kompakta dimensioner

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering




Det nya kabelsamlings-systemet **Cable-Snake® Cube MX** har den högsta kabelkapaciteten av alla **Cable-Snake®**-systemen från **Q-LAB®**


Cable-Snake® MX kan samla **upp till 40** kablar. Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så att det rullas ut perfekt med höj- och sänkbara skrivbord.



Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Cube MX, Easy-Outlet




Cable-Snake® Cube MX, golvtgång

Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube, Pro Classic, Flex samt Flex II och kan lätt kopplas till dessa system.


Ett brett sortiment av tillbehör gör systemet 100 % nätverkskompatibelt och kan utökas när som helst.



Easy-Zip
Verktygfri installation, likt en dragkedja




Flexibel längd
Även användbar som sluten kanal för högre trampmotstånd




2D/3D-funktion
Avrullningsförmåga anpassad för ergonomiska möbler



Vridkraftstabilitet
Torsionsstyvt genom patenterad koppling



Valfri styv kabelkanal
Monteringskena med fästen, används som styv kabelkanal



Easy-Switch
Grendosa med upp till 4 anslutningspunkter



Easy-Cover
Kompatibel med Easy-Cover-inner-taksuttag



Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvuttag



Golvtuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvtuttag



E-CUBE
Cable-Snake® Systemen är kompatibla med E-Cube-uttagsposter

Cable-Snake® Cube MX

Maximal volym med kompakta dimensioner

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering


Cable-Snake® Cube är utrustad med alla innovativa funktioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara skrivbord som en bandtraktorkedja.

Vid större påkänningar är systemet helt tredimensionellt rörligt. Dessutom håller den integrerade minnesfunktionen kedjan i den önskade positionen. Cable-Snake® Cube MX är trampsäker till en viss gräns och kan även användas som en sluten kanal. Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex samt Flex II och kan lätt kopplas till dessa system.


Cable-Snake® Cube MX är utrustad med Easy Zip-systemet utvecklat av Q-LAB® där kablar kan förläggas som vid en dragkedja. Den rostfria monteringsstaven Easy-Steel erbjuder samma funktion som en kabelkorg eller mellan angränsande bord. Easy Rope-draglinan klarar dragkrafter upp till 100 kg (innertaksupphängning) Cable-Snake® Cube MX är ca 35 % hopskjutbar och kan valfritt läggas som sluten kanal på golvet, med eller utan Easy Steel-monteringsstaven. Det kan göras halsäkert på mattor med hjälp av kardborre Easy Tape.

Tekniska data

Kapacitet för upp till, ca	40 kablar
Utsträckt längd, ca 34 kedjelänkar	100 cm
Längd, hoptryckt, ca	69 cm.
Material	Polypropylen



svart RAL 9005



silver RAL 9006



ljusgrå RAL 7035



vit RAL 9003




transparent naturell



Tillverkade i Tyskland

Nyhet



Cable-Snake® Cube MX

Cable-Snake® Cube MX ca 100 cm (34 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm


ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord


Installations sats med adapter till golvvutt, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm

ca 75 cm (25 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord



Installations sats med golvplatta



Installations sats med adapter till golvvutt

KS-CMX-100

KS-CMX-S1-75

KS-CMX-S1-125

KS-CMX-S2-75

KS-CMX-S2-125

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Cable-Snake® Pro

Den trampsäkra "Cable-Snake®"

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Kabelsamlingsystemet Cable-Snake® Pro är extra trampsäkert och därför särskilt användbart i korridorutrymmen med mycket gångtrafik.

Trumpsäkerheten är utsträckt 80 kg och ca 120 kg komprimerat



Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Pro, Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Pro, E-Cube M


Systemet är kompatibelt med golvkanalen Easy Bridge och med Cable-Snake® Cube, Cube MX, Classic, Flex samt Flex II och kan lätt kopplas till dessa system. Ett brett sortiment av tillbehör gör systemet 100 % nätverkskompatibelt och kan utökas när som helst.




Easy-Zip
Verktygsfri installation, likt en dragkedja



Flexibel längd
Även användbar med sluten kabelkanal för högre tramphållfasthet




2D/3D-funktion
Avrullningsförmåga anpassad för ergonomiska möbler



Vridkraftstabilitet
Torsionsstyvt genom patenterad koppling



Trampsäker
Tramphållfasthet utsträckt upp till 80 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 120 kg



Easy-Switch
Grendosa med upp till 4 anslutningspunkter



Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-inner-taksuttag



Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvuttag



Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvuttag



Easy-Bridge
Kompatibelt med Easy-Bridge-golvkanal

Cable-Snake® Pro

Den trampsäkra "Cable-Snake®"

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering

Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara skrivbord likt en bandtraktorkedja. Vid större påkänningar är systemet fullt tredimensionellt rörligt och längdflexibelt. Dessutom håller den integrerade minnesfunktionen kedjan i den önskade positionen. Cable-Snake® Pro är hopskjutbart och kan även användas som en sluten kanal.

Med Easy Zip-systemet utvecklat av Q-LAB® där kablar kan dras som genom en dragkedja.

Med Easy Rope-draglinan klarar det av dragkrafter upp till 100 kg

Den rostfria monteringsstaven Easy Steel erbjuder stabil montering till kabelkorgar eller på golvet. Systemet är kompatibelt med aluminiumgolvkanalen Easy Bridge och kan lätt kopplas till dessa system.


Det skapar ett helt nätverksanpassat golvsystem där olika böjda och raka ledningar är möjliga. Easy Tape-kardborreband fäster det här systemet på mattor.

Tekniska data

Kapacitet för upp till, ca	30 kablar
Längd utsträckt, ca 34 kedjelänkar	100 cm
Längd, hopskjuten ca	70 cm
Komprimerbarhet ca	35 %
Material	Polypropylen



Tillverkade i Tyskland



Cable-Snake® Pro

Installations sats med golvplatta

Installations sats med adapter till golvuttag

Cable-Snake® Pro ca 100 cm (34 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm

ca 75 cm (24 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord

Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm

ca 75 cm (24 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (42 kedjelänkar) för sitt- och ståbord


KS-PRO-100

KS-PRO-S1-75

KS-PRO-S1-125

KS-PRO-S2-75

KS-PRO-S2-125



kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger
☒ säker ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Cable-Snake® Classic

Det klassiska "allroundsystemet"

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering




Cable-Snake® Classic-kabelsamlingsystemet är det klassiska "all-round-systemet".


Det stora antalet användningsområden och adapterar gör systemet kompatibelt med alla system.



Cable-Snake® Classic , Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Classic , Easy-Outlet-I




Cable-Snake® Classic, Easy-Floor-2K

Den kompakta konstruktionen med beprövade trekammar-system ger prydlig kabelsamling.

Ett omfattande tillbehörsprogram och kompatibiliteten med våra andra system gör Cable-Snake® Classic till det klassiska "allroundsystemet".




Easy-Zip
Verktygfri installation, likt en dragkedja




Flexibel längd
Även användbar med sluten kabelkanal för högre tramphållfasthet




Ett brett sortiment med tillbehör
Kompatibelt med alla Cable-Snake® kabelhanteringssystem



Vridkraftstabilitet
Stabilitet genom patenterad koppling



Trampsäker
Tramphållfasthet utsträckt upp till 75 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 90 kg



Easy-Switch
Grendosa med upp till 4 anslutningspunkter



Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-inner-taksuttag



Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvuttag



Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvuttag



Easy-Bridge
Kompatibelt med Easy-Bridge-golvkanal

Cable-Snake® Classic

Det klassiska "allroundsystemet"

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering

Cable-Snake® Classic-kabelsamlingsystemet är extra kompakt och har många användningsområden. Systemet är begränsat trampsäkert. Det omfattande tillbehörsprogrammet gör det här systemet till ett klassiskt "allroundsystem" för varje användningsområde. Cable-Snake® Classic klarar upp till 20 kablar, är flexibelt på längden och de tre kamrarna gör det möjligt att separera data- och strömkablar. Den innovativa geometrin tillåter koppling av individuella kablar var som helst på den "klämsäkra" sidan. Den kompakta designen och Easy Zip-systemet uppfyller exakta krav. Systemet är kompatibelt med Easy-Bridge, Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Pro Flex samt Flex II och kan lätt kopplas till dessa system.

Systemet passar alla applikationer med horisontella och vertikala kabeldragningar och klarar kortvariga belastningar upp till 75 kg med 5 kedjelänkar vid en temperatur Passar 20° C på ytor med begränsad gångtrafik.

Tekniska data

Kapacitet för upp till, ca	20 kablar
Utsträckt längd, ca 46 kedjelänkar	100 cm
Längd, hoptryckt, ca	72 cm
Material	Polypropylen



svart RAL 9005



silver RAL 9006



ljusgrå RAL 7035





vit RAL 9003



transparent naturell



Tillverkade i Tyskland



Cable-Snake® Classic

Cable-Snake® Classic ca 100 cm (46 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm


ca 75 cm (33 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (56 kedjelänkar) för sitt- och ståbord


Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm

ca 75 cm (33 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (56 kedjelänkar) för sitt- och ståbord



Installations sats med golvplatta



Installations sats med adapter till golvuttag

KS-CLA-100

KS-CLA-S1-75

KS-CLA-S1-125

KS-CLA-S2-75

KS-CLA-S2-125

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger
☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Cable-Snake® Flex

Den flexibla "Cable-Snake®" med minsta böjradien

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering




Cable-Snake® Flex-kabelsamlingsystem är ett vinnande koncept tack vare den stora flexibiliteten och den funktionella designen.

De tre separata kamrarna leder kablarna, väl utlagda och skyddade, till alla anslutningspunkter.



Cable-Snake® Flex, Easy-Outlet-II




Cable-Snake® Flex, Floor-Outlet




Cable-Snake® Flex, Easy-Floor-2K

Cable-Snake® Flex är kabelsamlingsystemet med den **minsta böjradien** och det högsta antalet kedjelänkar per löpmeter. Eftersom avståndet mellan kedjelänkarna är mycket litet erhålls ökad tramphållfasthet och säkerhet.



Zip-Stop
Säkrade kabelkammare med "föräldrakontroll"




Flexibel längd
Även användbar med sluten kabelkanal för högre tramphållfasthet




Ett brett sortiment med tillbehör
Kompatibelt med alla Cable-Snake®-kabelsamlingsystem



Vridkraftstabilitet
Torsionsstyvt genom patenterad koppling



Trampsäker
Tramphållfasthet utsträckt upp till 80 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 100 kg



Easy-Switch
Grendosa med upp till 4 anslutningspunkter




Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-inner-taksuttag



Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvuttag



Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvuttag



Easy-Bridge
Kompatibel med Easy-Bridge-golvkanal

Cable-Snake® Flex

Den flexibla "Cable-Snake®" med minsta böjradien

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering

Cable-Snake® Flex-systemet är rörligt i tre riktningar och är ca 25 % flexibelt på längden. Den funktionella designen vinner genom de rena linjerna och den exakta vinklade formen med tre integrerade kammarsystem för separat samling av data- och kraftkablar. Cable-Snake® Flex-systemet är kompatibelt med alla vanliga golvuttag. Ett omfattande tillbehörsprogram gör systemet kompatibelt och nätverksanpassat med många användningsområden.

Cable-Snake® Flex-systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic samt Flex II och kan lätt kopplas till dessa system. Med avgreningsdosor kan Easy-Switch och Easy-Switch Premium skapa komplexa nätverk.

Cable-Snake® Flex är lämplig för horisontella och vertikala kabeldragningar och är tillräckligt trampsäkert för ytor med låg gångtrafik. Klarar kortvariga belastningar upp till 80 kg med 5 kedjelänkar.

Tekniska data

Kapacitet för upp till, ca	20 kablar
Längd utsträckt, ca 58 kedjelänkar	100 cm
Längd, hoptryckt, ca	74 cm
Material	Polypropylen



svart RAL 9005



silver RAL 9006



ljusgrå RAL 7035




vit RAL 9003



transparent naturell



Tillverkade i Tyskland



Cable-Snake® Flex

Cable-Snake® Flex ca 100 cm (58 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm


ca 75 cm (41 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (69 kedjelänkar) för sitt- och ståbord


Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm

ca 75 cm (41 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (69 kedjelänkar) för sitt- och ståbord



Installations sats med golvplatta



Installations sats med adapter till golvuttag

KS-FLE-100

KS-FLE-S1-75

KS-FLE-S1-125

KS-FLE-S2-75

KS-FLE-S2-125

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger

☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Cable-Snake® Flex II

Kompakt – flexibelt – kompatibelt

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Cable-Snake® Flex-II är kompatibelt med alla delar av Q-LAB®-systemet.

Den ursprungliga designen från 1994 har sedan dess fortlöpande utvecklats och förnyats.

Funktionen och kapaciteten har förbättrats avsevärt.


Enkel montering, kompakt storlek och det höga antalet kedjelänkar ger maximal **flexibilitet och funktion.**



Cable-Snake® Flex II, Easy-Outlet-Switch




Cable-Snake® Flex-II, Easy-Outlet I




Cable-Snake® Flex II, Easy-Floor-2K


Den minsta böjradien ger en perfekt rullningseffekt vid höj- och justerbara skrivbord.




Easy-Zip
Verktygsfri installation, likt en dragkedja




Flexibel längd
Även användbar med sluten kabelkanal för högre tramphållfasthet




2D/3D-funktion
Avrullningsförmåga anpassad för ergonomiska möbler



Vridkraftstabilitet
Stabilitet genom patenterad koppling



Tramsäker
Tramphållfasthet utsträckt upp till 70 kg
Tramphållfasthet hoptryckt upp till 90 kg



Easy-Switch
Grendosa med upp till 4 anslutningspunkter




Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-innertaksluttag



Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvutgångar



Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvuttag



Easy-Bridge
Kompatibelt med Easy-Bridge-hoptryckt

Cable-Snake® Flex II

Kompakt – flexibelt – kompatibelt

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering

Cable-Snake® Flex-systemet är rörligt i tre riktningar och är ca 25 % flexibelt på längden. Den funktionella designen vinner genom de rena linjerna och den exakta vinklade formen med tre integrerade kammersystem för separat samling av data- och kraftkablar.

Cable-Snake® Flex II är utrustad med alla innovativa funktioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara skrivbord likt en bandtraktorkedja. Vid större påkänningar är systemet fullt tredimensionellt rörligt. Den integrerade minnesfunktionen håller kedjan i den önskade positionen. Cable-Snake® Cube MX är trampsäkert till en viss gräns och kan även användas som en sluten kanal.

Flex-systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube, Cube MX, Pro, Classic samt Flex II och kan lätt kopplas till dessa system.

Cable-Snake® Flex II-systemet är kompatibelt med alla vanliga golvuttag. Ett omfattande tillbehörsprogram gör systemet kompatibelt och nätverksanpassat med många användningsområden. Cable-Snake® Flex är lämplig för horisontella och vertikala kabeldragningar och är tillräckligt trampsäker för ytor med låg gångtrafik. Kortvariga belastningar upp till 70 kg med 5 kedjelänkar vid en temperatur på 20° C.

Tekniska data

Kapacitet för upp till, ca	20 kablar
Längd utsträckt, ca 54 kedjelänkar	100 cm.
Längd, hoptryckt, ca.	74 cm
Material	Polypropylen



svart RAL 9005



silver RAL 9006



ljusgrå RAL 7035



vit RAL 9003





transparent naturell



Tillverkade i Tyskland

Nyhet



Cable-Snake® Flex II

Cable-Snake® Flex II ca 100 cm (54 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm


ca 75 cm (38 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (65 kedjelänkar) för sitt- och ståbord


Installations sats med adapter till golvuttag, bordsfäste, 2 skruvar 4x12 mm

ca 75 cm (38 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (65 kedjelänkar) för sitt- och ståbord



Installations sats med golvplatta



Installations sats med adapter till golvuttag

KS-FLE II-100

KS-FLE II-S1-75

KS-FLE II-S1-125

KS-FLE II-S2-75

KS-FLE II-S2-125

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Cable-Snake® Quadro

Kvadratisk Snake för stora påfrestningar

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering




Kabelsamlingssystemet Cable-Snake® Quadro är den kvadratiske Cable-Snake®'n.

Den tidlösa designen tillsammans med de rena linjerna och den funktionella konstruktionen imponerar.


Zip-stop-system försvårar oavsiktligt borttagande av kablar och ger i allmänna utrymmen ett ökat skydd av kablarna.



Cable-Snake® Quadro



Cable-Snake® Quadro, Easy Outlet-I




Cable-Snake® Quadro, Easy-Floor-Quadro

Kabelsamlingssystemet Cable-Snake® Quadro är mycket dragstabil och kan därför användas för installation från innertak. Nya varianter med massiva golvplattor har optimerats och är nu även kompatibla med golvuttag.



Zip-Stop
Säkrade kabelkammare med "föräldrakontroll"




Dragkraftstabil
C:a 5 kilos dragkraft behövs för att sära på enheterna



"Bio-plastisk"
Bio-plast. Vit, neutral färg



"Bio-plastisk"
Bio-plast. Ljus "träfärg"



"Bio-plastisk"
Bio-plast. Färg, "mörkt trä"


Easy-Tape
Halskydd och bortkopplingsbara anslutningssystem




Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-innertaksuttag




Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvuttag



Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvboxar



Kompatibelt
med Cable-Snake® Premium och Premium Tex



Cable-Snake® Quadro

Kvadratisk Snake för stora påfrestningar

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Cable-Snake® Quadro är idealisk för eldragning till enkla arbetsstationer för normala skrivbord. Systemet är mycket dragstabil och idealiskt för upphängning från innertaket. Den klassiskt funktionella designen vinner genom de rena linjerna och kvadratisk form med två integrerade kammar-system för separation av data- och kraftkablar. Tillbehör gör systemet kompatibelt för olika användningsområden och nätverkskapacitet. Cable-Snake® Quadro är kompatibelt med Cable-Snake® Premium och Premium Tex.

Det i kabelkamrarna inbyggda **Zip-stop-systemet** förhindrar oavsiktligt borttagande av installerade kablar, speciellt viktigt i allmänna utrymmen.

Tekniska data

Kapacitet upp till, ca
Längd utsträckt, ca 32 kedjelänkar
Material

40 kablar.
100 cm.
Polypropylen




Cable-Snake® Quadro



Installations sats med golvplatta



Installations sats med golvplatta



Cable-Snake® Quadro ca 100 cm (32 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm

ca 75 cm (23 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (39 kedjelänkar) för sitt- och ståbord

Varianten med golvplatta är även lämplig för anslutningar till golvuttag

KS-QUA-100

KS-QUA-S1-75

KS-QUA-S2-125

kompatibelt med Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger

☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Cable-Snake® Premium

Kabellösning för krävande kontorsmiljöer

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Cable-Snake® Premium utvecklades speciellt för kontorsmöbler av hög klass.



Takupphängning, anslutning till E-Cube




Cable-Snake® Premium, Easy-Floor-Premium




Cable-Snake® Premium, Easy-Outlet-Premium


Alla tillbehör är robusta och stabila. Alla Q-LAB®-utvecklade innovationer förenas i detta system. Kedjelänkarna kan tryckas ihop i en själv-låsande elliptisk kabelkanal.




Easy-Zip
Verktögsfri installation, likt en dragkedja




Flexibel längd
Även användbar med sluten kabelkanal för högre tramphållfasthet



2D/3D-anpassad. Avrullningsförmåga anpassad för ergonomiska möbler.



Easy-Rope
Draglina för remove dragkrafter upp till 100 kg



Valfri styv kabelkanal
Monteringskena med fästen, används som styv kabelkanal



Easy-Switch Premium
Grendosa med upp till 4 anslutningspunkter



Easy-Cover
Kompatibelt med Easy-Cover-innertaksluttag



Easy-Outlet
Kompatibelt med Easy-Outlet-golvutgångar



Golvuttag
Kompatibelt med alla vanliga golvboxar



Kompatibelt
med Cable-Snake® Premium Tex och Quadro

Cable-Snake® Premium

Kabellösning för krävande kontorsmiljöer

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering

Kabelhanteringssystemet Cable-Snake® Premium uppfyller de högsta designstandarder med maximal funktionalitet. Den elliptiska formen ger klara linjer. Cable-Snake® Premium är utrustad med alla innovativa funktioner utvecklade av Q-LAB® sedan 1994. Det integrerade 2D/3D-systemet har optimerats för ergonomiska möbler så att det rullas ut automatiskt med höj- och sänkbara skrivbord likt en bandtraktorkedja. Tvåkammar-system för separation av data- och elkablar. Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Premium Tex och Quadro och kan lätt anslutas till dessa system. Easy Rope-draglinan klarar dragkrafter upp till 100 kg. Monteringsstaven Easy Steel i rostfritt stål gör en stabil montering möjlig, exempelvis vid kabelkorgar.

Cable-Snake® Premium-systemet är kompatibelt med alla vanliga golvboxar. Ett brett sortiment av tillbehör gör systemet nätverkskapabelt.

Tekniska data

Kapacitet för upp till, ca	40 kablar
Längd utsträckt, ca 22 kedjelänkar	100 cm.
Längd, hoptryckt, ca.	78 cm
Material	Polypropylen



svart RAL 9005



silver RAL 9006




ljusgrå RAL 7035



vit RAL 9003




transparent naturell



Tillverkade i Tyskland




Cable-Snake® Premium.



Installations sats med golvplatta



Installations sats med golvplatta



Cable-Snake® Premium ca 100 cm (22 kedjelänkar)

Installations sats med golvplatta, bordsfäste, 2 skruvar 4 x 12 mm

ca 75 cm (16 kedjelänkar) för normalbord

ca 125 cm (27 kedjelänkar) för sitt- och ståbord

Varianten med golvplatta är även lämplig för anslutningar till golvbox

KS-PRE-100

KS-PRE-S1-75

KS-PRE-S1-125

kompatibelt med Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger

☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Nyhet!

Cable-Snake® Premium Tex

Exklusivt kabelfodral

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Cable-Snake® Premium Tex „Cobra“



Cable-Snake® Premium Tex „Rosso“



Cable-Snake® Premium Tex „Black“

Cable-Snake® Premium Tex är den högkvalitativa lösningen för användare som helt vill innesluta kablar.

Systemet produceras i ditt önskade material. Anpassat till den aktuella möbeln använder vi läder av hög kvalitet, Alkantara eller andra material i enlighet med dina önskemål.

Varianter med kardborre, dragkedja och knappar kan produceras.

I slutsegmentet på varje Premium Tex kan en borttagbar kedjelänk byggas in (med kardborre).

Därmed kan kablar prydligt installeras när som helst. Alla tillbehör till Cable-Snake® Quadro och Premium kan kombineras med det här systemet och formar den första nätverksanpassade "kabelstrumpa".



Premium Tex Montagesats silver



Premium Tex Komplett sats Alkantara svart



Premium Tex Komplett sats Velor svart

Cable-Snake® Premium Tex montagesats utan fodral

2st kedjelänkar typ Premium med kardborre. Bordsfäste Easy-Desk-1B inkl skruv 4x12mm. Golvplatta Easy-Floor Premium. 2st kardborre band för sömnad.

KS-PRE-TEX-S1

Cable-Snake® Premium Tex montagesats med fodral

Komplett sats med högkvalitativa textil fodral i Alkantara eller Mockafinish. Dragkedja YKK. Längd utan tillbehör ca 70cm. Längd inkl bordsfäste och golvplatta ca 75cm.

KS-PRE-TEX-S2

kompatibelt med Cable-Snake

☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger

☒ Material, färg och längd på förfrågan

Easy-Bridge

Golvkanal i Aluminium

Aluminiumgolvkanalen Easy-Bridge passar för extrema belastningar.

Easy-Bridge-golvlister är trampsäkra och idealiska för installationer i områden med intensiv gångtrafik. Systemet är kompatibelt med Cable-Snake® Cube, Cube MX, Classic, Flex samt Flex II och kan enkelt anslutas till dessa system.

Kurvor med olika radier och längder görs av Cable-Snake® Pro. Genom att använda länkar av Cable-Snake® Pro kan valfri längd läggas utan att kapa några profiler.

Flera Easy-Bridge-golvlister kan anslutas tillsammans utan att använda några verktyg. Easy Bridge sätts fast på mattor med förmonterade kardborresystem eller med 3M dubbelhäftande tejp på släta golv.



Easy-Bridge med Cable-Snake® Pro



Easy-Bridge, vridbart kabelskydd




Easy-Bridge-systemmodul




Kardborre Dubbelhäftande tejp



Easy-Bridge enkel anslutning



Easy-Bridge, tillval med avslutningar



Easy-Bridge Golvkanal. Eloxerad aluminium. Leverans inkluderar monterad vridbar anslutningsdel. Avslutningar tillval.

Easy-Bridge-H-50 med 50 cm monterad kardborre
Easy-Bridge-D-50 med 50 cm monterad dubbelhäftande tejp
Easy-Bridge-H-100 med 100 cm monterad kardborre
Easy-Bridge-D-100 med 100 cm monterad dubbelhäftande tejp
Easy-Bridge-avslutningar för 2 uttag á 50 cm=2x50 cm
Easy-Bridge-avslutningar för 2 uttag á 100 cm=2x100 cm

E-BRI-H-50
 E-BRI-D-50
 E-BRI-H-100
 E-BRI-D-100
 E-BRI-V-50
 E-BRI-V-100

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger

☒ Aluminiumeloxerad, Kopplingselement färgat

Nyhet!

E-Cube-K


Uttagspost för arbetsplatser

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Uttagsposten E-Cube-K möjliggör en flexibel ström- och dataförsörjning till arbetsplatser.

Upp till 2x4 uttag, laddare, datauttag och överskottskablar lagras prydligt i E-Cube-K. E-Cube-K kan anslutas till alla vanliga standardgolvuttag, kabelkanaler och innertak-suttag.



E-Cube-K-540-Point



E-Cube-K-540-II



E-Cube-K-720-Move

E-Cube-K är kompatibel med alla Cable-Snake®-systems och golvkanalen Easy-Bridge.

Välj din E-Cube-K med upp till 2x4 uttag på insidan och de variabla uttagen i locket.



203 x 203 mm



240 x 240 mm



Halkfria plattor på mattor



1 x 4-uttag

2 x 4-uttag



Teleskoputtag

Move

Point

E-Cube-K-540 Uttagspost, H=540mm

E-Cube-K-720 Uttagspost, H=720mm

Netbox M4 diagonal 4x 230V

Netbox-Point 2x 230 V och 2x RJ45 KAT6 Könsbytare

Netbox-Move 3x 230 V

Cable 1m, 3m eller 6 m

E-CUBE-K-540

E-CUBE-K-720

Netbox-M4

Netbox-Point

Netbox-Move

Anslutningskabel

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger

☒ Aluminiumeloxerat lock och svart golvplast

Nyhet!

E-Cube-M

Mobil Uttagspost för högsta krav

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering


E-Cube-M är den högkvalitativa mobila data- och strömförsörjningen för kongress-, föreläsnings-, konferenslokaler och kontor.

Om du exempelvis vill flytta föreläsarens skrivbord och tillhörande IT-teknik med E-Cube-M och den anslutna Cable-Snake-enheten efter lektionen, kör du enkelt allting till nästa rum och ni kan starta nästa aktivitet direkt.

Det finns sannolikt inte ett snabbare och mer flexibelt sätt att få data och ström tillgängligt.



E-Cube-M-540-Axial



E-Cube-M-540-Point



E-Cube-M-540-Point



Alu-bas Metallspecifika rullar



1 x 4-vikt uttag 2 x 4-vikt uttag



Axial Move Point



E-Cube-M-540 Uttagspost, H=540mm

E-Cube-M-720 Uttagspost, H=720mm

Netbox M4 diagonal 4x 230V
Netbox-Point 2x 230 V and 2x RJ45 KAT6 Könsbytare
Netbox-Move 3x 230 V
Netbox-Axial 1x 230V and 2x RJ45 KAT6 Könsbytare
Cable 1m, 3m eller 6 m

E-CUBE-M-540

E-CUBE-M-720

Netbox-M4
Netbox-Point
Netbox-Move
Netbox-Axial
Anslutningskabel

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger

☒ Aluminiumeloxerat lock och golv i massivt aluminium

Easy-Outlet

Systemanslutning till golv


Cable-Snake®
Professionell kabelhantering



Easy-Outlet-TA stängd



Easy-Outlet-TA öppen




Easy-Outlet-Switch med upp till 3 anslutningar



Easy-Outlet-I anslutning 1 x Cable-Snake®



Easy-Outlet-II anslutning 2x Cable-Snake®




Easy-Outlet-Premium, Cable-Snake® Premium



Easy-Outlet-M-B i rostfritt stål, blank



Easy-Outlet-M-B i rostfritt stål, matt



Easy-Outlet-M-I i rostfritt stål och polypropylen


Easy-Outlet golvuttags-serien löser alla problem med få ner kablar i golvet.

Q LAB® golvuttag kan installeras i efterhand när som helst genom att borra ett hål i det upphöjda golvet. Placera golvuttaget exakt där du behöver det.


Välj mellan teleskoputtaget Easy-Outlet-TA, trippeluttaget Easy-Outlet-Switch likväl som Easy-Outlet-I, -II, -Premium och Quadro till den vertikala anslutningen av Cable-Snake® kabelsamlingsystem.

Easy-Outlet-Metal


De högkvalitativa stålversionerna av Easy-Outlet-M utvecklades för entréhallar och representationsrum. Easy-Outlet M kan levereras i olika material, matta och glansiga med en radialvriden struktur.




Easy-Outlet-TA för kablage




Easy-Outlet-I anslutning 1 x Cable-Snake®



Easy-Outlet-Quadro



Easy-Outlet-Switch



Easy-Outlet-TA-teleskoputtag (utan anslutning av Cable-Snake®)

Easy-Outlet-I för 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Outlet-II-anslutning för 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Outlet-Quadro-anslutning för 1x Cable-Snake® Quadro

Easy-Outlet-Premium-anslutning för 1x Cable-Snake® Premium

Easy-Outlet-Switch-anslutning för 3x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Outlet, enbart socketuttag utan lock

E-OUT-TA

E-OUT-I

E-OUT-II

E-OUT-QUA

E-OUT-PRE

E-OUT-SWI

E-OUT

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger
☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☐ transparent

Easy-Cover

Systemanslutning till innertak

Cable-Snake®
Professionell kabelhantering


Innertaksuttag i innertak av gips.

För anslutning av en Cable-Snake®-kabelkedja till ett innertak av gips används den stabila "POM versionen" av Easy-Cover. I detta fall överförs de mindre krafter som utövas på kabelkedjan till det upphängda taket.


De elastiska klämmorna på baksidan fixerar Easy-Cover med borrhål från 1–30 mm.

Beroende på versionen upp till 2x är Cable-Snake® Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II, 1x Cube MX, Premium är Quadro anslutningsbara.


Kraftigt innertak 1-30 mm.




Montering på innertak av plast




2x Cable-Snake® Cube, Easy-Cover-II




Applisering av kraft på innertak av plast upp till 30 mm



Montering med draglina på innertak



Montering av 2x KS Cube på innertak



Easy-Cover utan applicering av kraft i innertaket

Uttag i innertak.

Dragkrafter på Cable-Snake® överförs via draglinan till innertaket. Draglinan sätts fast i innertaket med hjälp av skruv och plugg.

På draglinan mellan länkarna av Cable-Snake® installeras på ett avstånd av ca 50 cm kragar av Easy-ring och kraften överförs då från kabelkedjan till draglinan och till innertaket.

Genom att ta bort upphängnings stiften används Easy-Cover som "ett rent kosmetiskt skydd" (PP-version).

En överbelastning av det upphängda innertaket är omöjlig.



Easy-Cover-I




Easy-Cover-II



Easy-Cover-Quadro



Easy-Cover-Premium



Easy-Cover-B

Easy-Cover-B Blankcover, vit polypropylen

Easy-Cover-anslutning 1x Cube, Cube MX, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Cover-II-anslutning 2x Cube, Pro, Classic, Flex, Flex II

Easy-Cover-Quadro-anslutning 1x Cable-Snake® Quadro

Easy-Cover-Premium-anslutning 1x Cable-Snake® Premium

Material: PP vid montering på ett tak. POM vit för friktionslåst montering på innertak av gips.

E-COV-B

E-COV-I

E-COV-II

E-COV-QUA


E-COV-PRE

kompatibelt med Cable-Snake


☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger
☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☐ transparent


Easy-Clip



Easy-Clip, enkel anslutning till golvboxar



Perfekt, flexibel och säker anslutning



Kompatibelt med alla vanliga golvuttag

Easy-Clip

Flexibel adapter till golvboxar, kompatibel med alla vanliga golvboxar

Vid större krafter, exempelvis genom sparkar, frigörs klämman utan någon defekt på golvboxen och kan enkelt monteras om.

Easy-Clip-S, L=86 mm, B=47 mm för KS Classic, Flex, Flex II

E-CLI-S

Easy-Clip-L, L=91,5 mm, B=51 mm för KS Cube, Cube MX, Pro

E-CLI-L




kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

☒ svart ☒ silver ☐ ljusgrå ☐ vit ☐ transparent

Färger

Easy-Floor



Easy-Floor-2K



Easy-Floor-1K



Easy-Floor-Premium

Easy-Floor-2K-golvplatta, pulverlackad 130x130 mm. Vikt: ca 350 g. inkl. 4 gummifötter.

Easy-Floor-1K B-golvplatta, pulverlackad 130x130 mm. Vikt: ca 350 g. inkl. 4 gummifötter.

Easy-Floor-Premium för Cable-Snake® Premium. 5 gummifötter. & 1 skruv 6 x 70 mm. pulverlackad Ø=150 mm. ca 310 g.

Golvplattefärg: svart, silvergrå, vit. Cable Snake anslutning: svart, silver, ljusgrå, vit, transparent

Easy-Floor-golvplattor är kompatibla med de flesta golvboxar.

E-FLO-2K

E-FLO-1K

E-FLO-PRE


kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium


☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Färger


Easy-Switch



Easy-Switch-Grendosa med 2x Easy-Cap



Easy-Switch-4K med 4 kopplingslänkar Cube



Easy-Switch-Premium med golvplatta

Easy-Switch för Cable-Snake® Cube, Classic, Flex, Flex-II.

E-SWI

Easy-Switch-4K för Cable-Snake® Pro och Cube MX. inkl. 4 kopplingslänkar Cable-Snake® Cube.

E-SWI-4K

Easy-Switch-Premium för Cable-Snake® Premium inkl. golvplatta, skruv och 4 kopplingslänkar Cable-Snake® Cube.

E-SWI-PRE

Easy-Cap Dummy-cap för anslutningar som inte används. (även i silver!) E-CAP

Beställ Easy-Cap dummy-caps vid behov!

kompatibelt med Cable-Snake



☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

☒ svart ☐ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☐ transparent

Färger

Easy-Desk-3G


Nyhet



Underbordsmontering som styv kabelkorg



Flexibel och styv montering



Easy-Desk-3G, Easy-Steel, Cable-Snake® Cube

Easy-Desk-3G

Bordsfäste med anslutning till alla Cable-Snakes® med 2 pluggar inkl. 2 monteringsskruvar 4x12 mm. Flexibel montering utan monteringsskena. Styv montering med monteringsskena.

Beställ Easy-Steel och Easy-Ring vid behov!


E-DESK-3G

kompatibelt med Cable-Snake


☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent


Easy-Rope, Easy-Steel, Easy-Ring



Innertaksupphängning med Easy-Rope och Easy-Ring



Innertaksupphängning med Easy-Rope och Easy-Ring



Easy-Steel för styv montering

Easy-Rope Stålwire med transparent plastöverdragning. Ø = 3 mm. Pris per löpmeter. Beroende på användningsområde klarar den upp till 100 kg dragkraft.

E-ROPE

Easy-Steel Monteringsskena V2A. Ø = 5 mm, Längd = 750 mm. Beroende på användningsområde klarar den upp till 100 kg dragkraft.

E-STEEL

Easy-Ring Justeringsring för draglina och monteringsskena med justeringsskruv.

E-RING



Stål nickelpläterad. Utsida: Ø=10 mm, Insida: Ø=5 mm, Höjd=6 mm

kompatibelt med Cable-Snake


☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Färger ☐ svart ☒ silver ☐ ljusgrå ☐ vit ☐ transparent

Easy-Glue



Easy-Glue, Easy-Steel, Easy-Ring, glasbord



Easy-Glue, Easy-Steel glasbordsmontering



Easy-Glue, Easy-Steel glasmontering

Easy-Glue

Glasmontering i rostfritt stål med radial vridstruktur och 3M-limpunkt med hög styrka. Passande för permanent fastsättning på glas, mjuka ytor, sten, trä, metallytor och fasader (glas).

Beställ Easy-Steel och Easy-Ring vid behov!


E-GLUE

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Färger ☐ svart ☒ silver ☐ ljusgrå ☐ vit ☐ transparent


Easy-Desk-2B



Easy-Desk-2B



Easy-Desk-2B vertikal montering på möbel



Klämfixering av draglina Easy-Rope

Easy-Desk-2B

Adapter för vertikal montering på möbler. Material: Polypropylen. Fin eroderad yta. Inkl. 2 skruvar: 4 x 12 mm. Genom att använda en draglina överförs krafterna säkert till bordet tack vare adaptorns patenterade klämfunktion. Easy-Desk-2B är kombinerbar med Easy-Stop, Easy-Steel, Easy-Rope och Easy-Connect.


E-DESK-2B

kompatibelt med Cable-Snake


☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent


Easy-Stop



Easy-Stop med Easy-Desk-2B



Underbordsmontering



Easy-Stop-dragavlastning upp till 16 kablar

Easy-Stop

Dragavlastad kedjelänk för upp till 16 kablar. Passar upp till 4x VGA- eller 4x kraftkablar, 4x nätverks-, 4x telefon-, 4x bandkablar. Dragavlastning inkl. fastspänningsskruvar (3 delar). Integrerad monteringsenhet till Easy-Ring för fastsättning av draglina Easy-Rope. Easy-Stop är kombinerbar med Easy-Desk-2B, Easy-Steel, Easy-Rope, Easy-Ring och Easy-Connect.



E-STOP

kompatibelt med Cable-Snake


☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent


Easy-Fix



Lämplig för överbyggnad av kanaler



Easy-Fix-Pro med monteringskena Easy-Steel



Easy-Fix -fixeringskedjelänkar

Easy-Fix Kedjelänk med monteringshål $\varnothing=4$ mm.

Easy-Fix-Cube Avstånd mellan hål A = 30 mm

Easy-Fix-Cube MX Avstånd mellan hål A = 40 mm

Easy-Fix-Pro Avstånd mellan hål A = 44 mm

Easy-Fix-Classic 1 Hål i center

Easy-Fix-Flex Avstånd mellan hål A = 35 mm

Easy-Fix-Flex-II Avstånd mellan hål A = 30 mm

Easy-Fix-Quadro Avstånd mellan hål A = 25 mm

E-FIX-CUB

E-FIX-CMX

E-FIX-PRO

E-FIX-CLA

E-FIX-FLE

E-FIX-FLE-II


E-FIX-QUA

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☐ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Easy-Desk-1B, Easy-Desk-1K




Easy-Desk-1K

Easy-Desk-1B


Bordsfäste med hål för Cable-Snake® Quadro och Premium.
Inkl. skruv: 4 x 12 mm

Easy-Desk-1K

Bordsfäste med sfäriskt huvud för Cable-Snake® Quadro och Premium.
inkl. 2 skruvar: 4 x 12 mm



Easy-Desk-1B



Easy-Desk-1Kp

E-DESK-1B




E-DESK-1K

kompatibelt med Cable-Snake


☐ Cube ☐ Cube MX ☐ Pro ☐ Classic ☐ Flex ☐ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent


Easy-Connect



Easy-Connect, Cable-Snake® Cube



Easy-Desk-3G, Easy-Connect, Easy-Steel



Easy-Cover-I, Easy-Connect, Cable-Snake®

Easy-Connect

Universalsockeln Easy-Connect möjliggör riktningsoberoende anslutning till varje Cable-Snake®-komponent när de placeras gavel mot gavel. Easy-Connect är kompatibel med alla platta Cable-Snake®-kabelkedjor och med tillbehör som har 2 proppanordningar. Centrumhålet med Ø=5 mm hjälper till att styra monteringsskenan Easy-Steel, draglinan Easy-Rope eller för fixering med en skruv.

E-CON



kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☐ Premium


Färger ☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ transparent

Nyhet

Easy-Fix-90, Easy-Channel



Easy-Fix-90-S på möbelkanter



Easy-Fix-90-L för PopUp



Easy-Channel för bordskabelkanal

Easy-Fix-monteringsbricka stål.

Easy-Fix-90-S-bricka för vertikal montering.

Easy-Fix-90-L-bricka för anslutning till PopUp.

Easy-Channel-konsol för anslutning på bordskabelkanal.

E-FIX-90-S

E-FIX-90-L

E-CHA

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☐ Quadro ☒ Premium

Färger ☒ svart ☒ silver ☐ ljusgrå ☐ vit ☐ transparent


Easy-Duct



Easy-Duct rostfritt stål

Easy-Duct svart

Easy-Duct silver



Easy-Duct Metal bordsgenomföring

Rostfritt stål ØD=66,0 H=1,3 L=22,0 Ød=59,0+1

Easy-Duct Plastic bordsgenomföring

svart, ØD=67,8 H=2,0 L=16,0 Ød=60,0

silver, ØD=67,8 H=2,0 L=22,0 Ød=60,0

E-DUCT-60M22-V2A

E-DUCT-60K16-sz

E-DUCT-60K22-si

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger


☒ svart ☒ silver ☒ ljusgrå ☒ vit ☒ rostfritt stål

Easy-Tape




Easy-Tape-H

Easy-Tape-D



Easy-Tape-H & Easy-Tape-S lösbar fixering



Easy-Tape-H för glidsäkerhet på matta



Hållfixering på uttag



Easy-Tape. B=25 mm.

Easy-Tape-H självhäftande 3M-kardborreremsa för fixering på matta.

Easy-Tape-S självhäftande 3M-öglerem för borttagbar "bindning"

Easy-Tape-S endast tillsammans med kardborreremsa för borttagbar fixering.

=> Beställ samma kvantitet av kardborreremsa Löpmeter. B=25 mm.

Easy-Tape-HS-50/16 Självhäftande dubbelstansad del för borttagbar kardborre av enkla Cable-Snake®-länkar. 16x50 mm.

Easy-Tape-D 3M-dubbelsidig tejp. Bredd 15 mm.

E-TAPE-H-25

E-TAPE-S-25

E-TAPE-ST-50x16

E-TAPE-DK-10

kompatibelt med Cable-Snake

☒ Cube ☒ Cube MX ☒ Pro ☒ Classic ☒ Flex ☒ Flex II ☒ Quadro ☒ Premium

Färger

☒ svart ☐ silver ☐ ljusgrå ☐ vit ☐ transparent



Kvalitetsgaranti

Vi garanterar högsta kvalitet och senaste tekniska standard. 2-års garanti på alla riktigt monterade Cable-Snake®-installationssystem i kontorsmiljöer.

Miljöskydd

Vi använder uteslutande högkvalitativa polymerer vilka är fria från toxiner enligt EU:s riktlinjer 2002/95 RG. Alla material är fria från PAK, fluor och halogen. Alla material är till 100% återvinningsbara. Våra certifieringar och ackrediteringar kan laddas ner från www.Q-LAB.de.

Certifiering

Vår produktionsplan är certifierad i enlighet med DIN-ISO-9001. Du hittar våra aktuella certifikat på www.Q-LAB.de.

Nationella och internationella rättigheter

Patent och registrerade patent (DE, EU)	DE 4428680, DE 19738716, DE 19963118, DE 19963119, DE 102006030086, DE 102006030426, DE 102007038577, DE 102007038608, DE 102008014382, DE 102007038577, DE 102009029957, DE 102010026553, DE 102010007581, DE 102010007580, DE 102011011639, DE 102011108848, DE 102011108849, DE 102012005534, DE 102012006945, DE 102012010454, DE 102012015546, EP 12155680
Bruksmönster (DE)	DE 20320850, DE 20320849, DE 20317827, DE 202004011695
Designskydd (DE)	DE 40307490, DE 40700743
Mönsterskydd (EU)	CD 001554288, CD 001900507, CD 001970484, CD 001979352, CD 002102012
Varumärken (DE, EU)	DE 30140018, CMT 010411833, CMT 010411841, CMT 008621146, CMT 11000718

Cable-Snake® är registrerat varumärke i bolaget Q-LAB®.

Cable-Snake® och Q-LAB® är registrerade varumärken av bolaget Q-LAB®.

Alla rättigheter förbehålls Q-LAB®.

Med reservation för ändringar, fel och feltryck.

Reproduktion och kopiering får endast göras efter skriftligt tillstånd från Q-LAB®.

© 1994-2013

Cable-Snake.se



Cable-Snake®
Professionell kabelhantering

Q-LAB® Bachstrasse 17 D-83209 Prien
Tfn: +49 (0) 8051 966 72-90 fax: -97
www.Q-LAB.de E-post: 1@Q-LAB.de